
standartpark®


ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



Системы поверхностного водоотвода









произведено в
РОССИИ
С 2000 ГОДА



МИССИЯ:

Изменить облик наших домов, дворов, улиц и городов

- → Мы производим и поставляем комплексные решения для сбора, очистки, отвода воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства территорий.
- → Мы находимся рядом с клиентами, осуществляем конструкторские разработки и подготовку проектных решений, обеспечивая высокий уровень сервиса и технической поддержки.
- → Мы повышаем комфорт, эстетику и безопасность жизненного пространства человека.

СОДЕРЖАНИЕ

Компания «Стандартпарк» сегодня 4
Почему СТАНДАРТПАРК? 5
Мы – производитель 6

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД 9
Типы поверхностного водоотвода 10
Классы нагрузок 11

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC 13

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC 45

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ DRIVE 51

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК 96

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК 171

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
МОНОЛИТНЫЕ БЛОКИ COMPOMAX® 181

РАСЧЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - ГЕРМЕТИК 196


ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС 198

АССОРТИМЕНТ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Торгово-производственная компания «Стандартпарк»


работает в сфере сбора, очистки, отвода воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства территорий, и объединяет:


- 6 производственных предприятий;
- 26 офисов продаж в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Румынии, Польше и США;
- Конструкторское бюро (служба R&D – разработка новых собственных продуктов);
- Проектную службу (проектирование и расчет инженерных сетей)



Поверхностный водоотвод **ТМ Standartpark**


Поверхностный водоотвод **ТМ SteelMax**


Системы водоотвода плоских кровель


Внутренний водоотвод из нержавеющей стали **ТМ Inoxpark**


Лотки для коммуникаций



КНС, локальные очистные сооружения, резервуары **ТМ Rainpark**


Насосное оборудование



Подземный дренаж



Наружная канализация



Системы для накопления и инфильтрации **EcoBloc**


Люки



Геоматериалы



Материалы для благоустройства


Средства для организации дорожного движения и парковок


Решетчатые настилы и лестницы **ТМ Gratepark**


Системы грязезащиты и напольные покрытия


Формы, материалы и оборудование для производства брусчатки, бетонных и композитных изделий – **ТМ Formpark**


Материалы, сырье и инструмент для производства композитов – **ТМ Polypark**

Почему СТАНДАРТПАРК?

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:

- Организовать отвод ливневых и сточных вод на дорогах, площадях, вблизи сооружений
- Отвести промышленные стоки на пищевом производстве
- Очистить воду от песка, масла, нефтепродуктов или жира
- Построить металлические площадки и лестницы на предприятии
- Обустроить придверную зону системами грязезащиты
- Укрепить откосы, склоны, дороги армирующими материалами
- Создать красивый ландшафт и зеленые парковки

МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ Вас любым удобным способом

МЫ СПРОЕКТИРУЕМ решение для Вашего объекта

- Произведем гидравлические расчеты
- Подготовим техническое решение
- Оформим проект в соответствии с необходимыми стандартами
- Сформируем спецификацию продукции
- Предоставим рекомендации по монтажу и эксплуатации
- Осуществим доставку продукции на Ваш объект

МЫ ОРГАНИЗУЕМ доставку необходимой продукции до Вашего объекта

Мы – производитель

1. Лидерство и инновации

В 2000 году Стандартпарк стал первым производителем поверхностного водоотвода в России. Мы были пионерами в вибропрессовании фибробетона и в изготовлении полимербетона. Мы первыми пришли к клиенту в регионы со своими складами и сотрудниками. Мы «слышим» клиента, обладаем новейшими мировыми разработками и поэтому остаёмся лидерами.

2. Производственная структура

Стандартпарк – это пять заводов, которые прессуют, льют и штампуют бетон, полимербетон, пластик и металл на оборудовании мировых лидеров машиностроения. Это два логистических центра комплектации продукции и собственное конструкторское бюро. Это оптимальное сочетание немецкой надежности, итальянской точности и российского трудолюбия.









3. Управление качеством

В 2009 году производство Стандартпарк было сертифицировано согласно мировым стандартам ISO 9001. Система управления качеством продукции, процессами и услугами охватывает планирование, разработку изделий, закупку сырья и комплектующих, анализ и подбор поставщиков, создание и обработку изделий, их доставку, а также обучение персонала.

В Стандартпарке построена функциональная «вертикаль» качества, в которую входят эксперт по качеству всей группы компаний, менеджеры по качеству на каждом производстве, эксперты-технологи и собственные испытательные лаборатории.

4. Люди

Стандартпарк разработал внутренние учебные курсы, внедрил систему подбора и аттестации персонала, использует программы наставничества. Личное развитие сотрудника – это часть нашей работы.

Инновационные идеи, молодые специалисты, знания и опыт профессионалов позволяют воплощать в жизнь лучшие технические и инженерные решения для бизнеса Стандартпарк и его клиентов.

- **Сертификат соответствия продукции на системы поверхностного водоотвода;**
- **Сертификат на систему управления качеством ISO 9001:2009 на производстве бетонных и полимербетонных изделий;**
- **Сертификат соответствия на на изделия полимерные;**
- **Сертификат соответствия на бетон и полимербетон по СТО 72566411-1.03-2016;**
- **Серификат соответствия на решетки чугунные и стальные;**
- **Сертификат соответствия Таможенного союза.**




















ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Типы поверхностного водоотвода 10
Классы нагрузок 11



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC 13



ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC 45



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ DRIVE 51



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК 96



ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК 171

Типы поверхностного водоотвода

Линейный водоотвод применяется для сбора талых и дождевых вод со значительной площади



В настоящее время линейный и точечный водоотводы применяются в системе ливневой канализации и дополняют друг друга своим функциональным предназначением.

Лотки **линейного водоотвода** собирают и отводят воду с протяженных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность дорожного покрытия, фундаментов.

Точечный водоотвод применяется для локального сбора талых и дождевых вод



Точечный водоотвод выполняет либо функцию локального сбора воды, в случае если вертикальная планировка объекта не позволяет отвести воду лотками, либо – ревизионного колодца, который обеспечивает доступ к закрытым сетям канализационных труб, выполняет функцию пескоуловителя. Также система точечного водоотвода активно применяется при сборе дождевой воды, поступающей в дождеприемник по водосточным трубам.

Серии продукции ТМ Standartpark


В зависимости от области применения, вся продукция для поверхностного водоотвода делится на три серии:



Стандартная Серия Basic
Для небольших нагрузок, класса A15 - C250. Идеальна для коттеджного и малоэтажного строительства.




Усиленная Серия Drive
Новинка Стандартпарк 2014 г. для нагрузок класса D400. Оптимальное сочетание технологичного дизайна, цены и выполняемых функций для АЗС, паркингов, заездов в частные гаражи.




Усиленная Серия Max
Продукция для повышенных нагрузок до класса F900: автомагистралей, аэродромов, промышленных объектов с высокой проходимостью.



КЛАССЫ НАГРУЗОК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ




Классы лотков, подходящие для применения, ориентируются на место их установки. Места установки, приведенные ниже, разделены на группы под номерами от 1 до 6. Рисунки 1 и 2 иллюстрируют положение этих групп на автомобильной дороге в районе пешеходного перехода. Для каждой группы приводится, какой должен применяться класс лотков. Выбор соответствующего класса осуществляется пользователем / проектировщиком. При возникновении сомнений следует выбирать более высокий класс.



1 – группа 1; 2 – группа 2; 3 – группа 3; 4 – группа 4


Рис. 1 Типичное сечение автомобильной дороги с некоторыми группами мест установки лотков




0 – группа; 1 – группа 1; 2 – зона движения транспорта по укрепленным боковым полосам; 3 – проезжая часть; 4 – группа 4 и выше.

Рис. 2 Типичные детали боковых полос с представлением некоторых групп установки лотков

В соответствии с ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования»

Серия **Basic** (стандартная)		**Группа 0**	Кюветы автомобильных дорог, зоны благоустройства без движения людей и транспорта, тротуары, в случае применения маловысотных открытых лотков.
		**Группа 1** (как минимум **класс A15**)	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования ими пешеходами и велосипедистами.
		**Группа 2** (как минимум **класс B125**)	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта; открытые площадки для парковки легковых машин.
		**Группа 3** (как минимум **класс C250**)	Зоны бордюров **(рис. 1)** и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.
Серия **Drive**		**Группа 4** (как минимум **класс D400**)	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы **(рис. 1 и 2),** а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.
Серия **Max**		**Группа 5** (как минимум **класс E600**)	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.
		**Группа 6** (**класс F900**)	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.



г. Тула. Тульский кремль.
Серия PolyMax Basic Dn100

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC



(класс нагрузки A 15 - C 250)

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 16

- Лотки из пластика DN 100 20
- Лотки из полимербетона DN 100 22
- Лотки из фибробетона DN 100 24
- Решетки для лотков DN 100 26

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ 28

- Лотки из пластика DN 150 30
- Решетки для лотков DN 150 30

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ 32

- Лотки из пластика DN 200 36
- Лотки из полимербетона DN 200 38
- Решетки для лотков DN 200 38


ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 300 ММ 40

- Комплекты из пластика DN 300 40

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 500 ММ 42

- Комплекты из пластика DN 500 42

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax® Basic и CompoMax® Basic, заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.



Оптимальный выбор

Лотки серии Basic выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.



Переходник


Пластиковые переходники предназначены для стыковки лотков серии PolyMax, имеющих одинаковую ширину сечения (например, DN 100), но различную высоту (h80, h120). Переходник устанавливается в пазы канала, что позволяет формировать каскад линии лотков, обеспечивая отвод сточных вод при нулевом уклоне поверхности.




Возникают ситуации, когда невозможно создать желаемый уклон с помощью поверхности, но при этом поверхностный водоотвод должен быть и надежно функционировать. Для этого лотки могут быть разных высот, позволяющих при установке создавать так называемый «каскад», то есть перепад высот, с помощью которого вода через пескоуловитель будет течь в дождевую канализацию.

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.



Для данной серии предлагаем крепежи из пластика и стали. Крепёж фиксирует решётку на лотке, что позволяет повысить срок службы не только решётки, но и борта лотка.



! Систему можно собрать без применения пескоуловителей, для этого линия закрывается заглушками с двух сторон и к лотку снизу / сбоку / через заглушку подключается водоотводная труба.

Лоток водоотводной


Большое количество ребер жесткости в конструкции лотка позволяет ему сохранять форму при заливке бетонной обоймы во время установки и не деформироваться при транспортировке.



Пескоуловитель


Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение водоотводных труб. Песок и мусор собираются в корзину. В серии PolyMax пескоуловитель комплектуется корзиной.

Серия Basic DN 100




Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100




габаритная ширина лотка 145-160 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100



ширина лотка 140 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100



ширина лотка 140 мм

Классы нагрузки — Комплектующие серии Basic DN 100 - Водоприемные решетки и насадки

Классы нагрузки						
A 15	Пластик арт. 20801	Сталь арт. 2010	Нержавеющая сталь арт. 2090	Медь арт. 2060	Сталь арт. 202026	Сталь арт. 2020
		Сталь арт. 20101	Нержавеющая сталь арт. 20901	Медь арт. 20601	Сталь крышка арт.2019	Сталь крышка арт.20191
C 250	Чугун арт. 20303	Чугун арт. 203032	Чугун арт. 20403	Сталь арт. 2017		

Решетка пластиковая ячеистая

Решетка чугунная щелевая

Решетка чугунная ячеистая

Насадка-щель пескоуловителя

Решетка стальная оцинкованная щелевая

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х33]

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х11]

Крепеж

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

Корзина

Пескоуловитель

BetoMax® CompoMax® PolyMax®



Комплектующие серии Basic DN 100












артикул	лоток	пескоуловитель	заглушка	переходник	крепеж
8050		808007 	6831 		6080 
8010				6850/1-2 	6800 
8020			6830 		
8000				6850/2-0 	
8040			6301 	6850/0-4 	
7010		7080 	6701-1 		
7030			6701-3		
7000			6701 		
4010		4080 	6101-1 		6102 
4000			6101 		

артикул	наименование
6850/1-2	Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850/2-0	Переходник ПЛВ-10.12/10.16-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850/0-4	Переходник ПЛВ-10.16/10.20-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6080	Крепеж стальной ЛВ-10.11.08-ОС к лотку водоотводному
6800	Крепеж пластиковый КЛВ-12.03.02-ПП [М8х35] к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП с крепежными элементами
6102	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый с вертикальным водоотводом	C250	1000	145	55	0,85	240
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый усиленный с вертикальным водоотводом	C250	1000	145	58	1,88	240
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый	C250	1000	145	55	0,88	240
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	145	58	1,88	240
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый	C250	1000	145	80	1,12	272
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	145	83	2,1	272
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый	C250	1000	158	120	1,7	154
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	160	123	2,54	154
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый	C250	1000	160	155	2,12	140
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	160	158	3,07	140
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый	C250	1000	160	200	2,71	112
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	160	203	3,65	112
Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП пластиковый	C250	500	156	600	3,53	76
Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.16.60-ПП пластиковый усиленный	C250	500	156	600	4,01	-








Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

артикул		
805009 805709		
8050 8057		
8010 8017		
8020 8027		
8000 8007		
8040 8047		
808007		
8080077		

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	С250	1000	138	60	6,3	64
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-П полимербетонный усиленный	С250	1000	140	67	7,4	56
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	138	60	6,1	8
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	С250	1000	140	67	7,2	8
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-П полимербетонный	С250	1000	138	100	7,8	56
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-П полимербетонный усиленный	С250	1000	140	107	8,9	56
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	138	100	7,7	8
Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ-10.14.10–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей	С250	1000	140	107	8,8	8
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-П полимербетонный	С250	1000	138	125	9,6	48
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-П полимербетонный усиленный	С250	1000	140	132	10,6	40
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	138	125	9,5	8
Лоток водовідвідний CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	С250	1000	140	132	10,6	8
Пескоуловитель CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П полимербетонный	С250	500	140	390	20	14
Пескоуловитель CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П полимербетонный усиленный	С250	500	142	397	20,5	14








Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка.

артикул		
7010 701007 701009 70100907	 Ду 110	
7030 703007 703009 70300907	 Ду 110	
7000 700007 700009 70000907	 Ду 110	
7080 7087		

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.06-Б бетонный	С250	500	140	60	5,4	112
Лоток водоотводнй BetoMax Basic ЛВ-10.14.06-Б бетонный усиленный	С250	500	142	67	6	112
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.06-БВ бетонный с вертикальным водоотводом	С250	500	140	60	5,2	16
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.06-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	С250	500	142	67	5,7	16
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный	С250	1000	140	125	22	48
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный усиленный	С250	1000	142	132	23,1	48
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	140	125	20,8	8
Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	С250	1000	142	132	21,9	8
Пескоуловитель BetoMax Basic ПУ-10.14.39-Б бетонный	С250	500	140	385	25,7	16
Пескоуловитель BetoMax Basic ПУ-10.14.39-Б бетонный усиленный	С250	500	142	392	26,8	16













Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка.

артикул		
4010	 Ду 110	
40107		
401009		
40100907		
4000	 Ду 110	
400007		
400009		
40000907		
4080		
4087		

Комплектующие серии Basic DN 100 –

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-10.14.50 ячеистая пластиковая	А15	498	135	22	0,42	60
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная стальная оцинкованная	А15	998	136	23	1,68	500
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-К- штампованная медная Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная медная	А15	998	136	23	1,68	360
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 -К - штампованная нержавеющая сталь Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная, нержавеющая сталь	А15	998	136	23	1,68	360
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 ячеистая стальная оцинкованная [33х11]	А15	998	137	20	2,78	200
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 ячеистая стальная "горячий цинк" [33х33]	А15	998	137	22	2,47	200
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 ячеистая чугунная ВЧ	С250	**498**	**136**	**23**	**3,16**	**400**
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	136	20	2,6	400
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ "протектор"	С250	498	136	15,5	2,64	400
Насадка - щель НЩ-10.14.100 стальная оцинкованая	А15	1000	135	90	11,5	150
Насадка - щель пескоуловителя НЩП-10.14.50 стальная оцинкованная *комплект из двух частей*	А15	504	140	98	7,1	150

Водоприемные решетки и насадки

артикул		
20801		
20101 2010		 *Череж решеток арт. 20101, 20601, 20901*
20601 2060		 *Череж решеток арт. 2010, 2060, 2090*
20901 2090		
2020		
202026		
20403		
20303		
203032		
2017		
20175		

Серия Basic DN 150

Решетка пластиковая ячеистая

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х11]
Крепится с помощью саморезов к лотку

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х33]
Крепится с помощью саморезов к лотку

Лоток
высокий борт

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Решетка чугунная щелевая

Решетка стальная оцинкованная щелевая

Крепеж

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

Торцевая заглушка


Лоток
низкий борт

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Переходник
для подключения сечения Dn100



Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150



габаритная ширина лотка 210 мм

Классы нагрузки — Комплектующие серии Basic DN 150 - Водоприемные решетки

Классы нагрузки	Пластик арт. 22801	Сталь арт. 222019.1	Сталь арт. 222019.2	Сталь арт. 22101	Сталь крышка арт. 22191
А 15					
В 125	Пластик арт. 22802 				
С 250	Чугун арт. 22303 				

артикул	наименование
6820/4-0	Переходник ПЛВ-15.21.20(22)/10.16.16-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6820/4-4	Переходник ПЛВ-15.21.20(22)/10.16.20-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6820/4-6	Переходник ПЛВ-15.21.20(22)/ 20.26.30-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6120	Крепеж КЛВ-15.18.02-ОС к лотку водоотводному пластиковому

Комплектующие серии Basic DN 150

артикул	лоток	пескоуловитель	заглушка	переходник	крепеж
8240-М		858007 *дополнительная информация с. 42-44* 	6321 	6820/4-0  *подключается к лоткам серии PolyMax® Basic DN100 арт. 8000* 6820/4-4  *подключается к лоткам серии PolyMax® Basic DN100 арт. 8040* 6820/4-6  *подключается к лоткам серии PolyMax® Basic DN200 арт. 8560*	6120 
82401-М		8580107 *дополнительная информация с. 42-44* 			






Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый	C250	1000	210	200	2,82	80
Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	210	200	3,36	80
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.22-ПП пластиковый	C250	1000	210	215	2,82	80










Комплектующие серии Basic DN 150 –

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС [33x33x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	3,72	100
Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС [33x11x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	4,97	100
Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС штампованная стальная оцинкованная	A15	998	186	16,7	2,92	250
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-15.19.50-ПП ячеистая пластиковая	A15	498	185	45	1,46	-
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-15.19.50-ПП ячеистая пластиковая кл. В	B125	498	185	45	1,67	-
Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.50 ВЧ щелевая чугунная	C250	498	184	29,5	4,1	200


Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

артикул			
8240-M			
8247-M			
82401-M			


Водоприемные решетки

артикул		
222019.1		
222019.2		
22101		
22801		
22802		
22303		

Серия Basic DN 200




Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200



габаритная ширина лотка 260 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 200




ширина снизу 260 мм

Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 200 - Водоприемные решетки				
A 15	Сталь 2510	Нержавеющая сталь 2590	Сталь 2520	Сталь крышка 15191	Сталь крышка 25191
C 250	Чугун арт. 25303	Чугун 25403			



г. Сочи. ЖД Вокзал Олимпийский парк.
Серия PolyMax Max Dn200 D400



Комплектующие серии Basic DN 200

артикул	лоток	пескоуловитель	заглушка	переходник	крепеж
8510		858007 	6351 	6855/4-2 	6850-50К 
8540-М		6854 			6105 
8560		63516 		6855/6-4 	
7530			6751-1 		









артикул	наименование
6855/4-2	Переходник ПЛВ-20.08/20.20-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6855/6-4	Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850-50К	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм
6105	Крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС к лотку водоотводному пластиковому


г. Москва. Парк Динамо.
Серия PolyMax Basic Dn200 C250

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый	C250	1000	256	80	1,65	152
Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	82	3,64	150
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый	C250	1000	260	200	3,15	72
Лоток PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	200	4,07	72
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый	C250	1000	260	300	4,5	54
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	300	5,07	54
Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый	C250	500	256	600	4,27	76
Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый усиленный	C250	500	256	602	4,75	76
Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.62-ПП пластиковый	C250	500	256	602	4,31	76

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

артикул		
8510		
8517		
8540-М		
85471-М		
8560		
85671		
858007		
8580077		
8580107		


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 200

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-20.24.10-П полимербетонный в комплекте с усиливающими стальными насадками	С250	1000	243	93	13,4	30
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	243	93	13,1	6
Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	С250	1000	245	100	14,2	6








Комплектующие серии Basic DN 200 –

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная	А15	998	236	15	3,57	250
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь	А15	998	236	15	3,57	250
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная [33x33]	А15	998	238	28	5,9	100
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	236	24	6,35	200
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 ячеистая чугунная ВЧ	С250	498	236	22,5	6,6	187
Крышка инсталяционная КИ-20.24.100-ОС стальная оцинкованная	А15	1000	214	1,5	2,78	-


Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка.

артикул		
7530	 Ду 110	
753009		
75300907		

Водоприемные решетки

артикул		
2510		
2590		
2520		
25303		
25403		
15191		

Серия Basic DN 300




В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160, 200 мм

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Basic DN 300

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой ячеистой стальной кл. А (комплект)	А15	1000	385	356	14,02	18
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл. С (комплект)	С250	1000	385	356,5	36,62	12

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 300



габаритная ширина лотка 385 мм



Классы нагрузки — Водоприемные решетки




Комплектующие серии Basic DN 300

артикул	лоток	заглушка
8740		6371 

артикул	наименование
6371	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-30.35.39-ПП для лотка водоотводного пластикового


Дополнительные комплектующие:
В качестве пескоуловителя к лоткам из пластика сечением 300 мм может использоваться дождье приемник 400х400мм (арт. 8472, 8472.1) – стр. 48

артикул		
087001		
087003		

Серия Basic DN 500

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х66]

Данная решетка крепится к лотку саморезами



Торцевая заглушка



Лоток с высоким бортом



PolyMax®

Вертикальный отвод


В конструкции предусмотрены отводы Ø200, 315, 400 мм



Комплект пластиковый серия PolyMax® Basic

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой ячеистой оцинкованной (комплект)	А15	1000	600	560	21,59	6

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 500



габаритная ширина лотка 600 мм

Классы нагрузки




Водоприемные решетки

Сталь
арт. 292019.2



Сталь крышка
арт.19191





Комплектующие серии Basic DN 500

артикул	лоток	заглушка
89001		6391 

артикул	наименование
6391	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-50.60.56-ПП для лотка водоотводного пластикового

DN 500

артикул		
08900121		



г. Краснодар.
Серия PolyMax Basic

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC



(класс нагрузки А 15 - С 250)

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ 300х300 мм ИЗ ПЛАСТИКА 46


- Дождеприемник 300х300 мм пластиковый 46
- Решетки к дождеприемнику 300х300 мм 47


ДОЖДЕПРИЕМНИК-ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ 400х400 мм ПЛАСТИКОВЫЙ 48

- Дождеприемник-пескоуловитель 400х400 пластиковый 48
- Решетки к дождеприемнику 400х400 мм 49



Серия Basic 300х300






арт. 8370-Н

арт. 8370-Ч



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
8370-Ч	Дождеприемник PolyMax Basic ДП–30.30-ПП пластиковый черный	А15-С250	290	290	297	1,79	84
8270	Дождеприемник PolyMax Basic ДПС–30.30.12-ПП пластиковый	А15-С250	290	290	120	0,8	
8370-Н	Надставка НДП-30.30-ПП	-	290	290	120	0,8	поштучно
8379	Корзина для дождеприемника ДП–30.30-ПП пластиковая	-	242	157	156	0,2	36 (коробка)
8378	Перегородка-сифон к дождеприемнику 30.30 пластиковая	-	249	49	243	0,18	170 (коробка)
3389-Ч	Крышка к дождприемнику PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая черная	-	280	280	30	0,74	480
3389-С	Крышка к дождприемнику PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая серая	-	280	280	30	0,74	480
3380-Ч	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-28.28-ПП пластиковая ячеистая черная	А 15	280	280	30	0,55	480
3380-С	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-28.28-ПП пластиковая ячеистая серая	А 15	280	280	30	0,55	480
33104	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 штампованная стальная оцинкованная «вершина»	А 15	280	280	20	0,55	400
3320	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеистая стальная оцинкованная	В 125	280	280	26	1,87	250
3332	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеистая чугунная	С 250	280	280	23	4,13	200
3334	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 «снежинка» чугунная ВЧ	С 250	278	278	22	5,29	250
333406	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 «снежинка» чугунная ВЧ оцинкованная	С 250	280	280	24	3,3	поштучно
3330	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 щелевая чугунная	С 250	278	278	24	4,88	250
333006	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 щелевая чугунная оцинкованная	С 250	280	280	23	3,4	200

Серия Basic 400x400



Решетка стальная оцинкованная ячеистая, кл. А 15
арт. 34201



Решетка чугунная ячеистая, кл. С250
арт. 34403



Возможна секционная компоновка



Корзина
арт. 6189



Дождеприемник
арт. 8472.1



арт. 8472.1



арт. 8472


PolyMax®









Подключение лотков серии Polymax Basic Dn300 высотой 346 мм и DN200 высотой 200 мм









артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
8472	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП пластиковый	А15 - С250	403	403	391	4,4	30
8472.1	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП угловой пластиковый.	А15 - С250	403	403	391	4,4	30
6189	Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП из оцинкованной стали	-	330	330	186	2,2	20
34201	Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая стальная оцинкованная	А 15	391	391	26	3	100
34403	Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ кл. С	С 250	390	390	66	9,06	50

Дождеприемник-пескоуловитель 400х400 мм – многофункциональное решение для обустройства точечного и линейного водоотвода. Благодаря множеству шаблонов для подключения лотков и труб он может использоваться в качестве:

- точечного дождеприемника – возможно подсоединение с трубами диаметром 110–315 мм;
- пескоуловителя – возможно подключение водоотводных лотков Стандартпарк серий DN100H155, DN200H200 и DN300H354
- ревизии – в местах поворота линии, стыковки двух линий и т. д.

Подключение водоотводных лотков Стандартпарк серий
- DN100 H155,
- DN200 H200,
- DN300 H354


осуществляется благодаря специально предусмотренным отводам под каждую серию лотков.

Вариант 8472.1 позволяет создать угловое соединение лотков.



г. Москва. Садовое кольцо - Новый арбат. Благоустройство. Проект Моя улица. Серия BetoMax Max Dn150 D400

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД **УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ DRIVE**



(класс нарузки D 400 - E 600)

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 54

- Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 100 58
- Комплекты полимербетонные серия CompoMax® DN 100 60
- Комплекты бетонные серия BetoMax® DN 100 62

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ 66

- Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 150 70
- Комплекты полимербетонные серия CompoMax® DN 150 70
- Комплекты бетонные серия BetoMax® DN 150 72

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ 76

- Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 200 80
- Комплекты полимербетонные серия CompoMax® DN 200 82
- Комплекты бетонные серия BetoMax® DN 200 84

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 300 ММ 88

- Комплекты полимербетонные серия CompoMax® DN 300 90
- Комплекты бетонные серия BetoMax® DN 300 92


ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ 94

- Серия BetoMax® DN 100 без усиливающих насадок 94
- Серия BetoMax® DN 150 без усиливающих насадок 94
- Серия BetoMax® DN 200 без усиливающих насадок 95
- Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок 95

Заглушка

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax Drive и CompoMax Drive, заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.





Насадки стальные оцинкованные усиливают края лотка и повышают его износостойкость.



Оптимальный выбор


Лотки серии Drive выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Класс нагрузки в решетках до 40 тонн, до 60 тонн

Мы оптимизировали конструкцию и предлагаем Вам 2 варианта под нагрузку D400 для объектов с менее интенсивным движением трансопрта и E600, который используется на автомагистралях, транспортных грузовых терминалах, промышленных зонах и т.д.

Комплекты лотков и пескоуловителей из пластика отличаются оптимизированной конструкцией и надежными болтовыми креплениями решетки. Стенки лотка усиливаются металлическими насадками с анкерами.





Надежное и функциональное болтовое крепление решетки

Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости.


Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора

Широкий ассортимент гидравлических сечений лотков


Мы предлагаем комплекты лотков сечением 100, 150, 200 и 300 мм.

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение канализационных труб.

Серия Drive DN 100




Лотки пласиковые серия PolyMax® Drive DN 100




ширина снизу 160 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100



ширина лотка 140 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100




Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

ширина лотка 140 мм



г. Москва. Олимпийский Комплекс Лужники. Серия BetoMax Drive D400























Комплектующие серии Draive DN 100

артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	переходник
80571		80800771 	Чугун арт. 203043 D 400 	6831 	
80171					6850/1-2 
80271		808007714 	Чугун арт. 20505 F 600 	6830 	
80071					6820/2-0 
80471				6301 	6820/0-4 
70171		70871 		6701-1D 	
70071				6701-D	
70671				6701-6D 	
40571		40871 		6101-5Б-D 	6101-509Б-D 
40071				6101-Б-D 	6101-09Б-D 
40671				6101-6Б-D 	6101-609Б-D 

Крепежные элементи:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат

Корзина: арт. 6109

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	158	70,5	11,72	120	080534			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект)	E 600	1000	156	71	13,61	120	0805055			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	159	96	12,16	70	080134			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект)	E 600	1000	156	96	13,95	70	0801055			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	160	136	12,59	70	080234			
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый 8020 с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект)	E 600	1000	160	135,5	14,48	70	0802055			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	160	170,5	13,05	50	080034			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый с решеткой Drive РВ-10.15.50 "шина"-ВЧ кл.E 20505 (комплект)	E 600	1000	160	171	15,06	50	0800055			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	160	215,5	13,68	50	080434			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект)	E 600	1000	160	216	15,73	50	0804055			
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "щель" чугунной кл. D (комплект)	D 400	500	160	614	9,04	-	080800734			
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" чугунной кл. E (комплект)	E 600	500	160	614	10,05	-	080800755			


Комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	100	22	42	070171334
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	100	21,5	42	07017133409
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	100	23,4	42	07017155
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	100	22,9	42	0701715509
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–П полимербетонный с решеткой щеливой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	210	29,26	21	070071334
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щеливой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	210	28,8	21	07007133409
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–П полимербетонный с решеткой "шина"чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	210	30,6	21	07007155
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина"чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	210	30,11	21	0700715509
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26–П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	260	33,15	21	070671334
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	160	260	34,23	21	07067133409
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	260	34,2	21	07067155
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	160	260	34	21	0706715509
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П полимербетоный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	160	500	29,9	14	070871334
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П полимербетоный с решеткой "шина"чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	160	500	30,5	14	07087155




Ду 110 мм









Ду 110 мм










Ду 110 мм













Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 100** H230 - H120


Комплекты класса нагрузки D 400





Лотки каскадом




Лотки с уклоном 0,5%









Ду 110

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 203043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
040671334	ЛВ-10.16.23-Б-ВЧЩПв4	230	53,60
040671334/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01-ВЧЩПв4	225	52,92
040671334/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02-ВЧЩПв4	220	52,24
040671334/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-К03-ВЧЩПв4	215	51,56
040071334	ЛВ-10.16.21-Б-ВЧЩПв4	210	50,88
040071334/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01-ВЧЩПв4	205	50,20
040071334/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02-ВЧЩПв4	200	49,52
040071334/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03-ВЧЩПв4	195	48,84
040071334/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04-ВЧЩПв4	190	48,16
040071334/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05-ВЧЩПв4	185	47,48
040071334/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06-ВЧЩПв4	180	46,80
040071334/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07-ВЧЩПв4	175	46,12
040071334/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08-ВЧЩПв4	170	45,44
040071334/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09-ВЧЩПв4	165	44,76
040571334	ЛВ-10.16.16-Б-ВЧЩПв4	160	44,08
040071334/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11-ВЧЩПв4	155	43,40
040071334/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12-ВЧЩПв4	150	42,72
040071334/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13-ВЧЩПв4	145	42,04
040071334/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14-ВЧЩПв4	140	41,36
040071334/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15-ВЧЩПв4	135	40,68
040071334/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16-ВЧЩПв4	130	40,00
040071334/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17-ВЧЩПв4	125	39,32
040071334/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18-ВЧЩПв4	120	38,64

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.203043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04067133409	ЛВ-10.16.23-БВ-ВЧЩПв4	230	52,27
04067133409/01-01	ЛВ-10.16.23-БВ-К01-ВЧЩПв4	225	51,59
04067133409/02-02	ЛВ-10.16.23-БВ-К02-ВЧЩПв4	220	50,91
04067133409/03-03	ЛВ-10.16.23-БВ-К03-ВЧЩПв4	215	50,23
04007133409	ЛВ-10.16.21-БВ-ВЧЩПв4	210	49,55
04007133409/01-01	ЛВ-10.16.21-БВ-К01-ВЧЩПв4	205	48,87
04007133409/02-02	ЛВ-10.16.21-БВ-К02-ВЧЩПв4	200	48,19
04007133409/03-03	ЛВ-10.16.21-БВ-К03-ВЧЩПв4	195	47,51
04007133409/04-04	ЛВ-10.16.21-БВ-К04-ВЧЩПв4	190	46,83
04007133409/05-05	ЛВ-10.16.21-БВ-К05-ВЧЩПв4	185	46,15
04007133409/06-06	ЛВ-10.16.21-БВ-К06-ВЧЩПв4	180	45,47
04007133409/07-07	ЛВ-10.16.21-БВ-К07-ВЧЩПв4	175	44,79
04007133409/08-08	ЛВ-10.16.21-БВ-К08-ВЧЩПв4	170	44,11
04007133409/09-09	ЛВ-10.16.21-БВ-К09-ВЧЩПв4	165	43,43
04057133409	ЛВ-10.16.16-БВ-ВЧЩПв4	160	42,75
04007133409/11-11	ЛВ-10.16.21-БВ-К11-ВЧЩПв4	155	42,07
04007133409/12-12	ЛВ-10.16.21-БВ-К12-ВЧЩПв4	150	41,39
04007133409/13-13	ЛВ-10.16.21-БВ-К13-ВЧЩПв4	145	40,71
04007133409/14-14	ЛВ-10.16.21-БВ-К14-ВЧЩПв4	140	40,03
04007133409/15-15	ЛВ-10.16.21-БВ-К15-ВЧЩПв4	135	39,35
04007133409/16-16	ЛВ-10.16.21-БВ-К16-ВЧЩПв4	130	38,67
04007133409/17-17	ЛВ-10.16.21-БВ-К17-ВЧЩПв4	125	37,99
04007133409/18-18	ЛВ-10.16.21-БВ-К18-ВЧЩПв4	120	37,31

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 203043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
040671334/01	ЛВ-10.16.23-Б-У01-ВЧЩПв4	230/225	52,77
040671334/02	ЛВ-10.16.23-Б-У02-ВЧЩПв4	225/220	52,09
040671334/03	ЛВ-10.16.23-Б-У03-ВЧЩПв4	220/215	51,41
040671334/04	ЛВ-10.16.23-Б-У04-ВЧЩПв4	215/210	50,73
040071334/01	ЛВ-10.16.21-Б-У01-ВЧЩПв4	210/205	49,88
040071334/02	ЛВ-10.16.21-Б-У02-ВЧЩПв4	205/200	49,20
040071334/03	ЛВ-10.16.21-Б-У03-ВЧЩПв4	200/195	48,52
040071334/04	ЛВ-10.16.21-Б-У04-ВЧЩПв4	195/190	47,83
040071334/05	ЛВ-10.16.21-Б-У05-ВЧЩПв4	190/185	47,15
040071334/06	ЛВ-10.16.21-Б-У06-ВЧЩПв4	185/180	46,47
040071334/07	ЛВ-10.16.21-Б-У07-ВЧЩПв4	180/175	45,78
040071334/08	ЛВ-10.16.21-Б-У08-ВЧЩПв4	175/170	45,10
040071334/09	ЛВ-10.16.21-Б-У09-ВЧЩПв4	170/165	44,42
040071334/10	ЛВ-10.16.21-Б-У10-ВЧЩПв4	165/160	43,73
040071334/11	ЛВ-10.16.21-Б-У11-ВЧЩПв4	160/155	42,68
040071334/12	ЛВ-10.16.21-Б-У12-ВЧЩПв4	155/150	41,92
040071334/13	ЛВ-10.16.21-Б-У13-ВЧЩПв4	150/145	41,15
040071334/14	ЛВ-10.16.21-Б-У14-ВЧЩПв4	145/140	40,39
040071334/15	ЛВ-10.16.21-Б-У15-ВЧЩПв4	140/135	39,62
040071334/16	ЛВ-10.16.21-Б-У16-ВЧЩПв4	135/130	38,86
040071334/17	ЛВ-10.16.21-Б-У17-ВЧЩПв4	130/125	38,09
040071334/18	ЛВ-10.16.21-Б-У18-ВЧЩПв4	125/120	37,32





г. Москва. Олимпийский Комплекс Лужники.
Серия BetoMax Drive D400


Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 100** H230 - H120

Комплекты класса нагрузки E 600











Ду 110

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 20505


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04067155	ЛВ-10.16.23-Б-ВЧШ5	230	55,30
04067155/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01-ВЧШ5	225	54,62
04067155/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02-ВЧШ5	220	53,94
04067155/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-К03-ВЧШ5	215	53,26
04007155	ЛВ-10.16.21-Б-ВЧШ5	210	52,58
04007155/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01-ВЧШ5	205	51,90
04007155/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02-ВЧШ5	200	51,22
04007155/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03-ВЧШ5	195	50,54
04007155/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04-ВЧШ5	190	49,86
04007155/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05-ВЧШ5	185	49,18
04007155/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06-ВЧШ5	180	48,50
04007155/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07-ВЧШ5	175	47,82
04007155/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08-ВЧШ5	170	47,14
04007155/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09-ВЧШ5	165	46,46
04057155	ЛВ-10.16.16-Б-ВЧШ5	160	45,78
04007155/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11-ВЧШ5	155	45,10
04007155/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12-ВЧШ5	150	44,42
04007155/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13-ВЧШ5	145	43,74
04007155/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14-ВЧШ5	140	43,06
04007155/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15-ВЧШ5	135	42,38
04007155/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16-ВЧШ5	130	41,70
04007155/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17-ВЧШ5	125	41,02
04007155/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18-ВЧШ5	120	40,34


Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.20505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0406715509	ЛВ-10.16.23-БВ-ВЧШ5	230	53,97
0406715509/01-01	ЛВ-10.16.23-БВ-К01-ВЧШ5	225	53,29
0406715509/02-02	ЛВ-10.16.23-БВ-К02-ВЧШ5	220	52,61
0406715509/03-03	ЛВ-10.16.23-БВ-К03-ВЧШ5	215	51,93
0400715509	ЛВ-10.16.21-БВ-ВЧШ5	210	51,25
0400715509/01-01	ЛВ-10.16.21-БВ-К01-ВЧШ5	205	50,57
0400715509/02-02	ЛВ-10.16.21-БВ-К02-ВЧШ5	200	49,89
0400715509/03-03	ЛВ-10.16.21-БВ-К03-ВЧШ5	195	49,21
0400715509/04-04	ЛВ-10.16.21-БВ-К04-ВЧШ5	190	48,53
0400715509/05-05	ЛВ-10.16.21-БВ-К05-ВЧШ5	185	47,85
0400715509/06-06	ЛВ-10.16.21-БВ-К06-ВЧШ5	180	47,17
0400715509/07-07	ЛВ-10.16.21-БВ-К07-ВЧШ5	175	46,49
0400715509/08-08	ЛВ-10.16.21-БВ-К08-ВЧШ5	170	45,81
0400715509/09-09	ЛВ-10.16.21-БВ-К09-ВЧШ5	165	45,13
0405715509	ЛВ-10.16.16-БВ-ВЧШ5	160	44,45
0405715509/11-11	ЛВ-10.16.21-БВ-К11-ВЧШ5	155	43,77
0405715509/12-12	ЛВ-10.16.21-БВ-К12-ВЧШ5	150	43,09
0405715509/13-13	ЛВ-10.16.21-БВ-К13-ВЧШ5	145	42,41
0405715509/14-14	ЛВ-10.16.21-БВ-К14-ВЧШ5	140	41,73
0405715509/15-15	ЛВ-10.16.21-БВ-К15-ВЧШ5	135	41,05
0405715509/16-16	ЛВ-10.16.21-БВ-К16-ВЧШ5	130	40,37
0405715509/17-17	ЛВ-10.16.21-БВ-К17-ВЧШ5	125	39,69
0405715509/18-18	ЛВ-10.16.21-БВ-К18-ВЧШ5	120	39,01

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 20505


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04067155/01	ЛВ-10.16.23-Б-У01-ВЧШ5	230/225	54,04
04067155/02	ЛВ-10.16.23-Б-У02-ВЧШ5	225/220	53,36
04067155/03	ЛВ-10.16.23-Б-У03-ВЧШ5	220/215	52,68
04067155/04	ЛВ-10.16.23-Б-У04-ВЧШ5	215/210	52,00
04007155/01	ЛВ-10.16.21-Б-У01-ВЧШ5	210/205	51,16
04007155/02	ЛВ-10.16.21-Б-У02-ВЧШ5	205/200	50,47
04007155/03	ЛВ-10.16.21-Б-У03-ВЧШ5	200/195	49,79
04007155/04	ЛВ-10.16.21-Б-У04-ВЧШ5	195/190	49,11
04007155/05	ЛВ-10.16.21-Б-У05-ВЧШ5	190/185	48,42
04007155/06	ЛВ-10.16.21-Б-У06-ВЧШ5	185/180	47,74
04007155/07	ЛВ-10.16.21-Б-У07-ВЧШ5	180/175	47,06
04007155/08	ЛВ-10.16.21-Б-У08-ВЧШ5	175/170	46,38
04007155/09	ЛВ-10.16.21-Б-У09-ВЧШ5	170/165	45,69
04007155/10	ЛВ-10.16.21-Б-У10-ВЧШ5	165/160	45,01
04007155/11	ЛВ-10.16.21-Б-У11-ВЧШ5	160/155	43,96
04007155/12	ЛВ-10.16.21-Б-У12-ВЧШ5	155/150	43,19
04007155/13	ЛВ-10.16.21-Б-У13-ВЧШ5	150/145	42,43
04007155/14	ЛВ-10.16.21-Б-У14-ВЧШ5	145/140	41,66
04007155/15	ЛВ-10.16.21-Б-У15-ВЧШ5	140/135	40,90
04007155/16	ЛВ-10.16.21-Б-У16-ВЧШ5	135/130	40,13
04007155/17	ЛВ-10.16.21-Б-У17-ВЧШ5	130/125	39,37
04007155/18	ЛВ-10.16.21-Б-У18-ВЧШ5	125/120	38,60






артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
040871334	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	160	500	56,82	14
04087155	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	500	160	500	57,46	14

Серия Drive DN 150




Лотки пласиковые серия PolyMax® Drive DN 150




габаритная ширина
лотка 210 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150




ширина снизу 160 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150



ширина снизу 160 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте





Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
Корзина:
арт. 6129












Комплектующие серии Draive DN 150

артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	переходник
824071		85800771 	Чугун арт. 223043  Чугун арт. 22505 	6321 	6820/4-0  6820/4-4  6820/4-6 
72171		72871 		6721-1D 	
72571				6721-5D 	
72071				6721-D 	
72671				6721-6D 	
42171		42871 		6121-1Б-D 	
42471				6121-4Б-D  6121-409Б-D 	
42571				6121-5Б-D  6121-509Б-D 	
42071				6121-Б-D  6121-09Б-D 	
42671				6121-6Б-D  6121-609Б-D 	

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 150**


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул			
Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D 400	1000	210	216	17,84	30	0824004			
Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E 600	1000	210	216	20,21	30	0824055			

Комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 150**

Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	100	27,56	30	07217134	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	100	27,06	30	0721713409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	100	29,9	30	07217155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	100	29	30	0721715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	210	34,37	15	07257134	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	210	33,87	15	0725713409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	210	36,58	15	07257155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	210	36,08	15	0725715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	260	38,37	15	07207134	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	260	37,87	15	0720713409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	260	42	15	07207155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	260	41,5	15	0720715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	42,7	10	07267134	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	42,2	10	0726713409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	46,33	10	07267155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	45,83	10	0726715509			
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-15.21.50–П полимербетоный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	210	500	32,7	10	07287134			
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-15.21.50–П полимербетоный с решеткой "шина"чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	210	500	34,5	10	07287155			


Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 150** H 310 - H 155

Комплекты класса нагрузки D 400






Лотки каскадом





Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 223043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
042671334	ЛВ-15.21.31-Б-ВЧЩПр4	310	80,42
042671334/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-К01-ВЧЩПр4	305	79,74
042671334/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-К02-ВЧЩПр4	300	79,06
042671334/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-К03-ВЧЩПр4	295	78,38
042671334/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-К04-ВЧЩПр4	290	77,70
042671334/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-К05-ВЧЩПр4	285	77,02
042671334/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-К06-ВЧЩПр4	280	76,34
042671334/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-К07-ВЧЩПр4	275	75,66
042671334/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-К08-ВЧЩПр4	270	74,98
042671334/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-К09-ВЧЩПр4	265	74,30
042071334	ЛВ-15.21.26-Б-ВЧЩПр4	260	73,49
042071334/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-К01-ВЧЩПр4	255	72,79
042071334/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-К02-ВЧЩПр4	250	72,09
042071334/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-К03-ВЧЩПр4	245	71,39
042071334/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-К04-ВЧЩПр4	240	70,69
042071334/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-К05-ВЧЩПр4	235	69,99
042071334/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-К06-ВЧЩПр4	230	69,29
042071334/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-К07-ВЧЩПр4	225	68,59
042071334/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-К08-ВЧЩПр4	220	67,89
042071334/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-К09-ВЧЩПр4	215	67,19
042571334	ЛВ-15.21.21-Б-ВЧЩПр4	210	66,28
042071334/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-К11-ВЧЩПр4	205	65,52
042071334/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-К12-ВЧЩПр4	200	64,76
042071334/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-К13-ВЧЩПр4	195	64,00
042071334/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-К14-ВЧЩПр4	190	63,24
042071334/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-К15-ВЧЩПр4	185	62,48
042071334/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-К16-ВЧЩПр4	180	61,72
042071334/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-К17-ВЧЩПр4	175	60,96
042071334/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-К18-ВЧЩПр4	170	60,20
042071334/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-К19-ВЧЩПр4	165	59,44
042471334	ЛВ-15.21.16-Б-ВЧЩПр4	160	58,42
042071334/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-К21-ВЧЩПр4	155	57,59





Ду 110

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.223043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04267133409	ЛВ-15.21.31-БВ-ВЧЩПр4	310	79,32
04267133409/01-01	ЛВ-15.21.31-БВ-К01-ВЧЩПр4	305	78,64
04267133409/02-02	ЛВ-15.21.31-БВ-К02-ВЧЩПр4	300	77,96
04267133409/03-03	ЛВ-15.21.31-БВ-К03-ВЧЩПр4	295	77,28
04267133409/04-04	ЛВ-15.21.31-БВ-К04-ВЧЩПр4	290	76,60
04267133409/05-05	ЛВ-15.21.31-БВ-К05-ВЧЩПр4	285	75,92
04267133409/06-06	ЛВ-15.21.31-БВ-К06-ВЧЩПр4	280	75,24
04267133409/07-07	ЛВ-15.21.31-БВ-К07-ВЧЩПр4	275	74,56
04267133409/08-08	ЛВ-15.21.31-БВ-К08-ВЧЩПр4	270	73,88
04267133409/09-09	ЛВ-15.21.31-БВ-К09-ВЧЩПр4	265	73,20
04207133409	ЛВ-15.21.26-БВ-ВЧЩПр4	260	72,39
04207133409/01-01	ЛВ-15.21.26-БВ-К01-ВЧЩПр4	255	71,69
04207133409/02-02	ЛВ-15.21.26-БВ-К02-ВЧЩПр4	250	70,99
04207133409/03-03	ЛВ-15.21.26-БВ-К03-ВЧЩПр4	245	70,29
04207133409/04-04	ЛВ-15.21.26-БВ-К04-ВЧЩПр4	240	69,59
04207133409/05-05	ЛВ-15.21.26-БВ-К05-ВЧЩПр4	235	68,89
04207133409/06-06	ЛВ-15.21.26-БВ-К06-ВЧЩПр4	230	68,19
04207133409/07-07	ЛВ-15.21.26-БВ-К07-ВЧЩПр4	225	67,49
04207133409/08-08	ЛВ-15.21.26-БВ-К08-ВЧЩПр4	220	66,79
04207133409/09-09	ЛВ-15.21.26-БВ-К09-ВЧЩПр4	215	66,09
04257133409	ЛВ-15.21.21-БВ-ВЧЩПр4	210	65,18
04207133409/11-11	ЛВ-15.21.26-БВ-К11-ВЧЩПр4	205	64,42
04207133409/12-12	ЛВ-15.21.26-БВ-К12-ВЧЩПр4	200	63,66
04207133409/13-13	ЛВ-15.21.26-БВ-К13-ВЧЩПр4	195	62,90
04207133409/14-14	ЛВ-15.21.26-БВ-К14-ВЧЩПр4	190	62,14
04207133409/15-15	ЛВ-15.21.26-БВ-К15-ВЧЩПр4	185	61,38
04207133409/16-16	ЛВ-15.21.26-БВ-К16-ВЧЩПр4	180	60,62
04207133409/17-17	ЛВ-15.21.26-БВ-К17-ВЧЩПр4	175	59,86
04207133409/18-18	ЛВ-15.21.26-БВ-К18-ВЧЩПр4	170	59,10
04207133409/19-19	ЛВ-15.21.26-БВ-К19-ВЧЩПр4	165	58,34
04247133409	ЛВ-15.21.16-БВ-ВЧЩПр4	160	57,32
04207133409/21-21	ЛВ-15.21.26-БВ-К21-ВЧЩПр4	155	56,49

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 223043


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
042671334/01	ЛВ-15.21.31-Б-У01-ВЧЩПв4	310/305	80,08
042671334/02	ЛВ-15.21.31-Б-У02-ВЧЩПв4	305/300	79,39
042671334/03	ЛВ-15.21.31-Б-У03-ВЧЩПв4	300/295	78,70
042671334/04	ЛВ-15.21.31-Б-У04-ВЧЩПв4	295/290	78,01
042671334/05	ЛВ-15.21.31-Б-У05-ВЧЩПр4	290/285	77,32
042671334/06	ЛВ-15.21.31-Б-У06-ВЧЩПв4	285/280	76,63
042671334/07	ЛВ-15.21.31-Б-У07-ВЧЩПв4	280/275	75,94
042671334/08	ЛВ-15.21.31-Б-У08-ВЧЩПв4	275/270	75,25
042671334/09	ЛВ-15.21.31-Б-У09-ВЧЩПв4	270/265	74,56
042671334/10	ЛВ-15.21.31-Б-У010-ВЧЩПв4	265/260	73,87
042071334/01	ЛВ-15.21.26-Б-У01-ВЧЩПв4	260/255	73,14
042071334/02	ЛВ-15.21.26-Б-У02-ВЧЩПв4	255/250	72,58
042071334/03	ЛВ-15.21.26-Б-У03-ВЧЩПв4	250/245	72,02
042071334/04	ЛВ-15.21.26-Б-У04-ВЧЩПв4	245/240	71,46
042071334/05	ЛВ-15.21.26-Б-У05-ВЧЩПв4	240/235	70,90
042071334/06	ЛВ-15.21.26-Б-У06-ВЧЩПв4	235/230	70,34
042071334/07	ЛВ-15.21.26-Б-У07-ВЧЩПв4	230/225	69,78
042071334/08	ЛВ-15.21.26-Б-У08-ВЧЩПв4	225/220	69,22
042071334/09	ЛВ-15.21.26-Б-У09-ВЧЩПв4	220/215	68,66
042071334/10	ЛВ-15.21.26-Б-У10-ВЧЩПв4	215/210	68,10
042071334/11	ЛВ-15.21.26-Б-У11-ВЧЩПв4	210/205	67,54
042071334/12	ЛВ-15.21.26-Б-У12-ВЧЩПв4	205/200	66,98
042071334/13	ЛВ-15.21.26-Б-У13-ВЧЩПв4	200/195	66,42
042071334/14	ЛВ-15.21.26-Б-У14-ВЧЩПв4	195/190	65,86
042071334/15	ЛВ-15.21.26-Б-У15-ВЧЩПв4	190/185	65,30
042071334/16	ЛВ-15.21.26-Б-У16-ВЧЩПв4	185/180	64,74
042071334/17	ЛВ-15.21.26-Б-У17-ВЧЩПв4	180/175	64,18
042071334/18	ЛВ-15.21.26-Б-У18-ВЧЩПв4	175/170	63,62
042071334/19	ЛВ-15.21.26-Б-У19-ВЧЩПв4	170/165	63,06
042071334/20	ЛВ-15.21.26-Б-У20-ВЧЩПв4	165/160	62,50
042071334/21	ЛВ-15.21.26-Б-У21-ВЧЩПв4	160/155	61,94
042071334/22	ЛВ-15.21.26-Б-У22-ВЧЩПв4	155/150	61,38




г. Москва. Олимпийский Комплекс Лужники.
Серия BetoMax Drive Dn150 D400

Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 150** H 310 - H 155


Комплекты класса нагрузки E 600






Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 22505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04267155	ЛВ-15.21.31-Б-ВЧШ5	310	82,80
04267155/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-К01-ВЧШ5	305	82,11
04267155/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-К02-ВЧШ5	300	81,42
04267155/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-К03-ВЧШ5	295	80,73
04267155/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-К04-ВЧШ5	290	80,04
04267155/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-К05-ВЧШ5	285	79,35
04267155/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-К06-ВЧШ5	280	78,66
04267155/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-К07-ВЧШ5	275	77,97
04267155/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-К08-ВЧШ5	270	77,28
04267155/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-К09-ВЧШ5	265	76,59
04207155	ЛВ-15.21.26-Б-ВЧШ5	260	75,86
04207155/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-К01-ВЧШ5	255	75,16
04207155/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-К02-ВЧШ5	250	74,46
04207155/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-К03-ВЧШ5	245	73,76
04207155/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-К04-ВЧШ5	240	73,06
04207155/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-К05-ВЧШ5	235	72,36
04207155/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-К06-ВЧШ5	230	71,66
04207155/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-К07-ВЧШ5	225	70,96
04207155/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-К08-ВЧШ5	220	70,26
04207155/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-К09-ВЧШ5	215	69,56
04257155	ЛВ-15.21.21-Б-ВЧШ5	210	68,65
04207155/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-К11-ВЧШ5	205	67,89
04207155/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-К12-ВЧШ5	200	67,13
04207155/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-К13-ВЧШ5	195	66,37
04207155/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-К14-ВЧШ5	190	65,61
04207155/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-К15-ВЧШ5	185	64,85
04207155/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-К16-ВЧШ5	180	64,09
04207155/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-К17-ВЧШ5	175	63,33
04207155/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-К18-ВЧШ5	170	62,57
04207155/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-К19-ВЧШ5	165	61,81
04247155	ЛВ-15.21.16-Б-ВЧШ5	160	60,79
04207155/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-К21-ВЧШ5	155	59,96






Ду 110


Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.22505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0426715509	ЛВ-15.21.31-БВ-ВЧШ5	310	81,70
0426715509/01-01	ЛВ-15.21.31-БВ-К01-ВЧШ5	305	81,00
0426715509/02-02	ЛВ-15.21.31-БВ-К02-ВЧШ5	300	80,30
0426715509/03-03	ЛВ-15.21.31-БВ-К03-ВЧШ5	295	79,60
0426715509/04-04	ЛВ-15.21.31-БВ-К04-ВЧШ5	290	78,90
0426715509/05-05	ЛВ-15.21.31-БВ-К05-ВЧШ5	285	78,20
0426715509/06-06	ЛВ-15.21.31-БВ-К06-ВЧШ5	280	77,50
0426715509/07-07	ЛВ-15.21.31-БВ-К07-ВЧШ5	275	76,80
0426715509/08-08	ЛВ-15.21.31-БВ-К08-ВЧШ5	270	76,10
0426715509/09-09	ЛВ-15.21.31-БВ-К09-ВЧШ5	265	75,40
0420715509	ЛВ-15.21.26-БВ-ВЧШ5	260	74,76
0420715509/01-01	ЛВ-15.21.26-БВ-К01-ВЧШ5	255	74,06
0420715509/02-02	ЛВ-15.21.26-БВ-К02-ВЧШ5	250	73,36
0420715509/03-03	ЛВ-15.21.26-БВ-К03-ВЧШ5	245	72,66
0420715509/04-04	ЛВ-15.21.26-БВ-К04-ВЧШ5	240	71,96
0420715509/05-05	ЛВ-15.21.26-БВ-К05-ВЧШ5	235	71,26
0420715509/06-06	ЛВ-15.21.26-БВ-К06-ВЧШ5	230	70,56
0420715509/07-07	ЛВ-15.21.26-БВ-К07-ВЧШ5	225	69,86
0420715509/08-08	ЛВ-15.21.26-БВ-К08-ВЧШ5	220	69,16
0420715509/09-09	ЛВ-15.21.26-БВ-К09-ВЧШ5	215	68,46
0425715509	ЛВ-15.21.21-БВ-ВЧШ5	210	67,55
0420715509/11-11	ЛВ-15.21.26-БВ-К11-ВЧШ5	205	66,79
0420715509/12-12	ЛВ-15.21.26-БВ-К12-ВЧШ5	200	66,03
0420715509/13-13	ЛВ-15.21.26-БВ-К13-ВЧШ5	195	65,27
0420715509/14-14	ЛВ-15.21.26-БВ-К14-ВЧШ5	190	64,51
0420715509/15-15	ЛВ-15.21.26-БВ-К15-ВЧШ5	185	63,75
0420715509/16-16	ЛВ-15.21.26-БВ-К16-ВЧШ5	180	62,99
0420715509/17-17	ЛВ-15.21.26-БВ-К17-ВЧШ5	175	62,23
0420715509/18-18	ЛВ-15.21.26-БВ-К18-ВЧШ5	170	61,47
0420715509/19-19	ЛВ-15.21.26-БВ-К19-ВЧШ5	165	60,71
0424715509	ЛВ-15.21.16-БВ-ВЧШ5	160	59,69
0420715509/21-21	ЛВ-15.21.26-БВ-К21-ВЧШ5	155	58,87

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 22505


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04267155/01	ЛВ-15.21.31-Б-У01-ВЧШ5	310/305	82,45
04267155/02	ЛВ-15.21.31-Б-У02-ВЧШ5	305/300	81,76
04267155/03	ЛВ-15.21.31-Б-У03-ВЧШ5	300/295	81,07
04267155/04	ЛВ-15.21.31-Б-У04-ВЧШ5	295/290	80,38
04267155/05	ЛВ-15.21.31-Б-У05-ВЧШ5	290/285	79,69
04267155/06	ЛВ-15.21.31-Б-У06-ВЧШ5	285/280	79,00
04267155/07	ЛВ-15.21.31-Б-У07-ВЧШ5	280/275	78,31
04267155/08	ЛВ-15.21.31-Б-У08-ВЧШ5	275/270	77,62
04267155/09	ЛВ-15.21.31-Б-У09-ВЧШ5	270/265	76,93
04267155/10	ЛВ-15.21.31-Б-У10-ВЧШ5	265/260	76,24
04207155/01	ЛВ-15.21.26-Б-У01-ВЧШ5	260/255	75,51
04207155/02	ЛВ-15.21.26-Б-У02-ВЧШ5	255/250	74,81
04207155/03	ЛВ-15.21.26-Б-У03-ВЧШ5	250/245	74,11
04207155/04	ЛВ-15.21.26-Б-У04-ВЧШ5	245/240	73,41
04207155/05	ЛВ-15.21.26-Б-У05-ВЧШ5	240/235	72,71
04207155/06	ЛВ-15.21.26-Б-У06-ВЧШ5	235/230	72,01
04207155/07	ЛВ-15.21.26-Б-У07-ВЧШ5	230/225	71,31
04207155/08	ЛВ-15.21.26-Б-У08-ВЧШ5	225/220	70,61
04207155/09	ЛВ-15.21.26-Б-У09-ВЧШ5	220/215	69,91
04207155/10	ЛВ-15.21.26-Б-У10-ВЧШ5	215/210	69,21
04207155/11	ЛВ-15.21.26-Б-У11-ВЧШ5	210/205	68,51
04207155/12	ЛВ-15.21.26-Б-У12-ВЧШ5	205/200	67,81
04207155/13	ЛВ-15.21.26-Б-У13-ВЧШ5	200/195	67,11
04207155/14	ЛВ-15.21.26-Б-У14-ВЧШ5	195/190	66,41
04207155/15	ЛВ-15.21.26-Б-У15-ВЧШ5	190/185	65,71
04207155/16	ЛВ-15.21.26-Б-У16-ВЧШ5	185/180	65,01
04207155/17	ЛВ-15.21.26-Б-У17-ВЧШ5	180/175	64,31
04207155/18	ЛВ-15.21.26-Б-У18-ВЧШ5	175/170	63,61
04207155/19	ЛВ-15.21.26-Б-У19-ВЧШ5	170/165	62,91
04207155/20	ЛВ-15.21.26-Б-У20-ВЧШ5	165/160	62,21
04207155/21	ЛВ-15.21.26-Б-У21-ВЧШ5	160/155	61,51
04207155/22	ЛВ-15.21.26-Б-У22-ВЧШ5	155/150	60,81





артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
042871334	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	210	500	63,67	10
04287155	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б бетонный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	500	210	500	64,86	10

Серия Drive DN 200




Лотки пласиковые серия PolyMax® Drive DN 200




габаритная ширина лотка 260 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200




Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200



ширина снизу 270 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте














Крепежные элементи:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
Корзина:
арт. 6159
арт. 61591













Комплектующие серии Draive DN 200

артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	переходник
851071		85800771 	Чугун арт. 253043 	6351 	6855/4-2 
854714				6854 	
856071			Чугун арт. 253055 	63516 	6855 6-4 
75171		75871 		6751-1D 	
75471				6751-4D 	
75571				6751-5D 	
75071				6751-D 	
75671				6751-6D 	
45471		45871 		6151-4Б-D 	
45571				6151-5Б-D 	6151-509Б-D 
45071				6151-Б-D 	6151-09Б-D 
45671				6151-6Б-D 	6151-609Б-D 

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 200**


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 085134	D 400	1000	258	97	20,93	50	085134			
Лоток PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект) 0851055	E 600	1000	258	97	23,15	50	0851055			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый с решеткой чугунной щель ВЧ кл. D (комплект) 0854034-M	D 400	1000	260	215	22,91	24	0854034-M			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект) 08540355-M	E 600	1000	260	215	25,13	24	08540355-M			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D(комплект) 0856034	D 400	1000	260	316	24,74	16	0856034			
Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый с решеткой чугунной "шина" ВЧ кл. E (комплект) 08560355	E 600	1000	260	316	26,46	16	08560355			
Пескоуловитель PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП пластиковый с решеткой "щель" чугунной кл. D (комплект) 085800734	D 400	500	260	616	14,14	-	085800734			
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" чугунной кл. E (комплект) 0858007355	E 600	500	260	616	15,25	-	0858007355			


Комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 200**

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	100	33,09	28	075171334	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	100	32,59	28	07517133409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	100	35,5	28	07517155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	100	35	28	0751715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	210	40	12	075471334	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	210	39,5	12	07547133409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	210	41,94	12	07547155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	210	41,44	12	0754715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	260	43,7	12	075571334	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	260	43,2	12	07557133409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	260	46	12	07557155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	260	45,5	12	0755715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	310	48	8	075071334	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	310	47,5	8	07507133409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	310	50,5	8	07507155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	310	50	8	0750715509			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	360	52,85	8	075671334	 Ду 110 мм		
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ (комплект)	D400	1000	260	360	52,35	8	07567133409			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	360	55,2	8	07567155			
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	260	360	54,7	8	0756715509			
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-20.26.60–П полимербетоный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	260	600	41,5	8	075871334			
Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-20.26.56–П полимербетоный с решеткой "шина"чугунной ВЧ (комплект)	E600	500	260	600	42,7	8	07587155			


Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 200** H 360 - H 200

Комплекты класса нагрузки D 400






Лотки каскадом





Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 253043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045671334	ЛВ-20.26.36-Б-ВЧЩПв4	360	110,17
045671334/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-К01-ВЧЩПв4	355	109,42
045671334/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-К02-ВЧЩПв4	350	108,67
045671334/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-К03-ВЧЩПв4	345	107,92
045671334/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-К04-ВЧЩПв4	340	107,17
045671334/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-К05-ВЧЩПв4	335	106,42
045671334/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-К06-ВЧЩПв4	330	105,67
045671334/07-07	ЛВ-20.26.36-Б-К07-ВЧЩПв4	325	104,92
045671334/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-К08-ВЧЩПв4	320	104,17
045671334/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-К09-ВЧЩПв4	315	103,42
045071334	ЛВ-20.26.31-Б-ВЧЩПв4	310	102,67
045071334/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-К01-ВЧЩПв4	305	101,92
045071334/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-К02-ВЧЩПв4	300	101,17
045071334/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-К03-ВЧЩПв4	295	100,42
045071334/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-К04-ВЧЩПв4	290	99,67
045071334/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-К05-ВЧЩПв4	285	98,92
045071334/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-К06-ВЧЩПв4	280	98,17
045071334/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-К07-ВЧЩПв4	275	97,42
045071334/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-К08-ВЧЩПв4	270	96,67
045071334/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-К09-ВЧЩПв4	265	95,92
045571334	ЛВ-20.26.26-Б-ВЧЩПв4	260	95,17
045071334/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-К11-ВЧЩПв4	255	94,42
045071334/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-К12-ВЧЩПв4	250	93,67
045071334/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-К13-ВЧЩПв4	245	92,92
045071334/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-К14-ВЧЩПв4	240	92,17
045071334/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-К15-ВЧЩПв4	235	91,42
045071334/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-К16-ВЧЩПв4	230	90,67
045071334/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-К17-ВЧЩПв4	225	89,92
045071334/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-К18-ВЧЩПв4	220	89,17
045071334/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-К19-ВЧЩПв4	215	88,42
045471334	ЛВ-20.26.21-Б-ВЧЩПв4	210	87,67
045071334/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-К21-ВЧЩПв4	205	86,92
045071334/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-К22-ВЧЩПв4	200	86,17






Ду 200

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.253043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04567133409	ЛВ-20.26.36-БВ-ВЧЩПв4	360	105,25
04567133409/01-01	ЛВ-20.26.36-БВ-К01-ВЧЩПв4	355	104,51
04567133409/02-02	ЛВ-20.26.36-БВ-К02-ВЧЩПв4	350	103,77
04567133409/03-03	ЛВ-20.26.36-БВ-К03-ВЧЩПв4	345	103,03
04567133409/04-04	ЛВ-20.26.36-БВ-К04-ВЧЩПв4	340	102,29
04567133409/05-05	ЛВ-20.26.36-БВ-К05-ВЧЩПв4	335	101,55
04567133409/06-06	ЛВ-20.26.36-БВ-К06-ВЧЩПв4	330	100,81
04567133409/07-07	ЛВ-20.26.36-БВ-К07-ВЧЩПв4	325	100,07
04567133409/08-08	ЛВ-20.26.36-БВ-К08-ВЧЩПв4	320	99,33
04567133409/09-09	ЛВ-20.26.36-БВ-К09-ВЧЩПв4	315	98,59
04507133409	ЛВ-20.26.31-БВ-ВЧЩПв4	310	97,85
04507133409/01-01	ЛВ-20.26.31-БВ-К01-ВЧЩПв4	305	97,11
04507133409/02-02	ЛВ-20.26.31-БВ-К02-ВЧЩПв4	300	96,37
04507133409/03-03	ЛВ-20.26.31-БВ-К03-ВЧЩПв4	295	95,63
04507133409/04-04	ЛВ-20.26.31-БВ-К04-ВЧЩПв4	290	94,89
04507133409/05-05	ЛВ-20.26.31-БВ-К05-ВЧЩПв4	285	94,15
04507133409/06-06	ЛВ-20.26.31-БВ-К06-ВЧЩПв4	280	93,41
04507133409/07-07	ЛВ-20.26.31-БВ-К07-ВЧЩПв4	275	92,67
04507133409/08-08	ЛВ-20.26.31-БВ-К08-ВЧЩПв4	270	91,93
04507133409/09-09	ЛВ-20.26.31-БВ-К09-ВЧЩПв4	265	91,19
04557133409	ЛВ-20.26.26-БВ-ВЧЩПв4	260	90,45
04507133409/11-11	ЛВ-20.26.31-БВ-К11-ВЧЩПв4	255	89,71
04507133409/12-12	ЛВ-20.26.31-БВ-К12-ВЧЩПв4	250	88,97
04507133409/13-13	ЛВ-20.26.31-БВ-К13-ВЧЩПв4	245	88,23
04507133409/14-14	ЛВ-20.26.31-БВ-К14-ВЧЩПв4	240	87,49
04507133409/15-15	ЛВ-20.26.31-БВ-К15-ВЧЩПв4	235	86,75
04507133409/16-16	ЛВ-20.26.31-БВ-К16-ВЧЩПв4	230	86,01
04507133409/17-17	ЛВ-20.26.31-БВ-К17-ВЧЩПв4	225	85,27
04507133409/18-18	ЛВ-20.26.31-БВ-К18-ВЧЩПв4	220	84,53
04507133409/19-19	ЛВ-20.26.31-БВ-К19-ВЧЩПв4	215	83,79
04547133409	ЛВ-20.26.21-БВ-ВЧЩПв4	210	83,05
04507133409/21-21	ЛВ-20.26.31-БВ-К21-ВЧЩПв4	205	82,31
04507133409/22-22	ЛВ-20.26.31-БВ-К22-ВЧЩПв4	200	81,57

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 253043


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045671334/01	ЛВ-20.26.36-Б-У01-ВЧЩПв4	360/355	110,95
045671334/02	ЛВ-20.26.36-Б-У02-ВЧЩПв4	355/350	110,21
045671334/03	ЛВ-20.26.36-Б-У03-ВЧЩПв4	350/345	109,47
045671334/04	ЛВ-20.26.36-Б-У04-ВЧЩПв4	345/340	108,73
045671334/05	ЛВ-20.26.36-Б-У05-ВЧЩПв4	340/335	107,99
045671334/06	ЛВ-20.26.36-Б-У06-ВЧЩПв4	335/330	107,25
045671334/07	ЛВ-20.26.36-Б-У07-ВЧЩПв4	330/325	106,51
045671334/08	ЛВ-20.26.36-Б-У08-ВЧЩПв4	325/320	105,77
045671334/09	ЛВ-20.26.36-Б-У09-ВЧЩПв4	320/315	105,03
045671334/10	ЛВ-20.26.36-Б-У10-ВЧЩПв4	315/310	104,29
045071334/01	ЛВ-20.26.31-Б-У01-ВЧЩПв4	310/305	103,55
045071334/02	ЛВ-20.26.31-Б-У02-ВЧЩПв4	305/300	102,81
045071334/03	ЛВ-20.26.31-Б-У03-ВЧЩПв4	300/295	102,07
045071334/04	ЛВ-20.26.31-Б-У04-ВЧЩПв4	295/290	101,33
045071334/05	ЛВ-20.26.31-Б-У05-ВЧЩПв4	290/285	100,59
045071334/06	ЛВ-20.26.31-Б-У06-ВЧЩПв4	285/280	99,85
045071334/07	ЛВ-20.26.31-Б-У07-ВЧЩПв4	280/275	99,11
045071334/08	ЛВ-20.26.31-Б-У08-ВЧЩПв4	275/270	98,37
045071334/09	ЛВ-20.26.31-Б-У09-ВЧЩПв4	270/265	97,63
045071334/10	ЛВ-20.26.31-Б-У10-ВЧЩПв4	265/260	96,89
045071334/11	ЛВ-20.26.31-Б-У11-ВЧЩПв4	260/255	96,15
045071334/12	ЛВ-20.26.31-Б-У12-ВЧЩПв4	255/250	95,41
045071334/13	ЛВ-20.26.31-Б-У13-ВЧЩПв4	250/245	94,67
045071334/14	ЛВ-20.26.31-Б-У14-ВЧЩПв4	245/240	93,93
045071334/15	ЛВ-20.26.31-Б-У15-ВЧЩПв4	240/235	93,19
045071334/16	ЛВ-20.26.31-Б-У16-ВЧЩПв4	235/230	92,45
045071334/17	ЛВ-20.26.31-Б-У17-ВЧЩПв4	230/225	91,71
045071334/18	ЛВ-20.26.31-Б-У18-ВЧЩПв4	225/220	90,97
045071334/19	ЛВ-20.26.31-Б-У19-ВЧЩПв4	220/215	90,23
045071334/20	ЛВ-20.26.31-Б-У20-ВЧЩПв4	215/210	89,49
045071334/21	ЛВ-20.26.31-Б-У21-ВЧЩПв4	210/205	88,75
045071334/22	ЛВ-20.26.31-Б-У22-ВЧЩПв4	205/200	88,01



г. Ростов-на-Дону - Стадион к чемпионату мира по футболу. Серия BetoMax Drive Dn200

Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 200** H 360 - H 200

Комплекты класса нагрузки E 600







Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 25505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04567155	ЛВ-20.26.36-Б-ВЧШ5	360	111,87
04567155/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-К01-ВЧШ5	355	111,12
04567155/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-К02-ВЧШ5	350	110,37
04567155/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-К03-ВЧШ5	345	109,62
04567155/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-К04-ВЧШ5	340	108,87
04567155/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-К05-ВЧШ5	335	108,12
04567155/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-К06-ВЧШ5	330	107,37
04567155/07-07	ЛВ-20.26.36-Б-К07-ВЧШ5	325	106,62
04567155/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-К08-ВЧШ5	320	105,87
04567155/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-К09-ВЧШ5	315	105,12
04507155	ЛВ-20.26.31-Б-ВЧШ5	310	104,37
04507155/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-К01-ВЧШ5	305	103,62
04507155/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-К02-ВЧШ5	300	102,87
04507155/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-К03-ВЧШ5	295	102,12
04507155/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-К04-ВЧШ5	290	101,37
04507155/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-К05-ВЧШ5	285	100,62
04507155/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-К06-ВЧШ5	280	99,87
04507155/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-К07-ВЧШ5	275	99,12
04507155/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-К08-ВЧШ5	270	98,37
04507155/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-К09-ВЧШ5	265	97,62
04557155	ЛВ-20.26.26-Б-ВЧШ5	260	96,87
04507155/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-К11-ВЧШ5	255	96,12
04507155/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-К12-ВЧШ5	250	95,37
04507155/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-К13-ВЧШ5	245	94,62
04507155/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-К14-ВЧШ5	240	93,87
04507155/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-К15-ВЧШ5	235	93,12
04507155/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-К16-ВЧШ5	230	92,37
04507155/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-К17-ВЧШ5	225	91,62
04507155/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-К18-ВЧШ5	220	90,87
04507155/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-К19-ВЧШ5	215	90,12
04547155	ЛВ-20.26.21-Б-ВЧШ5	210	89,37
04507155/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-К21-ВЧШ5	205	88,62
04507155/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-К22-ВЧШ5	200	87,87

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.25505








Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0456715509	ЛВ-20.26.36-БВ-ВЧШ5	360	106,90
0456715509/01-01	ЛВ-20.26.36-БВ-К01-ВЧШ5	355	106,19
0456715509/02-02	ЛВ-20.26.36-БВ-К02-ВЧШ5	350	105,48
0456715509/03-03	ЛВ-20.26.36-БВ-К03-ВЧШ5	345	104,77
0456715509/04-04	ЛВ-20.26.36-БВ-К04-ВЧШ5	340	104,06
0456715509/05-05	ЛВ-20.26.36-БВ-К05-ВЧШ5	335	103,35
0456715509/06-06	ЛВ-20.26.36-БВ-К06-ВЧШ5	330	102,64
0456715509/07-07	ЛВ-20.26.36-БВ-К07-ВЧШ5	325	101,93
0456715509/08-08	ЛВ-20.26.36-БВ-К08-ВЧШ5	320	101,22
0456715509/09-09	ЛВ-20.26.36-БВ-К09-ВЧШ5	315	100,51
0450715509	ЛВ-20.26.31-БВ-ВЧШ5	310	99,80
0450715509/01-01	ЛВ-20.26.31-БВ-К01-ВЧШ5	305	99,09
0450715509/02-02	ЛВ-20.26.31-БВ-К02-ВЧШ5	300	98,38
0450715509/03-03	ЛВ-20.26.31-БВ-К03-ВЧШ5	295	97,67
0450715509/04-04	ЛВ-20.26.31-БВ-К04-ВЧШ5	290	96,96
0450715509/05-05	ЛВ-20.26.31-БВ-К05-ВЧШ5	285	96,25
0450715509/06-06	ЛВ-20.26.31-БВ-К06-ВЧШ5	280	95,54
0450715509/07-07	ЛВ-20.26.31-БВ-К07-ВЧШ5	275	94,83
0450715509/08-08	ЛВ-20.26.31-БВ-К08-ВЧШ5	270	94,12
0450715509/09-09	ЛВ-20.26.31-БВ-К09-ВЧШ5	265	93,41
0455715509	ЛВ-20.26.26-БВ-ВЧШ5	260	92,70
0450715509/11-11	ЛВ-20.26.31-БВ-К11-ВЧШ5	255	91,99
0450715509/12-12	ЛВ-20.26.31-БВ-К12-ВЧШ5	250	91,28
0450715509/13-13	ЛВ-20.26.31-БВ-К13-ВЧШ5	245	90,57
0450715509/14-14	ЛВ-20.26.31-БВ-К14-ВЧШ5	240	89,86
0450715509/15-15	ЛВ-20.26.31-БВ-К15-ВЧШ5	235	89,15
0450715509/16-16	ЛВ-20.26.31-БВ-К16-ВЧШ5	230	88,44
0450715509/17-17	ЛВ-20.26.31-БВ-К17-ВЧШ5	225	87,73
0450715509/18-18	ЛВ-20.26.31-БВ-К18-ВЧШ5	220	87,02
0450715509/19-19	ЛВ-20.26.31-БВ-К19-ВЧШ5	215	86,31
0454715509	ЛВ-20.26.21-БВ-ВЧШ5	210	85,60
0450715509/21-21	ЛВ-20.26.31-БВ-К21-ВЧШ5	205	84,89
0450715509/22-22	ЛВ-20.26.31-БВ-К22-ВЧШ5	200	84,18

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 25505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04567155/01	ЛВ-20.26.36-Б-У01-ВЧШ5	360/355	112,75
04567155/02	ЛВ-20.26.36-Б-У02-ВЧШ5	355/350	111,90
04567155/03	ЛВ-20.26.36-Б-У03- ВЧШ 5	350/345	111,05
04567155/04	ЛВ-20.26.36-Б-У04- ВЧШ 5	345/340	110,20
04567155/05	ЛВ-20.26.36-Б-У05-ВЧШ5	340/335	109,35
04567155/06	ЛВ-20.26.36-Б-У06-ВЧШ5	335/330	108,50
04567155/07	ЛВ-20.26.36-Б-У07-ВЧШ 5	330/325	107,65
04567155/08	ЛВ-20.26.36-Б-У08-ВЧШ5	325/320	106,80
04567155/09	ЛВ-20.26.36-Б-У09-ВЧШ 5	320/315	105,95
04567155/10	ЛВ-20.26.36-Б-У10-ВЧШ5	315/310	105,10
04507155/01	ЛВ-20.26.31-Б-У01-ВЧШ5	310/305	104,25
04507155/02	ЛВ-20.26.31-Б-У02-ВЧШ5	305/300	103,40
04507155/03	ЛВ-20.26.31-Б-У03-ВЧШ5	300/295	102,55
04507155/04	ЛВ-20.26.31-Б-У04-ВЧШ5	295/290	101,70
04507155/05	ЛВ-20.26.31-Б-У05-ВЧШ5	290/285	100,85
04507155/06	ЛВ-20.26.31-Б-У06-ВЧШ5	285/280	100,00
04507155/07	ЛВ-20.26.31-Б-У07-ВЧШ5	280/275	99,15
04507155/08	ЛВ-20.26.31-Б-У08-ВЧШ5	275/270	98,30
04507155/09	ЛВ-20.26.31-Б-У09-ВЧШ5	270/265	97,45
04507155/10	ЛВ-20.26.31-Б-У10-ВЧШ5	265/260	96,60
04507155/11	ЛВ-20.26.31-Б-У11-ВЧШ5	260/255	95,75
04507155/12	ЛВ-20.26.31-Б-У12-ВЧШ5	255/250	94,90
04507155/13	ЛВ-20.26.31-Б-У13-ВЧШ5	250/245	94,05
04507155/14	ЛВ-20.26.31-Б-У14-ВЧШ5	245/240	93,20
04507155/15	ЛВ-20.26.31-Б-У15-ВЧШ5	240/235	92,35
04507155/16	ЛВ-20.26.31-Б-У16-ВЧШ5	235/230	91,50
04507155/17	ЛВ-20.26.31-Б-У17-ВЧШ5	230/225	90,65
04507155/18	ЛВ-20.26.31-Б-У18-ВЧШ5	225/220	89,80
04507155/19	ЛВ-20.26.31-Б-У19-ВЧШ5	220/215	88,95
04507155/20	ЛВ-20.26.31-Б-У20-ВЧШ5	215/210	88,10
04507155/21	ЛВ-20.26.31-Б-У21-ВЧШ5	210/205	87,25
04507155/22	ЛВ-20.26.31-Б-У22-ВЧШ5	205/200	86,40









артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
045871334	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-20.26.60-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	160	600	105	8
04587155	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-20.26.60-Б бетонный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	500	160	600	105	8

Серия Drive DN 300



Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина:
арт. 61798


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300



ширина снизу 270 мм


Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте



ширина снизу 270 мм

Комплектующие серии Drive DN 300


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
77071			Чугун арт. 273043 D 400 	6771-D 	
77671				6771-6D 	
47471		47871	Чугун арт. 27505 E 600 	6171-4Б-D 	6171-409Б-D 
47571				6171-5Б-D 	6171-509Б-D 
47071				6171-Б-D 	6171-09Б-D 
47671				6171-6Б-D 	6171-609Б-D 

Комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 300**

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	360	360	78,2	6	077071334
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	360	360	76,2	6	07707133409
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	360	360	80,6	6	07707155
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	360	360	78,6	6	0770715509
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–П полимербетонный с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	360	410	83,9	6	077671334
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	360	410	81,9	6	07767133409
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–П полимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	360	410	86,3	6	07767155
Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	360	410	84,3	6	0776715509




Ду 200 мм





Ду 200 мм






г. Москва. Олимпийский Комплекс Лужники. Серия BetoMax Drive D400



г. Москва. Олимпийский Комплекс Лужники. Серия BetoMax Drive D400


Комплекты бетонные серия BetoMax® Drive **DN 300** H 360 - H 200

Комплекты класса нагрузки D 400






арт. 203043



Лотки каскадом




Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 273043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4767134	ЛВ-30.36.41 -Б-В ЧШПв4	410	168,3
04767134/01-01	ЛВ-30.36.41 -Б-К01-ВЧШПв4	405	167,6
04767134/02-02	ЛВ-30.36.41 -Б-К02-ВЧШПв4	400	166,8
04767134/03-03	ЛВ-30.36.41 -Б-К03-ВЧШПв4	395	166,1
04767134/04-04	ЛВ-30.36.41 -Б-К04-ВЧШПв4	390	165,4
04767134/05-05	ЛВ-30.36.41 -Б-К05-ВЧШПв4	385	164,7
04767134/06-06	ЛВ-30.36.41 -Б-К06-ВЧШПв4	380	164,0
04767134/07-07	ЛВ-30.36.41 -Б-К07-ВЧШПе4	375	163,2
04767134/08-08	ЛВ-30.36.41 -Б-К08-ВЧШПв4	370	162,5
04767134/09-09	ЛВ-30.36.41 -Б-К09-ВЧШПв4	365	161,8
04707134	ЛВ-30.36.36-Б-В ЧШПв4	360	161,1
04707134/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-К11-ВЧШПв4	355	160,4
04707134/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-К12-ВЧШПв4	350	159,6
04707134/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-К13-ВЧШПв4	345	158,9
04707134/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-К14-ВЧШПв4	340	158,2
04707134/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-К15-ВЧШПв4	335	157,5
04707134/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-К16-ВЧШПв4	330	156,8
04707134/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-К17-ВЧШПв4	325	156,0
04707134/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-К18-ВЧШПв4	320	155,3
04707134/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-К19-ВЧШПв4	315	154,6
04757134	ЛВ-30.36.31 -Б-В ЧШПе4	310	153,9
04707134/21-21	ЛВ-30.36.36-Б-К21-ВЧШПв4	305	153,2
04707134/22-22	ЛВ-30.36.36-Б-К22-ВЧШПв4	300	152,4
04707134/23-23	ЛВ-30.36.36-Б-К23-ВЧШПв4	295	151,7
04707134/24-24	ЛВ-30.36.36-Б-К24-ВЧШПв4	290	151,0
04707134/25-25	ЛВ-30.36.36-Б-К25-ВЧШПв4	285	150,3
04707134/26-26	ЛВ-30.36.36-Б-К26-ВЧШПв4	280	149,6
04707134/27-27	ЛВ-30.36.36-Б-К2 7-ВЧШПв4	275	148,8
04707134/28-28	ЛВ-30.36.36-Б-К28-ВЧШПв4	270	148,1
04707134/29-29	ЛВ-30.36.36-Б-К29-ВЧШПв4	265	147,4
04747134	ЛВ-30.36.26-Б-К30-ВЧШПв4	260	146,7

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.273043


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0476713409	ЛВ-30.36.41-БВ-В ЧШПе4	410	160,5
0476713409/01-01	ЛВ-30.36.41-БВ-К01 -В ЧШПв4	405	158,9
0476713409/02-02	ЛВ-30.36.41-БВ-К02-ВЧШПв4	400	157,3
0476713409/03-03	ЛВ-30.36.41-БВ-К03-ВЧШПв4	395	155,7
0476713409/04-04	ЛВ-30.36.41-БВ-К04-ВЧШПв4	390	154,1
0476713409/05-05	ЛВ-30.36.41-БВ-К05-ВЧШПе4	385	152,6
0476713409/06-06	ЛВ-30.36.41-БВ-К06-ВЧШПв4	380	151,0
0476713409/07-07	ЛВ-30.36.41-БВ-К07-ВЧШПв4	375	149,4
0476713409/08-08	ЛВ-30.36.41-БВ-К08-ВЧШПв4	370	147,8
0476713409/09-09	ЛВ-30.36.41-БВ-К09-ВЧШПв4	365	146,2
0470713409	ЛВ-30.36.36-БВ-В ЧШПе4	360	144,7
0470713409/11-11	ЛВ-30.36.36-БВ-К11-ВЧШПв4	355	143,1
0470713409/12-12	ЛВ-30.36.36-БВ-К12-В ЧШПе4	350	141,5
0470713409/13-13	ЛВ-30.36.36-БВ-К13-В ЧШПв4	345	139,9
0470713409/14-14	ЛВ-30.36.36-БВ-К14-В ЧШПв4	340	138,3
0470713409/15-15	ЛВ-30.36.36-БВ-К15-ВЧШПв4	335	136,8
0470713409/16-16	ЛВ-30.36.36-БВ-К1 6-в ЧШПв4	330	135,2
0470713409/17-17	ЛВ-30.36.36-БВ-К17-В ЧШПв4	325	133,6
0470713409/18-18	ЛВ-30.36.36-БВ-К18-ВЧШПв4	320	132,0
0470713409/19-19	ЛВ-30.36.36-БВ-К19-ВЧШПв4	315	130,4
475713409	ЛВ-30.36.31-БВ-В ЧШПв4	310	128,9
0470713409/21-21	ЛВ-30.36.36-БВ-К21 -В ЧШПв4	305	127,3
0470713409/22-22	ЛВ-30.36.36-БВ-К22-В ЧШПв4	300	125,7
0470713409/23-23	ЛВ-30.36.36-БВ-К23-В ЧШПв4	295	124,1
0470713409/24-24	ЛВ-30.36.36-БВ-К24-В ЧШПв4	290	122,5
0470713409/25-25	ЛВ-30.36.36-БВ-К25-В ЧШПв4	285	121,0
0470713409/26-26	ЛВ-30.36.36-БВ-К26-В ЧШПе4	280	119,4
0470713409/27-27	ЛВ-30.36.36-БВ-К27-В ЧШПв4	275	117,8
0470713409/28-28	ЛВ-30.36.36-БВ-К28-В ЧШПе4	270	116,2
0470713409/29-29	ЛВ-30.36.36-БВ-К29-В ЧШПв4	265	114,6
0474713409	ЛВ-30.36.26-БВ-К30-В ЧШПв4	260	113,1

Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 273043

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04767134/01	ЛВ-30.36.41-Б-У01-ВЧШПв4	410/405	167,91
04767134/02	ЛВ-30.36.41-Б-У02-ВЧШПв4	405/400	167,20
04767134/03	ЛВ-30.36.41-Б-У03-ВЧШПв4	400/395	166,49
04767134/04	ЛВ-30.36.41-Б-У04-ВЧШПв4	395/390	165,78
04767134/05	ЛВ-30.36.41-Б-У05-ВЧШПв4	390/385	165,07
04767134/06	ЛВ-30.36.41-Б-У06-ВЧШПв4	385/380	164,36
04767134/07	ЛВ-30.36.41-Б-У07-ВЧШПв4	380/375	163,65
04767134/08	ЛВ-30.36.41-Б-У08-ВЧШПв4	375/370	162,94
04767134/09	ЛВ-30.36.41-Б-У09-ВЧШПв4	370/365	162,23
04767134/10	ЛВ-30.36.41-Б-У10-ВЧШПв4	365/360	161,52
04707134/01	ЛВ-30.36.36-Б-У01-ВЧШПв4	360/355	160,81
04707134/02	ЛВ-30.36.36-Б-У02-ВЧШПв4	355/350	160,10
04707134/03	ЛВ-30.36.36-Б-У03-ВЧШПв4	350/345	159,39
04707134/04	ЛВ-30.36.36-Б-У04-ВЧШПв4	345/340	158,68
04707134/05	ЛВ-30.36.36-Б-У05-ВЧШПв4	340/335	157,97
04707134/06	ЛВ-30.36.36-Б-У06-ВЧШПв4	335/330	157,26
04707134/07	ЛВ-30.36.36-Б-У07-ВЧШПв4	330/325	156,55
04707134/08	ЛВ-30.36.36-Б-У08-ВЧШПв4	325/320	155,84
04707134/09	ЛВ-30.36.36-Б-У09-ВЧШПв4	320/315	155,13
04707134/10	ЛВ-30.36.36-Б-У10-ВЧШПв4	315/310	154,42
04707134/11	ЛВ-30.36.36-Б-У11-ВЧШПв4	310/305	153,71
04707134/12	ЛВ-30.36.36-Б-У12-ВЧШПв4	305/300	153,00
04707134/13	ЛВ-30.36.36-Б-У13-ВЧШПв4	300/295	152,29
04707134/14	ЛВ-30.36.36-Б-У14-ВЧШПв4	295/290	151,58
04707134/15	ЛВ-30.36.36-Б-У15-ВЧШПв4	290/285	150,87
04707134/16	ЛВ-30.36.36-Б-У16-ВЧШПв4	285/280	150,16
04707134/17	ЛВ-30.36.36-Б-У17-ВЧШПв4	280/275	149,45
04707134/18	ЛВ-30.36.36-Б-У18-ВЧШПв4	275/270	148,74
04707134/19	ЛВ-30.36.36-Б-У19-ВЧШПв4	270/265	148,03
04707134/20	ЛВ-30.36.36-Б-У20-ВЧШПв4	265/260	147,32
04707134/21	ЛВ-30.36.36-Б-У21-ВЧШПв4	260/255	146,61



арт. 273043



арт. 61798


арт. 047871334/1




арт. 47871



арт. 4780/3







артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
047871334	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-30.39.95-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	390	950	198,5	4
047871334/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В	D400	500	390	950		4
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н	-	500	390	950	199,1	4

Лотки водоотводные открытые кюветные

Серия BetoMax® **DN 100** без усиливающих насадок









Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4069-D	ЛВ-10.16.21-Б-БН	205	42,07
4069-D/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К01	200	41,38
4069-D/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К02	195	40,70
4069-D/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К03	190	40,02
4009-D	ЛВ-10.16.19-Б-БН	185	39,34
4009-D/01-01	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К01	180	38,66
4009-D/02-02	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К02	175	37,98
4009-D/03-03	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К03	170	37,30
4009-D/04-04	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К04	165	36,62
4009-D/05-05	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К05	160	35,94
4009-D/06-06	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К06	155	35,26
4009-D/07-07	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К07	150	34,58
4009-D/08-08	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К08	145	33,90
4009-D/09-09	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К09	140	33,22
4059-D	ЛВ-10.16.14-Б-БН	135	32,22
4009-D/l1-11	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К11	130	31,46
4009-D/12-12	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К12	125	30,71
4009-D/13-13	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К13	120	29,95
4009-D/14-14	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К14	115	29,19
4009-D/15-15	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К15	110	28,43
4009-D/16-16	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К16	105	27,68
4009-D/17-17	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К17	100	26,92
4009-D/18-18	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К18	95	26,16
4009-D/19-19	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К19	90	25,41
4049-D	ЛВ-10.16.09-Б-БН	85	24,28
4009-D/21-21	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К20	80	23,15

! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании

Серия BetoMax® **DN 150** без усиливающих насадок









Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4269-D	ЛВ-15.21.29-Б-БН	285	65,29
4269-D/01-01	Я В-15.21.29-Б-БН-КОI	280	64,60
4269-D/02-02	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К02	275	63,91
4269-D/03-03	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К03	270	63,22
4269-D/04-04	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К04	265	62,53
4269-D/05-05	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К05	260	61,84
4269-D/06-06	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К06	255	61,15
4269-D/07-07	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К07	250	60,46
4269-D/08-08	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К08	245	59,77
4209-D	ЛВ-15.21.24-Б-БН	240	59,08
4209-D/01-01	Л В-15.21.24-Б-БН-КОI	235	58,38
4209-D/02-02	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К02	230	57,68
4209-D/03-03	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К03	225	56,98
4209-D/04-04	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К04	220	56,28
4209-D/05-05	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К05	215	55,58
4209-D/06-06	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К06	210	54,88
4209-D/07-07	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К07	205	54,18
4209-D/08-08	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К08	200	53,48
4209-D/09-09	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К09	195	52,78
4259-D	ЛВ-15.21.19-Б-БН	190	51,97
4209-D/ll-ll	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К11	185	51,23
4209-D/12-12	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К12	180	50,49
4209-D/13-13	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К13	175	49,75
4209-D/14-14	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К14	170	49,01
4209-D/15-15	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К15	165	48,27
4209-D/16-16	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К16	160	47,53
4209-D/17-17	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К17	155	46,79
4209-D/18-18	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К18	150	46,05
4209-D/19-19	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К19	145	45,31
4249-D	ЛВ-15.21.14-Б-БН	140	44,24
4209-D/21-21	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К21	135	43,43
4209-D/22-22	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К22	130	42,62
4209-D/23-23	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К23	125	41,81
4209-D/24-24	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К24	120	41,00

Серия BetoMax® **DN 200** без усиливающих насадок









Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569-D	ЛВ-20.26.34-Б-БН	335	89,83
4569-D/01-01	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К01	330	89Д1
4569-D/02-02	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К02	325	88,39
4569-D/03-03	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К03	320	87,67
4569-D/04-04	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К04	315	86,95
4569-D/05-05	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К05	310	86,23
4569-D/06-06	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К06	305	85,51
4569-D/07-07	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К07	300	84,79
4569-D/08-08	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К08	295	84,07
4509-D	ЛВ-20.26.29-Б-БН	290	83,35
4509-D/01-01	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К01	285	82,63
4509-D/02-02	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К02	280	81,91
4509-D/03-03	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К03	275	81,19
4509-D/04-04	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К04	270	80,47
4509-D/05-05	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К05	265	79,75
4509-D/06-06	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К06	260	79,03
4509-D/07-07	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К07	255	78,31
4509-D/08-08	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К08	250	77,59
4509-D/09-09	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К09	245	76,87
4559-D	ЛВ-20.26.24-Б-БН	240	76,15
4509-D/11-11	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К11	235	75,43
4509-D/12-12	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К12	230	74,71
4509-D/13-13	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К13	225	73,99
4509-D/14-14	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К14	220	73,27
4509-D/15-15	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К15	215	72,55
4509-D/16-16	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К16	210	71,83
4509-D/17-17	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К17	205	71,11
4509-D/18-18	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К18	200	70,39
4509-D/19-19	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К19	195	69,67
4549-D	ЛВ-20.26.19-Б-БН	190	68,95
4509-D/21-21	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К21	185	68,23
4509-D/22-22	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К22	180	67,51

Серия BetoMax® **DN 300** без усиливающих насадок







Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769-D	ЛВ-30.36.41-Б	385	130,16
4769-D/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-К01	380	129,45
4769-D/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-К02	375	128,74
4769-D/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-К03	370	128,03
4769-D/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-К04	365	127,32
4769-D/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-К05	360	126,61
4769-D/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-К06	355	125,90
4769-D/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-К07	350	125,19
4769-D/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-К08	345	124,48
4769-D/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-К09	340	123,77
4709-D	ЛВ-30.36.36-Б	335	123,06
4709-D/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-К01	330	122,35
4709-D/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-К02	325	121,64
4709-D/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-К03	320	120,93
4709-D/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-К04	315	120,22
4709-D/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-К05	310	119,51
4709-D/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-К06	305	118,80
4709-D/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-К07	300	118,09
4709-D/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-К08	295	117,38
4709-D/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-К09	290	116,67
4759-D	ЛВ-30.36.31-Б	285	115,96
4709-D/ll-ll	ЛВ-30.36.36-Б-К11	280	115,25
4709-D/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-К12	275	114,54
4709-D/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-К13	270	113,83
4709-D/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-К14	265	113,12
4709-D/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-К15	260	112,41
4709-D/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-К16	255	111,70
4709-D/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-К17	250	110,99
4709-D/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-К18	245	110,28
4709-D/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-К19	240	109,57
4749-D	ЛВ-30.36.26-Б	235	108,86



г. Москва. Богоявленский переулок.
Благоустройство. Проект Моя улица.
Серия BetoMax Max Dn300 E600

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК

(класс нагрузки D 400 - F 900)



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 110 ММ 100

- Комплекты из фибробетона DN 110 102
- Комплекты из полимербетона DN 110 108

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ 110

- Комплекты из фибробетона DN 160 112
- Комплекты из полимербетона DN 160 160

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ 116

- Комплекты из фибробетона DN 200 118
- Комплекты из полимербетона DN 200 126

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 300 ММ 128

- Комплекты из фибробетона DN 300 130
- Комплекты из пластика DN 300 142
- Комплекты из полимербетона DN 300 142

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 400 ММ 144

- Комплекты из фибробетона DN 400 146

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 500 ММ 152

- Комплекты из фибробетона DN 500 154
- Комплекты из пластика DN 500 160
- Комплекты из фибробетона инсталляционные DN 500 162

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ, С БЕТОННЫМИ КРЫШКАМИ И РЕШЕТКАМИ 164

- Серия BetoMax® DN 110 без усиливающих насадок 165
- Серия BetoMax® DN 160 без усиливающих насадок 165
- Серия BetoMax® DN 200 без усиливающих насадок 166
- Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок 166
- Серия BetoMax® DN 400 без усиливающих насадок 167
- Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок 168




Оптимальный выбор

Лотки серии Max выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Заглушка

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax Max и CompoMax Max, заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.



Усиливающая насадка


Насадки стальные оцинкованные усиливают края лотка и повышают его износостойкость.


Лоток водоотводной

Система может поставляться отдельно (лотки, решетки, крепеж) или комплектоваться на нашем заводе.

Лотки усиленной серии комплектуются чугунными решетками класса нагрузки D400, E600, F900

Лотки из пластика усиленной серии защищены насадками из оцинкованной стали, которые впрессованы в боковые стенки и связанные с анкерами, которые укрепляют лоток. В конструкции анкеров предусмотрена возможность замены болта и гайки для крепления, что делает систему ремонтопригодной.





Надежное и функциональное болтовое крепление решетки


Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости.

Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора


Пескоуловитель

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение канализационных труб. Песок и мусор собираются в корзину из оцинкованной стали, которой укомплектован пескоуловитель.

Серия Max DN 110




Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110



ширина лотка 187 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 110



ширина лотка 187 мм

Комплектующие серии Max DN 110


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
4140		4180 	213042 	6111-4 	6111-409 
4150			21404 	6111-5 	6111-509 
4100			21305 	6111 	6111-09 
7100		7180 	21405 	6711 	

Крепежные элементы:
арт 12*35 - Болт М12*35 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6119

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 110** H 230 - H 130

Комплекты класса нагрузки D 400



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 213042


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04102	ЛВ-11.19.23-Б-ВЧЩПр4	230	65,5
04102/01-01	ЛВ-11.19.23-Б-К01-В ЧЩПр4	225	64,6
04102/02-02	ЛВ-11.19.23-Б-К02-В ЧЩПр4	220	63,7
04102/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-К03-В ЧЩПр4	215	62,7
04102/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-К04-В ЧЩПр4	210	61,8
04102/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-К05-В ЧЩПр4	205	60,9
04102/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-К06-В ЧЩПр4	200	60,0
04102/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-КО 7-В ЧЩПр4	195	59,1
04102/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-К08-В ЧЩПр4	190	58,1
04102/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-К09-В ЧЩПр4	185	57,2
041502	ЛВ-11.19.18-Б-ВЧЩПр4	180	56,3
04102/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-К11-ВЧЩПр4	175	55,4
04102/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-К12-В ЧЩПр4	170	54,4
04102/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-К13-В ЧЩПр4	165	53,5
04102/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-К14-В ЧЩПр4	160	52,5
04102/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-К15-В ЧЩПр4	155	51,6
04102/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-К16-В ЧЩПр4	150	50,7
04102/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-К17-ВЧЩПр4	145	49,7
04102/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-К18-В ЧЩПр4	140	48,8
04102/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-К19-В ЧЩПр4	135	47,8
041402	ЛВ-11.19.13-Б-ВЧЩПр4	130	46,9

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 213042


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04102209	ЛВ-11.19.23-БВ-ВЧЩПр4	230	64,4
04102209/01-01	ЛВ-11.19.23-БВ-К01-ВЧЩПр4	225	63,5
04102209/02-02	ЛВ-11.19.23-БВ-К02-В ЧЩПр4	220	62,6
04102209/03-03	ЛВ-11.19.23-БВ-К03-В ЧЩПр4	215	61,7
04102209/04-04	ЛВ-11.19.23-БВ-К04-В ЧЩПр4	210	60,8
04102209/05-05	ЛВ-11.19.23-БВ-К05-ВЧЩПр4	205	59,8
04102209/06-06	ЛВ-11.19.23-БВ-К06-В ЧЩПр4	200	58,9
04102209/07-07	ЛВ-11.19.23-БВ-КО 7-В ЧЩПр4	195	58,0
04102209/08-08	ЛВ-11.19.23-БВ-КО 8-В ЧЩПр4	190	57,1
04102209/09-09	ЛВ-11.19.23-БВ-К09-В ЧЩПр4	185	56,2
04152209	ЛВ-11.19.18-БВ-ВЧЩПр4	180	55,2
04102209/11-11	ЛВ-11.19.23-БВ-К11-ВЧЩПр4	175	54,3
04102209/12-12	ЛВ-11.19.23-БВ-К12-ВЧЩПр4	170	53,4
04102209/13-13	ЛВ-11.19.23-БВ-К13-ВЧЩПр4	165	52,4
04102209/14-14	ЛВ-11.19.23-БВ-К14-ВЧЩПр4	160	51,5
04102209/15-15	ЛВ-11.19.23-БВ-К15-В ЧЩПр4	155	50,5
04102209/16-16	ЛВ-11.19.23-БВ-К16-ВЧЩПр4	150	49,6
04102209/17-17	ЛВ-11.19.23-БВ-К17-ВЧЩПр4	145	48,7
04102209/18-18	ЛВ-11.19.23-БВ-К18-ВЧЩПр4	140	47,7
04102209/19-19	ЛВ-11.19.23-БВ-К19-ВЧЩПр4	135	46,8
04142209	ЛВ-11.19.13-БВ-ВЧЩПр4	130	45,8

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 213042


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
041022/01	ЛВ-11.19.23-Б-У01-ВЧЩПр4	230/225	65,1
041022/02	ЛВ-11.19.23-Б-У02-В ЧЩПр4	225/220	64,1
041022/03	ЛВ-11.19.23-Б-У03-В ЧЩПр4	220/215	63,2
041022/04	ЛВ-11.19.23-Б-У04-ВЧЩПр4	215/210	62,3
041022/05	ЛВ-11.19.23-Б-У05-В ЧЩПр4	210/205	61,4
041022/06	ЛВ-11.19.23-Б-У06-В ЧЩПр4	205/200	60,5
041022/07	ЛВ-11.19.23-Б-КО7-В ЧЩПр4	200/195	59,5
041022/08	ЛВ-11.19.23-Б-У08-В ЧЩПр4	195/190	58,6
041022/09	ЛВ-11.19.23-Б-У09-В ЧЩПр4	190/185	57,7
041022/10	ЛВ-11.19.23-Б-У10-ВЧЩПр4	185/180	56,8
041022/11	ЛВ-11.19.23-Б-У11-ВЧЩПр4	180/175	55,9
041022/12	ЛВ-11.19.23-Б-У12-ВЧЩПр4	175/170	54,9
041022/13	ЛВ-11.19.23-Б-У13-ВЧЩПр4	170/165	54,0
041022/14	ЛВ-11.19.23-Б-У14-ВЧЩПр4	165/160	53,0
041022/15	ЛВ-11.19.23-Б-У15-ВЧЩПр4	160/155	52,1
041022/16	ЛВ-11.19.23-Б-У16-ВЧЩПр4	155/150	51,2
041022/17	ЛВ-11.19.23-Б-У17-ВЧЩПр4	150/145	50,2
041022/18	ЛВ-11.19.23-Б-У18-ВЧЩПр4	145/140	49,3
041022/19	ЛВ-11.19.23-Б-У19-ВЧЩПр4	140/135	48,3
041022/20	ЛВ-11.19.23-Б-У20-В ЧЩПр4	135/130	47,4
041022/21	ЛВ-11.19.23-Б-У21-ВЧЩПр4	130/125	46,5



Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 21404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
041044	ЛВ-11.19.23-Б-ВЧЯ4	230	67,2
041044/01-01	ЛВ-11.19.23-Б-К01 -В ЧЯ4	225	66,3
041044/02-02	ПВ-11.19.23-Б-К02-В ЧЯ4	220	65,4
041044/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-К03-В ЧЯ4	215	64,4
041044/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-К04-В ЧЯ4	210	63,5
041044/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-К05-В ЧЯ4	205	62,6
041044/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-К06-В ЧЯ4	200	61,7
041044/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-К07-В ЧЯ4	195	60,8
041044/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-К08-В ЧЯ4	190	59,8
041044/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-К09-В ЧЯ4	185	58,9
041544	ЛВ-11.19.18-Б-ВЧЯ4	180	58,0
041044/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-К11 -В ЧЯ4	175	57,1
041044/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-К12-В ЧЯ4	170	56,1
041044/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-К13-В ЧЯ4	165	55,2
041044/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-К14-В ЧЯ4	160	54,2
041044/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-К15-В ЧЯ4	155	53,3
041044/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-К16-В ЧЯ4	150	52,4
041044/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-К17-В ЧЯ4	145	51,4
041044/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-К18-В ЧЯ4	140	50,5
041044/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-К19-В ЧЯ4	135	49,5
041444	ЛВ-11.19.13-Б-ВЧЯ4	130	48,6

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 21404


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04104409	ЛВ-11.19.23-БВ-В ЧЯ4	230	66,1
04104409/01-01	ЛВ-11.19.23-БВ-К01-ВЧЯ4	225	65,2
04104409/02-02	ЛВ-11.19.23-БВ-К02-ВЧЯ4	220	64,3
04104409/03-03	ЛВ-11.19.23-БВ-К03-ВЧЯ4	215	63,3
04104409/04-04	ЛВ-11.19.23-БВ-К04-ВЧЯ4	210	62,4
04104409/05-05	ЛВ-11.19.23-БВ-К05-ВЧЯ4	205	61,5
04104409/06-06	ЛВ-11.19.23-БВ-К06-ВЧЯ4	200	60,6
04104409/07-07	ЛВ-11.19.23-БВ-К07-ВЧЯ4	195	59,7
04104409/08-08	ЛВ-11.19.23-БВ-К08-ВЧЯ4	190	58,7
04104409/09-09	ЛВ-11.19.23-БВ-К09-ВЧЯ4	185	57,8
04154409	ЛВ-11.19.18-БВ-ВЧЯ4	180	56,9
04104409/11-11	ЛВ-11.19.23-БВ-К11-ВЧЯ4	175	56,0
04104409/12-12	ЛВ-11.19.23-БВ-К12-ВЧЯ4	170	55,0
04104409/13-13	ЛВ-11.19.23-БВ-К13-ВЧЯ4	165	54,1
04104409/14-14	ЛВ-11.19.23-БВ-К14-ВЧЯ4	160	53,1
04104409/15-15	ЛВ-11.19.23-БВ-К15-ВЧЯ4	155	52,2
04104409/16-16	ЛВ-11.19.23-БВ-К16-ВЧЯ4	150	51,3
04104409/17-17	ЛВ-11.19.23-БВ-К17-ВЧЯ4	145	50,3
04104409/18-18	ЛВ-11.19.23-БВ-К18-ВЧЯ4	140	49,4
04104409/19-19	ЛВ-11.19.23-БВ-К19-ВЧЯ4	135	48,4
04144409	ЛВ-11.19.13-БВ-ВЧЯ4	130	47,5


Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 21404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
041044/01	ЛВ-11.19.23-Б-У01 -В ЧЯ4	230/225	67,2
041044/02	ЛВ-11.19.23-Б-У02-В ЧЯ4	225/220	66,2
041044/03	ЛВ-11.19.23-Б-У03-В ЧЯ4	220/215	65,3
041044/04	ЛВ-11.19.23-Б-У04-В ЧЯ4	215/210	64,4
041044/05	ЛВ-11.19.23-Б-У05-В ЧЯ4	210/205	63,5
041044/06	ЛВ-11.19.23-Б-У06-ВЧЯ4	205/200	62,6
041044/07	ЛВ-11.19.23-Б-У0 7-В ЧЯ4	200/195	61,6
041044/08	ЛВ-11.19.23-Б-У08-В ЧЯ4	195/190	60,7
041044/09	ЛВ-11.19.23-Б-У09-В ЧЯ4	190/185	59,8
041044/10	ЛВ-11.19.23-Б-У10-В ЧЯ4	185/180	58,9
041044/11	ЛВ-11.19.18-Б-У11-ВЧЯ4	180/175	58,0
041044/12	ЛВ-11.19.23-Б-У12-В ЧЯ4	175/170	57,0
041044/13	ЛВ-11.19.23-Б-У13-В ЧЯ4	170/165	56,1
041044/14	ЛВ-11.19.23-Б-У14-В ЧЯ4	165/160	55,1
041044/15	ЛВ-11.19.23-Б-У15-В ЧЯ4	160/155	54,2
041044/16	ЛВ-11.19.23-Б-У16-В ЧЯ4	155/150	53,3
041044/17	ЛВ-11.19.23-Б-У17-В ЧЯ4	150/145	52,3
041044/18	ЛВ-11.19.23-Б-У18-В ЧЯ4	145/140	51,4
041044/19	ЛВ-11.19.23-Б-У19-В ЧЯ4	140/135	50,4
041044/20	ЛВ-11.19.23-Б-У20-ВЧЯ4	135/130	49,5
041044/21	ЛВ-11.19.13-Б-У21 -В ЧЯ4	130/125	48,6

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 110** H 230 - H 130

Комплекты класса нагрузки E 600





Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 21405


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04104	ЛВ-11.19.23-Б-ВЧЯ5	230	69,1
04104/01-01	ЛВ-11.19.23-Б-К01-ВЧЯ5	225	68,2
04104/02-02	ЛВ-11.19.23-Б-К02-ВЧЯ5	220	67,3
04104/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-К03-ВЧЯ5	215	66,3
04104/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-К04-ВЧЯ5	210	65,4
04104/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-К05-ВЧЯ5	205	64,5
04104/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-К06-ВЧЯ5	200	63,6
04104/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-К07-ВЧЯ5	195	62,7
04104/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-К08-ВЧЯ5	190	61,7
04104/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-К09-ВЧЯ5	185	60,8
04154	ЛВ-11.19.18-Б-ВЧЯ5	180	59,9
04104/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-К11-ВЧЯ5	175	59,0
04104/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-К12-ВЧЯ5	170	58,0
04104/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-К13-ВЧЯ5	165	57,1
04104/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-К14-ВЧЯ5	160	56,1
04104/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-К15-ВЧЯ5	155	55,2
04104/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-К16-ВЧЯ5	150	54,3
04104/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-К17-ВЧЯ5	145	53,3
04104/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-К18-ВЧЯ5	140	52,4
04104/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-К19-ВЧЯ5	135	51,4
04144	ЛВ-11.19.13-Б-ВЧЯ5	130	50,5

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 21405


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0410409	ЛВ-11.19.23-БВ-ВЧЯ5	230	68,1
0410409/01-01	ЛВ-11.19.23-БВ-К01-В ЧЯ5	225	67,2
0410409/02-02	ЛВ-11.19.23-БВ-К02-ВЧЯ5	220	66,3
0410409/03-03	ЛВ-11.19.23-БВ-К03-ВЧЯ5	215	65,3
0410409/04-04	ЛВ-11.19.23-БВ-К04-ВЧЯ5	210	64,4
0410409/05-05	ЛВ-11.19.23-БВ-К05-ВЧЯ5	205	63,5
0410409/06-06	ЛВ-11.19.23-БВ-К06-ВЧЯ5	200	62,6
0410409/07-07	ЛВ-11.19.23-БВ-К07-ВЧЯ5	195	61,7
0410409/08-08	ЛВ-11.19.23-БВ-К08-ВЧЯ5	190	60,7
0410409/09-09	ЛВ-11.19.23-БВ-К09-ВЧЯ5	185	59,8
0415409	ЛВ-11.19.18-БВ-ВЧЯ5	180	58,9
0410409/11-11	ЛВ-11.19.23-БВ-К11-ВЧЯ5	175	58,0
0410409/12-12	ЛВ-11.19.23-БВ-К12-ВЧЯ5	170	57,0
0410409/13-13	ЛВ-11.19.23-БВ-К13-ВЧЯ5	165	56,1
0410409/14-14	ЛВ-11.19.23-БВ-К14-ВЧЯ5	160	55,1
0410409/15-15	ЛВ-11.19.23-БВ-К15-ВЧЯ5	155	54,2
0410409/16-16	ЛВ-11.19.23-БВ-К16-ВЧЯ5	150	53,3
0410409/17-17	ЛВ-11.19.23-БВ-К17-ВЧЯ5	145	52,3
0410409/18-18	ЛВ-11.19.23-БВ-К18-ВЧЯ5	140	51,4
0410409/19-19	ЛВ-11.19.23-БВ-К19-ВЧЯ5	135	50,4
0414409	ЛВ-11.19.13-БВ-ВЧЯ5	130	49,5

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 21405


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04104/01	ЛВ-11.19.23-Б-У01-ВЧЯ4	230/225	68,7
04104/02	ЛВ-11.19.23-Б-У02-ВЧЯ4	225/220	67,8
04104/03	ЛВ-11.19.23-Б-У03-ВЧЯ4	220/215	66,8
04104/04	ЛВ-11.19.23-Б-У04-ВЧЯ4	215/210	65,9
04104/05	ЛВ-11.19.23-Б-У05-ВЧЯ4	210/205	65,0
04104/06	ЛВ-11.19.23-Б-У06-ВЧЯ4	205/200	64,1
04104/07	ЛВ-11.19.23-Б-У07-ВЧЯ4	200/195	63,2
04104/08	ЛВ-11.19.23-Б-У08-ВЧЯ4	195/190	62,2
04104/09	ЛВ-11.19.23-Б-У09-ВЧЯ4	190/185	61,3
04104/10	ЛВ-11.19.23-Б-У10-ВЧЯ4	185/180	60,4
04104/11	ЛВ-11.19.18-Б-У11-ВЧЯ4	180/175	59,5
04104/12	ЛВ-11.19.23-Б-У12-ВЧЯ4	175/170	58,5
04104/13	ЛВ-11.19.23-Б-У13-ВЧЯ4	170/165	57,6
04104/14	ЛВ-11.19.23-Б-У14-ВЧЯ4	165/160	56,7
04104/15	ЛВ-11.19.23-Б-У15-ВЧЯ4	160/155	55,7
04104/16	ЛВ-11.19.23-Б-У16-ВЧЯ4	155/150	54,8
04104/17	ЛВ-11.19.23-Б-У17-ВЧЯ4	150/145	53,8
04104/18	ЛВ-11.19.23-Б-У18-ВЧЯ4	145/140	52,9
04104/19	ЛВ-11.19.23-Б-У19-ВЧЯ4	140/135	52,0
04104/20	ЛВ-11.19.23-Б-У20-ВЧЯ4	135/130	51,0
04104/21	ЛВ-11.19.13-Б-У21-ВЧЯ4	130/125	50,1



Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 21305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04100	ЛВ-11.19.23-Б-В ЧЩ5	230	68,4
04100/01-01	ЛВ-11.19.23-Б-К01 -В ЧЩ5	225	67,5
04100/02-02	ЛВ-11.19.23-Б-К02-В ЧЩ5	220	66,5
04100/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-К03-В ЧЩ5	215	65,6
04100/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-К04-В ЧЩ5	210	64,7
04100/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-К05-В ЧЩ5	205	63,8
04100/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-К06-В ЧЩ5	200	62,9
04100/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-К07-ВЧЩ5	195	61,9
04100/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-К08-В ЧЩ5	190	61,0
04100/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-К09-В ЧЩ5	185	60,1
04150	ЛВ-11.19.18-Б-В ЧЩ5	180	59,2
04100/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-К11 -В ЧЩ5	175	58,2
04100/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-К12-В ЧЩ5	170	57,3
04100/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-К13-ВЧЩ5	165	56,4
04100/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-К14-ВЧЩ5	160	55,4
04100/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-К15-ВЧЩ5	155	54,5
04100/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-К16-ВЧЩ5	150	53,5
04100/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-К17-ВЧЩ5	145	52,6
04100/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-К18-ВЧЩ5	140	51,7
04100/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-К19-ВЧЩ5	135	50,7
04140	ЛВ-11.19.13-Б-ВЧЩ5	130	49,8


Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 21305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0410009	ЛВ-11.19.23-БВ-ВЧЩ5	230	67,3
0410009/01-01	ЛВ-11.19.23-БВ-К01-ВЧЩ5	225	66,4
0410009/02-02	ЛВ-11.19.23-БВ-К02-ВЧЩ5	220	65,5
0410009/03-03	ЛВ-11.19.23-БВ-К03-ВЧЩ5	215	64,6
0410009/04-04	ЛВ-11.19.23-БВ-К04-ВЧЩ5	210	63,7
0410009/05-05	ЛВ-11.19.23-БВ-К05-ВЧЩ5	205	62,7
0410009/06-06	ЛВ-11.19.23-БВ-К06-ВЧЩ5	200	61,8
0410009/07-07	ЛВ-11.19.23-БВ-К07-ВЧЩ5	195	60,9
0410009/08-08	ЛВ-11.19.23-БВ-К08-ВЧЩ5	190	60,0
0410009/09-09	ЛВ-11.19.23-БВ-К09-ВЧЩ5	185	59,1
0415009	ЛВ-11.19.18-БВ-ВЧЩ5	180	58,1
0410009/11-11	ЛВ-11.19.23-БВ-К11-ВЧЩ5	175	57,2
0410009/12-12	ЛВ-11.19.23-БВ-К12-ВЧЩ5	170	56,3
0410009/13-13	ЛВ-11.19.23-БВ-К13-ВЧЩ5	165	55,3
0410009/14-14	ЛВ-11.19.23-БВ-К14-ВЧЩ5	160	54,4
0410009/15-15	ЛВ-11.19.23-БВ-К15-ВЧЩ5	155	53,4
0410009/16-16	ЛВ-11.19.23-БВ-К16-ВЧЩ5	150	52,5
0410009/17-17	ЛВ-11.19.23-БВ-К17-ВЧЩ5	145	51,6
0410009/18-18	ЛВ-11.19.23-БВ-К18-ВЧЩ5	140	50,6
0410009/19-19	ЛВ-11.19.23-БВ-К19-ВЧЩ5	135	49,7
0414009	ЛВ-11.19.13-БВ-ВЧЩ5	130	48,7

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 21305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04100/01	ЛВ-11.19.23-Б-У01 -В ЧЩ5	230/225	67,9
04100/02	ЛВ-11.19.23-Б-У02-В ЧЩ5	225/220	67,0
04100/03	ЛВ-11.19.23-Б-У03-В ЧЩ5	220/215	66,1
04100/04	ЛВ-11.19.23-Б-У04-В ЧЩ5	215/210	65,2
04100/05	ЛВ-11.19.23-Б-У05-В ЧЩ5	210/205	64,3
04100/06	ЛВ-11.19.23-Б-У06-В ЧЩ5	205/200	63,3
04100/07	ЛВ-11.19.23-Б-У07-ВЧЩ5	200/195	62,4
04100/08	ЛВ-11.19.23-Б-У08-В ЧЩ5	195/190	61,5
04100/09	ЛВ-11.19.23-Б-У09-В ЧЩ5	190/185	60,6
04100/10	ЛВ-11.19.23-Б-У10-В ЧЩ5	185/180	59,7
04100/11	ЛВ-11.19.18-Б-У11 -В ЧЩ5	180/175	58,7
04100/12	ЛВ-11.19.23-Б-У12-В ЧЩ5	175/170	57,8
04100/13	ЛВ-11.19.23-Б-У13-В ЧЩ5	170/165	56,9
04100/14	ЛВ-11.19.23-Б-У14-В ЧЩ5	165/160	55,9
04100/15	ЛВ-11.19.23-Б-У15-В ЧЩ5	160/155	55,0
04100/16	ЛВ-11.19.23-Б-У16-В ЧЩ5	155/150	54,0
04100/17	ЛВ-11.19.23-Б-У17-В ЧЩ5	150/145	53,1
04100/18	ЛВ-11.19.23-Б-У18-В ЧЩ5	145/140	52,2
04100/19	ЛВ-11.19.23-Б-У19-В ЧЩ5	140/135	51,2
04100/20	ЛВ-11.19.23-Б-У20-В ЧЩ5	135/130	50,3
04100/21	ЛВ-11.19.13-Б-У21-В ЧЩ5	130/125	49,3

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 110** H 230 - H 130











артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04182	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект)	D400	1000	190	500	57,39	12
04180	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	190	500	64,96	12
04184	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	190	500	67	12




г. Тобольск. Абалакский монастырь.
Серия BetoMax Max Dn110 E600


Комплекты полимербетонные серия CompoMax® **DN 110**

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	190	230		24	071044		 
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (к-т)	D400	1000	190	230		24	07104409		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (к-т)	D400	1000	190	230	41.5	24	07102		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (к-т)	D400	1000	190	230	40.5	24	0710209		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	45.28	24	07100		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	44.53	24	0710009		 
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ оцинкованной кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	45,5	24	071006		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ оцинкованной кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	44,5	24	0710069		
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	45.31	24	07104		
Лоток водоотводной CompoMax ЛВ-11.19.23-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (к-т)	E600	1000	190	230	44,16	24	0710409		
Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	190	500		12	071844		 
Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект)	D400	1000	190	500	37.56	12	07182		
Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	190	500	39.14	12	07180		
Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	190	500	39.16	12	07184		
Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ оцинкованной кл.E (комплект)	E600	1000	190	500	39	12	071806		

Серия Max DN 160




Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160



ширина лотка 245 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 160



ширина лотка 245 мм

Комплектующие серии Max DN 160


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
4350		4380 	23305 E 600 	6131-4 	6131-409 
4340				6131-5 	6131-509 
4300			23306 F 900 	6131 	6131-09 
7300		7380 		6731 	


Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6139

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 160** H 310 - H 185

Комплекты класса нагрузки E 600 - F 900





Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. . 23305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04300	ЛВ-16.25.31-Б-В ЧЩ5	310	104,8
04300/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-К01-ВЧЩ5	305	103,8
04300/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-К02-ВЧЩ5	300	102,9
04300/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-К03-ВЧЩ 5	295	101,9
04300/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-К04-ВЧЩ5	290	100,9
04300/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-К05-ВЧЩ5	285	99,9
04300/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-К06-ВЧЩ5	280	98,9
04300/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-К07-ВЧЩ5	275	98,0
04300/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-К08-ВЧЩ5	270	97,0
04300/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-К09-ВЧЩ5	265	96,0
04350	ЛВ-16.25.26-Б-ВЧЩ5	260	95,0
04300/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-К11-ВЧЩ5	255	94,0
04300/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-К12-ВЧЩ5	250	93,0
04300/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-К13-ВЧЩ5	245	92,0
04300/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-К14-ВЧЩ5	240	90,9
04300/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-К15-ВЧЩ5	235	89,9
04300/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-К16-ВЧЩ5	230	88,9
04300/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-К17-ВЧЩ5	225	87,9
04300/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-К18-ВЧЩ5	220	86,9
04300/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-К19-ВЧЩ5	215	85,8
04340	ЛВ-16.25.21-Б-ВЧЩ5	210	84,8
04300/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-К21 -ВЧЩ5	205	83,8
04300/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-К22-ВЧЩ5	200	82,8
04300/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-К23-ВЧЩ5	195	81,8
04300/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-К24-ВЧЩ5	190	80,7
04300/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-К25-ВЧЩ5	185	79,7


Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 23305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
43000909	ЛВ-16.25.31-БВ-ВЧЩ5	310	104,8
0430009/01-01	ЛВ-16.25.31 -БВ-К01 -В ЧЩ 5	305	103,8
0430009/02-02	ЛВ-16.25.31-БВ-К02-ВЧЩ5	300	102,9
0430009/03-03	ЛВ-16.25.31-БВ-К03-ВЧЩ5	295	101,9
0430009/04-04	ЛВ-16.25.31-БВ-К04-ВЧЩ5	290	100,9
0430009/05-05	ЛВ-16.25.31-БВ-К05-ВЧЩ5	285	99,9
0430009/06-06	ЛВ-16.25.31-БВ-К06-ВЧЩ5	280	98,9
0430009/07-07	ЛВ-16.25.31-БВ-К07-ВЧЩ5	275	98,0
0430009/08-08	ЛВ-16.25.31-БВ-К08-ВЧЩ5	270	97,0
0430009/09-09	ЛВ-16.25.31-БВ-К09-ВЧЩ5	265	96,0
0435009	ЛВ-16.25.26-БВ-ВЧЩ5	260	95,0
0430009/11-11	ЛВ-16.25.31-БВ-К11-ВЧЩ5	255	94,0
0430009/12-12	ЛВ-16.25.31-БВ-К12-ВЧЩ5	250	93,0
0430009/13-13	ЛВ-16.25.31 -БВ-К13-ВЧЩ5	245	92,0
0430009/14-14	ЛВ-16.25.31-БВ-К14-ВЧЩ5	240	90,9
0430009/15-15	ЛВ-16.25.31-БВ-К15-ВЧЩ5	235	89,9
0430009/16-16	ЛВ-16.25.31-БВ-К16-ВЧЩ5	230	88,9
0430009/17-17	ЛВ-16.25.31-БВ-К17-ВЧЩ5	225	87,9
0430009/18-18	ЛВ-16.25.31-БВ-К18-ВЧЩ5	220	86,9
0430009/19-19	ЛВ-16.25.31-БВ-К19-ВЧЩ5	215	85,8
0434009	ЛВ-16.25.21 -БВ-ВЧЩ5	210	84,8
0430009/21-21	ЛВ-16.25.31-БВ-К21-ВЧЩ5	205	83,8
0430009/22-22	ЛВ-16.25.31-БВ-К22-ВЧЩ5	200	82,8
0430009/23-23	ЛВ-16.25.31-БВ-К23-ВЧЩ5	195	81,8
0430009/24-24	ЛВ-16.25.31-БВ-К24-ВЧЩ5	190	80,7
0430009/25-25	ЛВ-16.25.31 -БВ-К25-ВЧЩ5	185	79,7

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 23305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04300/01	ЛВ-16.25.31-Б-У01-В ЧЩ 5	310/305	104,4
04300/02	ЛВ-16.25.31-Б- У02-В ЧЩ 5	305/300	103,4
04300/03	ЛВ-16.25.31-Б- У03-В ЧЩ 5	300/295	102,4
04300/04	ЛВ-16.25.31-Б- У04-В ЧЩ 5	295/290	101,4
04300/05	ЛВ-16.25.31-Б- У05-В ЧЩ5	290/285	100,5
04300/06	ЛВ-16.25.31-Б- У06-В ЧЩ5	285/280	99,5
04300/07	ЛВ-16.25.31-Б- У07-В ЧЩ 5	280/275	98,5
04300/08	ЛВ-16.25.31-Б- У08-В ЧЩ5	275/270	97,5
04300/09	ЛВ-16.25.31-Б- У09-В ЧЩ5	270/265	96,5
04300/10	ЛВ-16.25.31-Б-У10-В ЧЩ 5	265/260	95,6
04300/11	ЛВ-16.25.26-Б-У11-В ЧЩ 5	260/255	94,6
04300/12	ЛВ- 16.25.31-Б-У12-В ЧЩ5	255/250	93,6
04300/13	ЛВ- 16.25.31-Б-У13-В ЧЩ 5	250/245	92,5
04300/14	ЛВ-16.25.31-Б-У14-В ЧЩ 5	245/240	91,5
04300/15	ЛВ- 16.25.31-Б-У15-В ЧЩ5	240/235	90,5
04300/16	ЛВ-16.25.31-Б-У16-В ЧЩ 5	235/230	89,5
04300/17	ЛВ-16.25.31-Б-У17-В ЧЩ 5	230/225	88,5
04300/18	ЛВ- 16.25.31-Б-У18-В ЧЩ5	225/220	87,4
04300/19	ЛВ- 16.25.31-Б-У19-В ЧЩ5	220/215	86,4
04300/20	ЛВ-16.25.31-Б- У20-В ЧЩ5	215/210	85,4
04300/21	ЛВ-16.25.21-Б-У21-ВЧЩ5	210/205	84,4
04300/22	ЛВ-16.25.31-Б- У22-В ЧЩ5	205/200	83,4
04300/23	ЛВ-16.25.31-Б- У23-В ЧЩ5	200/195	82,3
04300/24	ЛВ-16.25.31-Б- У24-В ЧЩ5	195/190	81,3
04300/25	ЛВ-16.25.31-Б- У25-В ЧЩ5	190/185	80,3
04300/26	ЛВ-16.25.31-Б- У26-В ЧЩ5	185/180	79,3





Ду160 - 250 мм от края торца

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 23306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04301	ЛВ-16.25.31-Б-ВЧЩ6	310	111,8
04301/01-01	ЛВ-16.25.31 -Б-К01 -В ЧЩ 6	305	110,8
04301/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-К02-ВЧЩ6	300	109,8
04301/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-К03-ВЧЩ6	295	108,8
04301/04-04	ЛВ-16.25.31 -Б-К04-ВЧЩ6	290	107,8
04301/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-К05-В ЧЩ 6	285	106,9
04301/06-06	ЛВ-16.25.31 -Б-К06-ВЧЩ6	280	105,9
04301/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-К07-ВЧЩ6	275	104,9
04301/08-08	ЛВ-16.25.31 -Б-К08-ВЧЩ6	270	103,9
04301/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-К09-В ЧЩ 6	265	102,9
04351	ЛВ-16.25.26-Б-В ЧЩ 6	260	102,0
04301/11-11	ЛВ-16.25.31 -Б-К11-ВЧЩ6	255	100,9
04301/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-К12-ВЧЩ6	250	99,9
04301/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-К13-В ЧЩ6	245	98,9
04301/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-К14-ВЧЩ6	240	97,9
04301/15-15	ЛВ-16.25.31 -Б-К15-ВЧЩ6	235	96,9
04301/16-16	ЛВ-16.25.31 -Б-К16-ВЧЩ6	230	95,8
04301/17-17	ЛВ-16.25.31 -Б-К17-ВЧЩ6	225	94,8
04301/18-18	ЛВ-16.25.31 -Б-К18-ВЧЩ6	220	93,8
04301/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-К19-В ЧЩ6	215	92,8
04341	ЛВ-16.25.21-Б-ВЧЩ6	210	91,8
04301/21-21	ЛВ-16.25.31 -Б-К21-ВЧЩ6	205	90,7
04301/22-22	ЛВ-16.25.31 -Б-К22-ВЧЩ6	200	89,7
04301/23-23	ЛВ-16.25.31 -Б-К23-ВЧЩ6	195	88,7
04301/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-К24-В ЧЩ 6	190	87,7
04301/25-25	ЛВ-16.25.31 -Б-К25-ВЧЩ6	185	86,7

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 23306


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0430109	ЛВ-16.25.31-БВ-ВЧЩ6	310	108,9
0430109/01-01	ЛВ-16.25.31-БВ-К01-ВЧЩ6	305	107,9
0430109/02-02	ЛВ-16.25.31-БВ-К02-ВЧЩ6	300	106,9
0430109/03-03	ЛВ-16.25.31-БВ-К03-ВЧЩ6	295	106,0
0430109/04-04	ЛВ-16.25.31-БВ-К04-ВЧЩ6	290	105,0
0430109/05-05	ЛВ-16.25.31-БВ-К05-ВЧЩ6	285	104,0
0430109/06-06	ЛВ-16.25.31-БВ-К06-ВЧЩ6	280	103,0
0430109/07-07	ЛВ-16.25.31-БВ-К07-ВЧЩ6	275	102,0
0430109/08-08	ЛВ-16.25.31-БВ-К08-ВЧЩ6	270	101,1
0430109/09-09	ЛВ-16.25.31-БВ-К09-ВЧЩ6	265	100,1
r 0435109	ЛВ-16.25.26-БВ-ВЧЩ6	260	99,1
0430109/11-11	ЛВ-16.25.31-БВ-К11-ВЧЩ6	255	98,1
0430109/12-12	ЛВ-16.25.31-БВ-К12-ВЧЩ6	250	97,1
0430109/13-13	ЛВ-16.25.31-БВ-К13-ВЧЩ6	245	96,0
0430109/14-14	ЛВ-16.25.31-БВ-К14-ВЧЩ6	240	95,0
0430109/15-15	ЛВ-16.25.31-БВ-К15-ВЧЩ6	235	94,0
0430109/16-16	ЛВ-16.25.31-БВ-К16-ВЧЩ6	230	93,0
0430109/17-17	ЛВ-16.25.31-БВ-К17-ВЧЩ6	225	92,0
0430109/18-18	ЛВ-16.25.31-БВ-К18-ВЧЩ6	220	90,9
0430109/19-19	ЛВ-16.25.31-БВ-К19-ВЧЩ6	215	89,9
0434109	ЛВ-16.25.21-БВ-ВЧЩ6	210	88,9
0430109/21-21	ЛВ-16.25.31-БВ-К21-ВЧЩ6	205	87,9
0430109/22-22	ЛВ-16.25.31-БВ-К22-ВЧЩ6	200	86,9
0430109/23-23	ЛВ-16.25.31-БВ-К23-ВЧЩ6	195	85,8
0430109/24-24	ЛВ-16.25.31-БВ-К24-ВЧЩ6	190	84,8
0430109/25-25	ЛВ-16.25.31-БВ-К25-ВЧЩ6	185	83,8

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 23306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04301/01	ЛВ-16.25.31-Б-У01-ВЧЩ6	310/305	111,2
04301/02	ЛВ-16.25.31-Б-У02-ВЧЩ6	305/300	110,2
04301/03	ЛВ-16.25.31-Б-У03-ВЧЩ6	300/295	109,3
04301/04	ЛВ-16.25.31-Б-У04-ВЧЩ6	295/290	108,3
04301/05	ЛВ-16.25.31-Б-У05-ВЧЩ6	290/285	107,3
04301/06	ЛВ-16.25.31-Б-У06-ВЧЩ6	285/280	106,3
04301/07	ЛВ-16.25.31-Б-У07-ВЧЩ6	280/275	105,3
04301/08	ЛВ-16.25.31-Б-У08-ВЧЩ6	275/270	104,4
04301/09	ЛВ-16.25.31-Б-У09-ВЧЩ6	270/265	103,4
04301/10	ЛВ-16.25.31-Б-У10-ВЧЩ6	265/260	102,4
04301/11	ЛВ-16.25.26-Б-У11-ВЧЩ6	260/255	101,4
04301/12	ЛВ-16.25.31-Б-У12-ВЧЩ6	255/250	100,4
04301/13	ЛВ-16.25.31-Б-У13-ВЧЩ6	250/245	99,4
04301/14	ЛВ-16.25.31-Б-У14-ВЧЩ6	245/240	98,4
04301/15	ЛВ-16.25.31-Б-У15-ВЧЩ6	240/235	97,3
04301/16	ЛВ-16.25.31-Б-У16-ВЧЩ6	235/230	96,3
04301/17	ЛВ-16.25.31-Б-У17-ВЧЩ6	230/225	95,3
04301/18	ЛВ-16.25.31-Б-У18-ВЧЩ6	225/220	94,3
04301/19	ЛВ-16.25.31-Б-У19-ВЧЩ6	220/215	93,3
04301/20	ЛВ-16.25.31-Б-У20-ВЧЩ6	215/210	92,2
04301/21	ЛВ-16.25.21 -Б-У21-ВЧЩ6	210/205	91,2
04301/22	ЛВ-16.25.31-Б-У22-ВЧЩ6	205/200	90,2
04301/23	ЛВ-16.25.31-Б-У23-ВЧЩ6	200/195	89,2
04301/24	ЛВ-16.25.31 -Б-У24-ВЧЩ6	195/190	88,2
04301/25	ЛВ-16.25.31-Б-У25-ВЧЩ6	190/185	87,1
04301/26	ЛВ-16.25.31 -Б-У26-ВЧЩ6	185/180	86,1


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 160** H 310 - H 185


г.Алматы. ТРЦ Достык Плаза. Серия Max Dn110 D400









Комплекты полимербетонные серия CompoMax® **DN 160**


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	245	310	67,60	10
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	245	310	67,04	10
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1000	245	310	73,80	10
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1000	245	310		10
Пескоуловитель CompoMax ПУ–16.25.60-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	245	600	46,48	10
Пескоуловитель CompoMax ПУ–16.25.60-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	500	245	600		10




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04380	Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	245	600	84,38	10
04381	Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	500	245	600	89	10

артикул			
07300			
0730009			
07301			
0730109			
07380			
07381			

Серия Max DN 200




Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200



ширина лотка 290 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 200



ширина лотка 290 мм


Комплектующие серии Max DN 200


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки		заглушка	
4540		4580 	25404		6151-4 	6151-409 
4550			253042		6151-5 	6151-509 
4500			25305		6151 	6151-09 
4560			253051		6151-6Б 	6151-609Б 
7500		7580 	25306		6751 	


Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 6159

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 435 - H 215

Комплекты класса нагрузки D 400








Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 25404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045644	ЛВ-20.29.43-Б-ВЧЯ4	435	142,9
045644/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01 -В ЧЯ4	430	141,78
045644/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02-ВЧЯ4	425	140,66
045644/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03-ВЧЯ4	420	139,54
045644/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04-ВЧЯ4	415	138,42
045644/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05-ВЧЯ4	410	137,3
045644/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06-ВЧЯ4	405	136,18
045644/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К07-ВЧЯ4	400	135,06
045644/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08-ВЧЯ4	395	133,94
045644/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09-ВЧЯ4	390	132,82
045644/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10-В ЧЯ4	385	131,7
045644/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11-ВЧЯ4	380	130,58
045644/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12-ВЧЯ4	375	129,46
045644/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13-ВЧЯ4	370	128,34
045644/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14-ВЧЯ4	365	127,22
045644/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15-ВЧЯ4	360	126,1
045644/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16-ВЧЯ4	355	124,98
045644/17-17	ЛВ-20,.29.43-Б-К17-ВЧЯ4	350	123,86
045644/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18-ВЧЯ4	345	122,74
045644/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19-ВЧЯ4	340	121,62
045044	ЛВ-20.29.33-Б-ВЧЯ4	335	122,7
045044/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01 -В ЧЯ4	330	121,8
045044/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02-ВЧЯ4	325	120,9
045044/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03-ВЧЯ4	320	120,1
045044/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04-ВЧЯ4	315	119,2
045044/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05-ВЧЯ4	310	118,3
045044/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06-ВЧЯ4	305	117,4
045044/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07-ВЧЯ4	300	116,5
045044/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08-ВЧЯ4	295	115,7
045044/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09-ВЧЯ4	290	114,8
045544	ЛВ-20.29.28-Б-ВЧЯ4	285	113,9
045044/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11 -В ЧЯ4	280	113,0
045044/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12-ВЧЯ4	275	112,1
045044/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13-ВЧЯ4	270	111,3
045044/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14-ВЧЯ4	265	110,4
045044/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15-В ЧЯ4	260	109,5
045044/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16-В ЧЯ4	25 5	108,6
045044/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17-ВЧЯ4	250	107,7
045044/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18-В ЧЯ4	245	106,9
045044/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19-ВЧЯ4	240	106,0
045444	ЛВ-20.29.23-Б-ВЧЯ4	235	105,1
045044/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21 -В ЧЯ4	230	104,2
045044/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22-ВЧЯ4	225	103,3
045044/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23-ВЧЯ4	220	102,5
045044/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24-ВЧЯ4	215	101,6


Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 253042

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045624	ЛВ-20.29.43-Б-ВЧЩПр4	435	139,71
045624/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01 -В ЧЩПр4	430	138,8
045624/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02-В ЧЩПр4	425	137,89
045624/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03-В ЧЩПр4	420	136,98
045624/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04-В ЧЩПр4	415	136,07
045624/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05-В ЧЩПр4	410	135,16
045624/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06-В ЧЩПр4	405	134,25
045624/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К0 7-В ЧЩПр4	400	133,34
045624/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08-В ЧЩПр4	395	132,43
045624/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09-В ЧЩПр4	390	131,52
045624/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10-ВЧЩПр4	385	130,61
045624/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11-ВЧЩПр4	380	129,7
045624/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12-ВЧЩПр4	375	128,79
045624/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13-ВЧЩПр4	370	127,88
045624/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14-ВЧЩПр4	365	126,97
045624/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15-ВЧЩПр4	360	126,06
045624/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16-ВЧЩПр4	355	125,15
045624/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-К17-ВЧЩПр4	350	124,24
045624/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18-ВЧЩПр4	345	123,33
045624/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19-ВЧЩПр4	340	122,42
045024	ЛВ-20.29.33-Б-ВЧЩПр4	335	119,5
045024/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01 -В ЧЩПр 4	330	118,6
045024/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02-В ЧЩПр 4	325	117,7
045024/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03-В ЧЩПр 4	320	116,9
045024/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04-В ЧЩПр 4	315	116,0
045024/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05-В ЧЩПр 4	310	115,1
045024/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06-В ЧЩПр 4	305	114,2
045024/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07-ВЧЩПр4	300	113,3
045024/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08-В ЧЩПр 4	295	112,5
045024/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09-В ЧЩПр 4	290	111,6
045524	ЛВ-20.29.28-Б-ВЧЩПр4	285	110,7
045024/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11-ВЧЩПр4	280	109,8
045024/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12-В ЧЩПр 4	275	108,9
045024/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13-В ЧЩПр 4	270	108,1
045024/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14-В ЧЩПр 4	265	107,2
045024/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15-В ЧЩПр 4	260	106,3
045024/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16-В ЧЩПр 4	255	105,4
045024/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17-В ЧЩПр 4	250	104,5
045024/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18-В ЧЩПр 4	245	103,7
045024/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19-В ЧЩПр 4	240	102,8
045424	ЛВ-20.29.23-Б-ВЧЩПр4	235	101,9
045024/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21-ВЧЩПр4	230	101,0
045024/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22-В ЧЩПр 4	225	100,1
045024/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23-В ЧЩПр 4	220	99,3
045024/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24-В ЧЩПр 4	215	98,4



Ду 200 - 250 мм от края торца

Лотки каскадом





г. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Серия Betomax Max Dn200 E600

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 25404


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04564409	ЛВ-20.29.43-БВ-ВЧЯ4	435	138,1
04564409/01-01	ЛВ-20.29.43-БВ-К01 -ВЧЯ4	430	137,2
04564409/02-02	ЛВ-20.29.43-БВ-К02-ВЧЯ4	425	136,3
04564409/03-03	ЛВ-20.29.43-БВ-К03-ВЧЯ4	420	135,4
04564409/04-04	ЛВ-20.29.43-БВ-К04-ВЧЯ4	415	134,5
04564409/05-05	ЛВ-20.29.43-БВ-К05-ВЧЯ4	410	133,6
04564409/06-06	ЛВ-20.29.43-БВ-К06-ВЧЯ4	405	132,7
04564409/07-07	ЛВ-20.29.43-БВ-К07-ВЧЯ4	400	131,8
04564409/08-08	ЛВ-20.29.43-БВ-К08-ВЧЯ4	395	130,9
04564409/09-09	ЛВ-20.29.43-БВ-К09-ВЧЯ4	390	130
04564409/10-10	ЛВ-20.29.43-БВ-К10-ВЧЯ4	385	129,1
04564409/11-11	ЛВ-20.29.43-БВ-К11-ВЧЯ4	380	128,2
04564409/12-12	ЛВ-20.29.43-БВ-К12-ВЧЯ4	375	127,3
04564409/13-13	ЛВ-20.29.43-БВ-К13-ВЧЯ4	370	126,4
04564409/14-14	ЛВ-20.29.43-БВ-К14-ВЧЯ4	365	125,5
04564409/15-15	ЛВ-20.29.43-БВ-К15-ВЧЯ4	360	124,6
04564409/16-16	ЛВ-20.29.43-БВ-К16-ВЧЯ4	355	123,7
04564409/17-17	ЛВ-20.29.43-БВ-К17-ВЧЯ4	350	122,8
04564409/18-18	ЛВ-20.29.43-БВ-К18-ВЧЯ4	345	121,9
04564409/19-19	ЛВ-20.29.43-БВ-К19-ВЧЯ4	340	121
04504409	ЛВ-20.29.33-БВ-ВЧЯ4	335	117,8
04504409/01-01	ЛВ-20.29.33-БВ-К01-ВЧЯ4	330	116,9
04504409/02-02	ЛВ-20.29.33-БВ-К02-ВЧЯ4	325	116,0
04504409/03-03	ЛВ-20.29.33-БВ-К03-ВЧЯ4	320	115,2
04504409/04-04	ЛВ-20.29.33-БВ-К04-ВЧЯ4	315	114,3
04504409/05-05	ЛВ-20.29.33-БВ-К05-ВЧЯ4	310	113,4
04504409/06-06	ЛВ-20.29.33-БВ-К06-ВЧЯ4	305	112,5
04504409/07-07	ЛВ-20.29.33-БВ-К07-ВЧЯ4	300	111,6
04504409/08-08	ЛВ-20.29.33-БВ-К08-ВЧЯ4	295	110,8
04504409/09-09	ЛВ-20.29.33-БВ-К09-ВЧЯ4	290	109,9
04554409	ЛВ-20.29.28-БВ-ВЧЯ4	285	109,0
04504409/11-11	ЛВ-20.29.33-БВ-К11-ВЧЯ4	280	108,1
04504409/12-12	ЛВ-20.29.33-БВ-К12-ВШ	275	107,2
04504409/13-13	ЛВ-20.29.33-БВ-К13-ВЧЯ4	270	106,4
04504409/14-14	ЛВ-20.29.33-БВ-К14-ВЧЯ4	265	105,5
04504409/15-15	ЛВ-20.29.33-БВ-К15-ВЧЯ4	260	104,6
04504409/16-16	ЛВ-20.29.33-БВ-К16-ВЧЯ4	255	103,7
04504409/17-17	ЛВ-20.29.33-БВ-К17-ВЧЯ4	250	102,8
04504409/18-18	ЛВ-20.29.33-БВ-К18-ВЧЯ4	245	102,0
04504409/19-19	ЛВ-20.29.33-БВ-К19-ВЧЯ4	240	101,1
04544409	ЛВ-20.29.23-БВ-ВЧЯ4	235	100,2
04504409/21-21	ЛВ-20.29.33-БВ-К21-ВЧЯ4	230	99,3
04504409/22-22	ЛВ-20.29.33-БВ-К22-ВЧЯ4	225	98,4
04504409/23-23	ЛВ-20.29.33-БВ-К23-ВЧЯ4	220	97,6
04504409/24-24	ЛВ-20.29.33-БВ-К24-ВШ	215	96,7

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 253042


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4562409	ЛВ-20.29.43-БВ-ВЧЩПр4	435	136,71
04562409/01-01	ЛВ-20.29.43-БВ-К01 -В ЧЩПр4	430	135,6
04562409/02-02	ЛВ-20.29.43-БВ-К02-В ЧЩПр4	425	134,49
04562409/03-03	ЛВ-20.29.43-БВ-К03-В ЧЩПр4	420	133,38
04562409/04-04	ЛВ-20.29.43-БВ-К04-В ЧЩПр4	415	132,27
04562409/05-05	ЛВ-20.29.43-БВ-К05-ВЧЩПр4	410	131,16
04562409/06-06	ЛВ-20.29.43-БВ-К06-В ЧЩПр4	405	130,05
04562409/07-07	ЛВ-20.29.43-БВ-КО 7-В ЧЩПр4	400	128,94
04562409/08-08	ЛВ-20.29.43-БВ-К08-В ЧЩПр4	395	127,83
04562409/09-09	ЛВ-20.29.43-БВ-К09-В ЧЩПр4	390	126,72
04562409/10-10	ЛВ-20.29.43-БВ-К10-ВЧЩПр4	385	125,61
04562409/11-11	ЛВ-20.29.43-БВ-К11-ВЧЩПр4	380	124,5
04562409/12-12	ЛВ-20.29.43-БВ-К12-В ЧЩПр4	375	123,39
04562409/13-13	ЛВ-20.29.43-БВ-К13-В ЧЩПр4	370	122,28
04562409/14-14	ЛВ-20.29.43-БВ-К14-ВЧЩПр4	365	121,17
04562409/15-15	ЛВ-20.29.43-БВ-К15-В ЧЩПр4	360	120,06
04562409/16-16	ЛВ-20.29.43-БВ-К16-В ЧЩПр4	355	118,95
04562409/17-17	ЛВ-20.29.43-БВ-К17-ВЧЩПр4	350	117,84
04562409/18-18	ЛВ-20.29.43-БВ-К18-В ЧЩПр4	345	116,73
04562409/19-19	ЛВ-20.29.43-БВ-К19-В ЧЩПр4	340	115,62
04502409	ЛВ-20.29.33-БВ-В ЧЩПр4	335	114,6
04502409/01-01	ЛВ-20.29.33-БВ-К01-ВЧЩПр4	330	113,7
04502409/02-02	ЛВ-20.29.33-БВ-К02-ВЧЩПр4	325	112,8
04502409/03-03	ЛВ-20.29.33-БВ-К03-ВЧЩПр4	320	112,0
04502409/04-04	ЛВ-20.29.33-БВ-К04-ВЧЩПр4	315	111,1
04502409/05-05	ЛВ-20.29.33-БВ-К05-ВЧЩПр4	310	110,2
04502409/06-06	ЛВ-20.29.33-БВ-К06-ВЧЩПр4	305	109,3
04502409/07-07	ЛВ-20.29.33-БВ-К07-ВЧЩПр4	300	108,4
04502409/08-08	ЛВ-20.29.33-БВ-К08-ВЧЩПр4	295	107,6
04502409/09-09	ЛВ-20.29.33-БВ-К09-ВЧЩПр4	290	106,7
04552409	ЛВ-20.29.28-БВ-ВЧЩПр4	285	105,8
04502409/11-11	ЛВ-20.29.33-БВ-К11-ВЧЩПр4	280	104,9
04502409/12-12	ЛВ-20.29.33-БВ-К12-ВЧЩПр4	275	104,0
04502409/13-13	ЛВ-20.29.33-БВ-К13-ВЧЩПр4	270	103,2
04502409/14-14	ЛВ-20.29.33-БВ-К14-ВЧЩПр4	265	102,3
04502409/15-15	ЛВ-20.29.33-БВ-К15-ВЧЩПр4	260	101,4
04502409/16-16	ЛВ-20.29.33-БВ-К16-ВЧЩПр4	255	100,5
04502409/17-17	ЛВ-20.29.33-БВ-К17-ВЧЩПр4	250	99,6
04502409/18-18	ЛВ-20.29.33-БВ-К18-ВЧЩПр4	245	98,8
04502409/19-19	ЛВ-20.29.33-БВ-К19-ВЧЩПр4	240	97,9
04542409	ЛВ-20.29.23-БВ-ВЧЩПр4	235	97,0
04502409/21-21	ЛВ-20.29.33-БВ-К21-ВЧЩПр4	230	96,1
04502409/22-22	ЛВ-20.29.33-БВ-К22-ВЧЩПр4	225	95,2
04502409/23-23	ЛВ-20.29.33-БВ-К23-ВЧЩПр4	220	94,4
04502409/24-24	ЛВ-20.29.33-БВ-К24-ВЧЩПр4	215	93,5

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 435 - H 215

Комплекты класса нагрузки D 400



Лотки с уклоном 0,5%



Лотки с уклоном 0,5%
с решеткой арт. 25404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045644/01	ЛВ-20.29.43-Б-У01-ВЧЯ4	435/430	142,44
045644/02	ЛВ-20.29.43-Б-У02-ВЧЯ4	430/425	141,38
045644/03	ЛВ-20.29.43-Б-У03-ВЧЯ4	425/420	140,32
045644/04	ЛВ-20.29.43-Б-У04-ВЧЯ4	420/415	139,26
045644/05	ЛВ-20.29.43-Б-У05-ВЧЯ4	415/410	138,2
045644/06	ЛВ-20.29.43-Б-У06-ВЧЯ4	410/405	137,14
045644/07	ЛВ-20.29.43-Б-У07-ВЧЯ4	405/400	136,08
045644/08	ЛВ-20.29.43-Б-У08-ВЧЯ4	400/395	135,02
045644/09	ЛВ-20.29.43-Б-У09-ВЧЯ4	395/390	133,96
045644/10	ЛВ-20.29.43-Б-У10-ВЧЯ4	390/385	132,9
045644/11	ЛВ-20.29.43-Б-У11-ВЧЯ4	385/380	131,84
045644/12	ЛВ-20.29.43-Б-У12-ВЧЯ4	380/375	130,78
045644/13	ЛВ-20.29.43-Б-У13-ВЧЯ4	375/370	129,72
045644/14	ЛВ-20.29.43-Б-У14-ВЧЯ4	370/365	128,66
045644/15	ЛВ-20.29.43-Б-У15-ВЧЯ4	365/360	127,6
045644/16	ЛВ-20.29.43-Б-У16-ВЧЯ4	360/355	126,54
045644/17	ЛВ-20.29.43-Б-У17-ВЧЯ4	355/350	125,48
045644/18	ЛВ-20.29.43-Б-У18-ВЧЯ4	350/345	124,42
045644/19	ЛВ-20.29.43-Б-У19-ВЧЯ4	345/340	123,36
045644/20	ЛВ-20.29.43-Б-У20-ВЧЯ4	340/335	122,3
045044/01	ЛВ-20.29.33-Б- У01-В ЧЯ4	335/330	122,2
045044/02	ЛВ-20.29.33-Б-У02-ВЧЯ4	330/325	121,3
045044/03	ЛВ-20.29.33-Б-У03-ВЧЯ4	325/320	120,4
045044/04	ЛВ-20.29.33-Б-У04-ВЧЯ4	320/315	119,6
045044/05	ЛВ-20.29.33-Б-У05-ВЧЯ4	315/310	118,7
045044/06	ЛВ-20.29.33-Б-У06-ВЧЯ4	310/305	117,8
045044/07	ЛВ-20.29.33-Б-У07-ВЧЯ4	305/300	116,9
045044/08	ЛВ-20.29.33-Б-У08-ВЧЯ4	300/295	116,0
045044/09	ЛВ-20.29.33-Б-У09-ВЧЯ4	295/290	115,2
045044/10	ЛВ-20.29.33-Б- У10-В ЧЯ4	290/285	114,3
045044/11	ЛВ-20.29.28-Б- У11-В ЧЯ4	285/280	113,4
045044/12	ЛВ-20.29.33-Б- У12-В ЧЯ4	280/275	112,5
045044/13	ЛВ-20.29.33-Б-У13-ВЧЯ4	275/270	111,6
045044/14	ЛВ-20.29.33-Б- У14-В ЧЯ4	270/265	110,8
045044/15	ЛВ-20.29.33-Б-У15-ВЧЯ4	265/260	109,9
045044/16	ЛВ-20.29.33-Б- У16-В ЧЯ4	260/255	109,0
045044/17	ЛВ-20.29.33-Б- У17-В ЧЯ4	255/250	108,1
045044/18	ЛВ-20.29.33-Б- У18-В ЧЯ4	250/245	107,2
045044/19	ЛВ-20.29.33-Б- У19-В ЧЯ4	245/240	106,4
045044/20	ЛВ-20.29.33-Б-У20-ВЧЯ4	240/235	105,5
045044/21	ЛВ-20.29.23-Б- У21-В ЧЯ4	235/230	104,6
045044/22	ЛВ-20.29.33-Б-У22-ВЧЯ4	230/225	103,7
045044/23	ЛВ-20.29.33-Б-У23-ВЧЯ4	225/220	102,8
045044/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24-ВЧЯ4	220/215	102,0
045044/25	ЛВ-20.29.33-Б-У25-ВЧЯ4	215/210	101,1


Лотки с уклоном 0,5%
с решеткой арт. 253042

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045624/01	ЛВ-20.29.43-Б-У01-ВЧЩПр4	435/430	139,21
045624/02	ЛВ-20.29.43-Б-У02-ВЧЩПр4	430/425	138,3
045624/03	ЛВ-20.29.43-Б-У03-ВЧЩПр4	425/420	137,39
045624/04	ЛВ-20.29.43-Б-У04-ВЧЩПр4	420/415	136,48
045624/05	ЛВ-20.29.43-Б-У05-ВЧЩПр4	415/410	135,57
045624/06	ЛВ-20.29.43-Б-У06-ВЧЩПр4	410/405	134,66
045624/07	ЛВ-20.29.43-Б-У07-ВЧЩПр4	405/400	133,75
045624/08	ЛВ-20.29.43-Б-У08-ВЧЩПр4	400/395	132,84
045624/09	ЛВ-20.29.43-Б-У09-ВЧЩПр4	395/390	131,93
045624/10	ЛВ-20.29.43-Б-У10-ВЧЩПр4	390/385	131,02
045624/11	ЛВ-20.29.43-Б-У11-ВЧЩПр4	385/380	130,11
045624/12	ЛВ-20.29.43-Б-У12-ВЧЩПр4	380/375	129,2
045624/13	ЛВ-20.29.43-Б-У13-ВЧЩПр4	375/370	128,29
045624/14	ЛВ-20.29.43-Б-У14-ВЧЩПр4	370/365	127,38
045624/15	ЛВ-20.29.43-Б-У15-ВЧЩПр4	365/360	126,47
045624/16	ЛВ-20.29.43-Б-У16-ВЧЩПр4	360/355	125,56
045624/17	ЛВ-20.29.43-Б-У17-ВЧЩПр4	355/350	124,65
045624/18	ЛВ-20.29.43-Б-У18-ВЧЩПр4	350/345	123,74
045624/19	ЛВ-20.29.43-Б-У19-ВЧЩПр4	345/340	122,83
045624/20	ЛВ-20.29.43-Б-У20-ВЧЩПр4	340/335	121,92
045024/01	ЛВ-20.29.33-Б-У01-ВЧЩПр4	335/330	118,9
045024/02	ЛВ-20.29.33-Б- У02-ВЧЩПр4	330/325	118,0
045024/03	ЛВ-20.29.33-5- У03-ВЧЩПр4	325/320	117,1
045024/04	ЛВ-20.29.33-Б- У04-ВЧЩПр4	320/315	116,3
045024/05	ЛВ-20.29.33-Б- У05-ВЧЩПр4	315/310	115,4
045024/06	ЛВ-20.29.33-Б- У06-ВЧЩПр4	310/305	114,5
045024/01	ЛВ-20.29.33-Б-У07-ВЧЩПр4	305/300	113,6
045024/08	ЛВ-20.29.33-Б- У08-ВЧЩПр4	300/295	112,7
045024/09	ЛВ-20.29.33-Б- У09-ВЧЩПр4	295/290	111,9
045024/10	ЛВ-20.29.33-Б- У10-ВЧЩПр4	290/285	111,0
045024/11	ЛВ-20.29.28-Б-У11-ВЧЩПр4	285/280	110,1
045024/12	ЛВ-20.29.33-Б- У12-ВЧЩПр4	280/275	109,2
045024/13	ЛВ-20.29.33-Б- У13-ВЧЩПр4	275/270	108,3
045024/14	ЛВ-20.29.33-Б- У14-ВЧЩПр4	270/265	107,5
045024/15	ЛВ-20.29.33-Б- У15-ВЧЩПр4	265/260	106,6
045024/16	ЛВ-20.29.33-Б- У16-ВЧЩПр4	260/255	105,7
045024/17	ЛВ-20.29.33-Б- У17-ВЧЩПр4	255/250	104,8
045024/18	ЛВ-20.29.33-Б-У18-ВЧЩПр4	250/245	103,9
045024/19	ЛВ-20.29.33-Б- У19-ВЧЩПр4	245/240	103,1
045024/20	ЛВ-20.29.33-Б- У20-ВЧЩПр4	240/235	102,2
045024/21	ЛВ-20.29.23-Б-У21-ВЧЩПр4	235/230	101,3
045024/22	ЛВ-20.29.33-Б- У22-ВЧЩПр4	230/225	100,4
045024/23	ЛВ-20.29.33-Б- У23-ВЧЩПр4	225/220	99,5
045024/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24-ВЧЩПр4	220/215	98,7
045024/25	ЛВ-20.29.33-Б- У25-ВЧЩПр4	215/210	97,8

Комплекты класса нагрузки E 600



Лотки каскадом



Лоток водоотводной разных высот каскадом
с решеткой арт. 25305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04560	ЛВ-20.29.43-Б-ВЧЩ5	435	143,03
04560/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01-В ЧЩ5	430	142,1
04560/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02-ВЧЩ5	425	141,17
04560/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03-ВЧЩ5	420	140,24
04560/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04-ВЧЩ5	415	139,31
04560/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05-ВЧЩ5	410	138,38
04560/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06-ВЧЩ5	405	137,45
04560/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К07-ВЧЩ5	400	136,52
04560/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08-ВЧЩ5	395	135,59
04560/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09-ВЧЩ5	390	134,66
04560/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10-ВЧЩ5	385	133,73
04560/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11-ВЧЩ5	380	132,8
04560/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12-ВЧЩ5	375	131,87
04560/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13-ВЧЩ5	370	130,94
04560/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14-ВЧЩ5	365	130,01
04560/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15-ВЧЩ5	360	129,08
04560/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16-В ЧЩ5	355	128,15
04560/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-К17-ВЧЩ5	350	127,22
04560/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18-В ЧЩ5	345	126,29
04560/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19-ВЧЩ5	340	125,36
04500	ЛВ-20.29.33-Б-ВЧЩ5	335	122,81
04500/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01-ВЧЩ5	330	121,9
04500/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02-ВЧЩ5	325	121,1
04500/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03-ВЧЩ5	320	120,2
04500/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04-ВЧЩ5	315	119,3
04500/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05-ВЧЩ5	310	118,4
04500/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06-ВЧЩ5	305	117,5
04500/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07-ВЧЩ5	300	116,7
04500/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08-ВЧЩ5	295	115,8
04500/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09-ВЧЩ5	290	114,9
04550	ЛВ-20.29.28-Б-ВЧЩ5	285	114,0
04500/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11-ВЧЩ5	280	113,1
04500/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12-ВЧЩ5	275	112,3
04500/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13-ВЧЩ 5	270	111,4
04500/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14-ВЧЩ 5	265	110,5
04500/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15-ВЧЩ5	260	109,6
04500/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16-ВЧЩ5	255	108,7
04500/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17-ВЧЩ5	250	107,9
04500/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18-ВЧЩ5	245	107,0
04500/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19-ВЧЩ5	240	106,1
04540	ЛВ-20.29.23-Б-ВЧЩ5	235	105,2
04500/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21 -ВЧЩ 5	230	104,3
04500/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22-ВЧЩ5	225	103,5
04500/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23-ВЧЩ5	220	102,6
04500/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24-ВЧЩ5	215	101,8

Лоток водоотводной разных высот каскадом
с решеткой арт. 253051


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045615	ЛВ-20.29.43-Б-ВЧЩД5	435	141,91
045615 /01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01 -В ЧЩД5	430	140,95
045615 /02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02-В ЧЩД5	425	139,99
045615 /03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03-В ЧЩД5	420	139,03
045615 /04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04-В ЧЩД5	415	138,07
045615 /05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05-В ЧЩД5	410	137,11
045615 /06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06-В ЧЩД5	405	136,15
045615 /07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К07-ВЧЩД5	400	135,19
045615 /08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08-В ЧЩД5	395	134,23
045615 /09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09-В ЧЩД5	390	133,27
045615 /10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10-В ЧЩД5	385	132,31
045615 /11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11-ВЧЩД5	380	131,35
045615 /12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12-В ЧЩД5	375	130,39
045615 /13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13-ВЧЩД5	370	129,43
045615 /14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14-В ЧЩД5	365	128,47
045615 /15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15-В ЧЩД5	360	127,51
045615 /16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16-В ЧЩД5	355	126,55
045615 /17-17	ЛВ-20.29.43-Б-К17-ВЧЩД5	350	125,59
045615 /18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18-В ЧЩД5	345	124,63
045615 /19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19-В ЧЩД5	340	123,67
045015	ЛВ-20.29.33-Б-ВЧЩД5	335	121,67
045015/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01-ВЧЩД5	330	120,8
045015/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02-ВЧЩД5	325	119,9
045015/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03-ВЧЩД5	320	119,0
045015/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04-ВЧЩД5	315	118,2
045015/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05-ВЧЩД5	310	117,3
045015/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06-ВЧЩД5	305	116,4
045015/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07-ВЧЩД5	300	115,5
045015/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08-ВЧЩД5	295	114,6
045015/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09-ВЧЩД5	290	113,8
045515	ЛВ-20.29.28-Б-ВЧЩД5	285	112,9
045015/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11-ВЧЩД5	280	112,0
045015/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12-ВЧЩД5	275	111,1
045015/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13-ВЧЩД5	270	110,2
045015/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14-ВЧЩД5	265	109,4
045015/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15-ВЧЩД5	260	108,5
045015/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16-ВЧЩД5	255	107,6
045015/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17-ВЧЩД5	250	106,7
045015/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18-ВЧЩД5	245	105,8
045015/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19-ВЧЩД5	240	105,0
045415	ЛВ-20.29.23-Б-ВЧЩД5	235	104,1
045015/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21-ВЧЩД5	230	103,2
045015/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22-ВЧЩД5	225	102,3
045015/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23-ВЧЩД5	220	101,4
045015/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24-ВЧЩД5	215	100,6


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 435 - H 215

Комплекты класса нагрузки E 600




Лотки каскадом






Ду 200 - 250 мм от края торца

Лотки с уклоном 0,5%






г. Санкт-Петербург.Территория Экспофорума.
Серия BetoMax Max Dn200 E600

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 25305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
456009	ЛВ-20.29.43-БВ-ВЧЩ5	435	138,03
0456009/01-01	ЛВ-20.29.43-БВ-К01-ВЧЩ5	430	137,11
0456009/02-02	ЛВ-20.29.43-БВ-К02-ВЧЩ5	425	136,19
0456009/03-03	ЛВ-20.29.43-БВ-К03-ВЧЩ5	420	135,27
0456009/04-04	ЛВ-20.29.43-БВ-К04-ВЧЩ5	415	134,35
0456009/05-05	ЛВ-20.29.43-БВ-К05-ВЧЩ5	410	133,43
0456009/06-06	ЛВ-20.29.43-БВ-К06-ВЧЩ5	405	132,51
0456009/07-07	ЛВ-20.29.43-БВ-К07-ВЧЩ5	400	131,59
0456009/08-08	ЛВ-20.29.43-БВ-К08-ВЧЩ5	395	130,67
0456009/09-09	ЛВ-20.29.43-БВ-К09-ВЧЩ5	390	129,75
0456009/10-10	ЛВ-20.29.43-БВ-К10-ВЧЩ5	385	128,83
0456009/11-11	ЛВ-20.29.43-БВ-К11-ВЧЩ5	380	127,91
0456009/12-12	ЛВ-20.29.43-БВ-К12-ВЧЩ5	375	126,99
0456009/13-13	ЛВ-20.29.43-БВ-К13-ВЧЩ5	370	126,07
0456009/14-14	ЛВ-20.29.43-БВ-К14-ВЧЩ5	365	125,15
0456009/15-15	ЛВ-20.29.43-БВ-К15-ВЧЩ5	360	124,23
0456009/16-16	ЛВ-20.29.43-БВ-К16-ВЧЩ5	355	123,31
0456009/17-17	ЛВ-20.29.43-БВ-К17-ВЧЩ5	350	122,39
0456009/18-18	ЛВ-20.29.43-БВ-К18-ВЧЩ5	345	121,47
0456009/19-19	ЛВ-20.29.43-БВ-К19-ВЧЩ5	340	120,55
045009	ЛВ-20.29.33-БВ-ВЧЩ5	335	117,9
045009/01-01	ЛВ-20.29.33-БВ-К01 -ВЧЩ 5	330	117,0
045009/02-02	ЛВ-20.29.33-БВ-К02-ВЧЩ5	325	116,1
045009/03-03	ЛВ-20.29.33-БВ-К03-ВЧЩ5	320	115,3
045009/04-04	ЛВ-20.29.33-БВ-К04-ВЧЩ5	315	114,4
045009/05-05	ЛВ-20.29.33-БВ-К05-ВЧЩ5	310	113,5
045009/06-06	ЛВ-20.29.33-БВ-К06-ВЧЩ5	305	112,6
045009/07-07	ЛВ-20.29.33-БВ-К07-ВЧЩ5	300	111,7
045009/08-08	ЛВ-20.29.33-БВ-К08-ВЧЩ5	295	110,9
045009/09-09	ЛВ-20.29.33-БВ-К09-ВЧЩ5	290	110,0
0455009	ЛВ-20.29.28-БВ-ВЧЩ5	285	109,1
045009/11-11	ЛВ-20.29.33-БВ-К11-ВЧЩ5	280	108,2
045009/12-12	ЛВ-20.29.33-БВ-К12-ВЧЩ5	275	107,3
045009/13-13	ЛВ-20.29.33-БВ-К13-ВЧЩ5	270	106,5
045009/14-14	ЛВ-20.29.33-БВ-К 14-ВЧЩ5	265	105,6
045009/15-15	ЛВ-20.29.33-БВ-К 15-ВЧЩ5	260	104,7
045009/16-16	ЛВ-20.29.33-БВ-К 16-ВЧЩ5	255	103,8
045009/17-17	ЛВ-20.29.33-БВ-К17-ВЧЩ5	250	102,9
045009/18-18	ЛВ-20.29.33-БВ-К 18-ВЧЩ5	245	102,1
045009/19-19	ЛВ-20.29.33-БВ-К 19-ВЧЩ5	240	101,2
0454009	ЛВ-20.29.23-БВ-ВЧЩ5	235	100,3
045009/21-21	ЛВ-20.29.33-БВ-К21-ВЧЩ5	230	99,4
045009/22-22	ЛВ-20.29.33-БВ-К22-ВЧЩ5	225	98,5
045009/23-23	ЛВ-20.29.33-БВ-К23-ВЧЩ5	220	97,7
045009/24-24	ЛВ-20.29.33-БВ-К24-ВЧЩ5	215	96,8

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 253051

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
456009	ЛВ-20.29.43-БВ-ВЧШД5	435	138,91
045615 09/01-01	ПВ-20.29.43-БВ-К01 -В ЧШД5	430	137,89
045615 09/02-02	ЛВ-20.29.43-БВ-К02-ВЧШД5	425	136,87
045615 09/03-03	ПВ-20.29.43-БВ-К03-ВЧШД5	420	135,85
045615 09/04-04	ПВ-20.29.43-БВ-К04-ВЧШД5	415	134,83
045615 09/05-05	ПВ-20.29.43-БВ-К05-ВЧШД5	410	133,81
045615 09/06-06	ПВ-20.29.43-БВ-К06-ВЧШД5	405	132,79
045615 09/07-07	ПВ-20.29.43-БВ-К07-ВЧШД5	400	131,77
045615 09/08-08	ПВ-20.29.43-БВ-К08-ВЧШД5	395	130,75
045615 09/09-09	ПВ-20.29.43-БВ-К09-ВЧШД5	390	129,73
045615 09/10-10	ПВ-20.29.43-БВ-К10-В ЧШД5	385	128,71
045615 09/11-11	ПВ-20.29.43-БВ-К11-ВЧШД5	380	127,69
045615 09/12-12	ПВ-20.29.43-БВ-К12-В ЧШД5	375	126,67
045615 09/13-13	ПВ-20.29.43-БВ-К13-В ЧШД5	370	125,65
045615 09/14-14	ПВ-20.29.43-БВ-К14-В ЧШД5	365	124,63
045615 09/15-15	ПВ-20.29.43-БВ-К15-В ЧШД5	360	123,61
045615 09/16-16	ПВ-20.29.43-БВ-К16-ВЧШД5	355	122,59
045615 09/17-17	ПВ-20.29.43-БВ-К17-ВЧШД5	350	121,57
045615 09/18-18	ПВ-20.29.43-БВ-К18-ВЧШД5	345	120,55
045615 09/19-19	ПВ-20.29.43-БВ-К19-В ЧШД5	340	119,53
04501509	ЛВ-20.29.33-БВ-ВЧШД5	335	116,8
04501509/01-01	ЛВ-20.29. 33-БВ-К01 -В ЧШД5	330	115,9
04501509/02-02	ЛВ-20.29.33-БВ-К02-В ЧШД5	325	115,0
04501509/03-03	ЛВ-20.29. 33-БВ-К03-В ЧШД5	320	114,2
04501509/04-04	ЛВ-20.29.33-БВ-К04-В ЧШД5	315	113,3
04501509/05-05	ЛВ-20.29.33-БВ-К05-В ЧШД5	310	112,4
04501509/06-06	ЛВ-20.29.33-БВ-К06-ВЧШД5	305	111,5
04501509/07-07	ЛВ-20.29.33-БВ-К07-ВЧШД5	300	110,6
04501509/08-08	ЛВ-20.29.33-БВ-К08-ВЧШД5	295	109,8
04501509/09-09	ЛВ-20.29.33-БВ-К09-ВЧШД5	290	108,9
04551509	ЛВ-20.29.28-БВ-ВЧШД5	285	108,0
04501509/11-11	ЛВ-20.29.33-БВ-К11-ВЧШД5	280	107,1
04501509/12-12	ЛВ-20.29.33-БВ-К12-ВЧШД5	275	106,2
04501509/13-13	ЛВ-20.29.33-БВ-К 13-ВЧШД5	270	105,4
04501509/14-14	ЛВ-20.29.33-БВ-К14-ВЧШД5	265	104,5
04501509/15-15	ЛВ-20.29.33-БВ-К 15-ВЧШД5	260	103,6
04501509/16-16	ЛВ-20.29.33-БВ-К 16-ВЧШД5	255	102,7
04501509/17-17	ЛВ-20.29.33-БВ-К 17-ВЧШД5	250	101,8
04501509/18-18	ЛВ-20.29.33-БВ-К 18-ВЧШД5	245	101,0
04501509/19-19	ЛВ-20.29.33-БВ-К 19-ВЧШД5	240	100,1
04541509	ЛВ-20.29.23-БВ-ВЧШД5	235	99,2
04501509/21-21	ЛВ-20.29.33-БВ-К21 -В ЧШД5	230	98,3
04501509/22-22	ЛВ-20.29.33-БВ-К22-ВЧШД5	225	97,4
04501509/23-23	ЛВ-20.29.33-БВ-К23-В ЧШД5	220	96,6
04501509/24-24	ЛВ-20.29.33-БВ-К24-ВЧШД5	215	95,7

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт.25305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04560/01	ЛВ-20.29.43-Б-У01-ВЧЩ5	435/430	142,53
04560/02	ЛВ-20.29.43-Б-У02-ВЧЩ5	430/425	141,48
04560/03	ЛВ-20.29.43-Б-У03-ВЧЩ5	425/420	140,43
04560/04	ЛВ-20.29.43-Б-У04-ВЧЩ5	420/415	139,38
04560/05	ЛВ-20.29.43-Б-У05-ВЧЩ5	415/410	138,33
04560/06	ЛВ-20.29.43-Б-У06-ВЧЩ5	410/405	137,28
04560/07	ЛВ-20.29.43-Б-У07-ВЧЩ5	405/400	136,23
04560/08	ЛВ-20.29.43-Б-У08-ВЧЩ5	400/395	135,18
04560/09	ЛВ-20.29.43-Б-У09-ВЧЩ5	395/390	134,13
04560/10	ЛВ-20.29.43-Б-У10-ВЧЩ5	390/385	133,08
04560/11	ЛВ-20.29.43-Б-У11-ВЧЩ5	385/380	132,03
04560/12	ЛВ-20.29.43-Б-У12-ВЧЩ5	380/375	130,98
04560/13	ЛВ-20.29.43-Б-У13-ВЧЩ5	375/370	129,93
04560/14	ЛВ-20.29.43-Б-У14-ВЧЩ5	370/365	128,88
04560/15	ЛВ-20.29.43-Б-У15-ВЧЩ5	365/360	127,83
04560/16	ЛВ-20.29.43-Б-У16-ВЧЩ5	360/355	126,78
04560/17	ЛВ-20.29.43-Б-У17-ВЧЩ5	355/350	125,73
04560/18	ЛВ-20.29.43-Б-У18-В ЧЩ5	350/345	124,68
04560/19	ЛВ-20.29.43-Б-У19-ВЧЩ5	345/340	123,63
04560/20	ЛВ-20.29.43-Б-У20-ВЧЩ5	340/335	122,58
04500/01	ЛВ-20.29.33-Б-У01-ВЧЩ5	335/330	122,3
04500/02	ЛВ-20.29.33-Б-У02-ВЧЩ5	330/325	121,4
04500/03	ЛВ-20.29.33-Б-У03-ВЧЩ5	325/320	120,5
04500/04	ЛВ-20.29.33-Б-У04-ВЧЩ5	320/315	119,7
04500/05	ЛВ-20.29.33-Б-У05-ВЧЩ5	315/310	118,8
04500/06	ЛВ-20.29.33-Б-У06-ВЧЩ5	310/305	117,9
04500/07	ЛВ-20.29.33-Б-У07-ВЧЩ5	305/300	117,0
04500/08	ЛВ-20.29.33-Б-У08-ВЧЩ5	300/295	116,1
04500/09	ЛВ-20.29.33-Б-У09-ВЧЩ5	295/290	115,3
04500/10	ЛВ-20.29.33-Б-У10-ВЧЩ5	290/285	114,4
04500/11	ЛВ-20.29.28-Б-У11-ВЧЩ5	285/280	113,5
04500/12	ЛВ-20.29.33-Б-У12-ВЧЩ5	280/275	112,6
04500/13	ЛВ-20.29.33-Б-У13-ВЧЩ5	275/270	111,7
04500/14	ЛВ-20.29.33-Б-У14-ВЧЩ5	270/265	110,9
04500/15	ЛВ-20.29.33-Б-У15-ВЧЩ5	265/260	110,0
04500/16	ЛВ-20.29.33-Б-У16-ВЧЩ5	260/255	109,1
04500/17	ЛВ-20.29.33-Б-У17-ВЧЩ5	255/250	108,2
04500/18	ЛВ-20.29.33-Б-У18-ВЧЩ5	250/245	107,3
04500/19	ЛВ-20.29.33-Б-У19-ВЧЩ5	245/240	106,5
04500/20	ЛВ-20.29.33-Б-У20-ВЧЩ5	240/235	105,6
04500/21	ЛВ-20.29.23-Б-У21-В ЧЩ 5	235/230	104,7
04500/22	ЛВ-20.29.33-Б-У22-ВЧЩ5	230/225	103,8
04500/23	ЛВ-20.29.33-Б-У23-ВЧЩ5	225/220	102,9
04500/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24-ВЧЩ5	220/215	102,1
04500/25	ЛВ-20.29.33-Б-У25-ВЧЩ5	215/210	101,2

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 253051


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
045615 /01	ЛВ-20.29.43-Б-У01-В ЧШД5	435/430	141,41
045615 /02	ЛВ-20.29.43-Б-У02-В ЧШД5	430/425	140,3
045615 /03	ЛВ-20.29.43-Б-У03-В ЧШД5	425/420	139,19
045615 /04	ЛВ-20.29.43-Б-У04-В ЧШД5	420/415	138,08
045615 /05	ЛВ-20.29.43-Б-У05-В ЧШД5	415/410	136,97
045615 /06	ЛВ-20.29.43-Б-У06-В ЧШД5	410/405	135,86
045615 /07	ЛВ-20.29.43-Б-У07-ВЧШД5	405/400	134,75
045615 /08	ЛВ-20.29.43-Б-У08-В ЧШД5	400/395	133,64
045615 /09	ЛВ-20.29.43-Б-У09-В ЧШД5	395/390	132,53
045615 /10	ЛВ-20.29.43-Б-У10-ВЧШД5	390/385	131,42
045615 /11	ЛВ-20.29.43-Б-У11-ВЧШД5	385/380	130,31
045615 /12	ЛВ-20.29.43-Б-У12-ВЧШД5	380/375	129,2
045615 /13	ЛВ-20.29.43-Б-У13-ВЧШД5	375/370	128,09
045615 /14	ЛВ-20.29.43-Б-У14-ВЧШД5	370/365	126,98
045615 /15	ЛВ-20.29.43-Б-У15-ВЧШД5	365/360	125,87
045615 /16	ЛВ-20.29.43-Б-У16-В ЧШД5	360/355	124,76
045615 /17	ЛВ-20.29.43-Б-У17-В ЧШД5	355/350	123,65
045615 /18	ЛВ-20.29.43-Б-У18-В ЧШД5	350/345	122,54
045615 /19	ЛВ-20.29.43-Б-У19-ВЧШД5	345/340	121,43
045615 /20	ЛВ-20.29.43-Б-У20-В ЧШД5	340/335	120,32
045015/01	ЛВ-20.29.33-Б-У01-ВЧШД5	335/330	121,2
045015/02	ЛВ-20.29.33-Б-У02-ВЧШД5	330/325	120,3
045015/03	ЛВ-20.29.33-Б-У03-ВЧШД5	325/320	119,4
045015/04	ЛВ-20.29.33-Б-У04-ВЧШД5	320/315	118,6
045015/05	ЛВ-20.29.33-Б-У05-ВЧШД5	315/310	117,7
045015/06	ЛВ-20.29.33-Б-У06-ВЧШД5	310/305	116,8
045015/07	ЛВ-20.29.33-Б-У07-ВЧШД5	305/300	115,9
045015/08	ЛВ-20.29.33-Б-У08-ВЧШД5	300/295	115,0
045015/09	ЛВ-20.29.33-Б-У09-ВЧШД5	295/290	114,2
045015/10	ЛВ-20.29.33-Б-У10-ВЧШД5	290/285	113,3
045015/11	ЛВ-20.29.28-Б-У11-ВЧШД5	285/280	112,4
045015/12	ЛВ-20.29.33-Б-У12-ВЧШД5	280/275	111,5
045015/13	ЛВ-20.29.33-Б-У13-ВЧШД5	275/270	110,6
045015/14	ЛВ-20.29.33-Б-У14-ВЧШД5	270/265	109,8
045015/15	ЛВ-20.29.33-Б-У15-ВЧШД5	265/260	108,9
045015/16	ЛВ-20.29.33-Б-У16-ВЧШД5	260/255	108,0
045015/17	ЛВ-20.29.33-Б-У17-ВЧШД5	255/250	107,1
045015/18	ЛВ-20.29.33-Б-У18-ВЧШД5	250/245	106,2
045015/19	ЛВ-20.29.33-Б-У19-ВЧШД5	245/240	105,4
045015/20	ЛВ-20.29.33-Б-У20-ВЧШД5	240/235	104,5
045015/21	ЛВ-20.29.23-Б-У21-ВЧШД5	235/230	103,6
045015/22	ЛВ-20.29.33-Б-У22-ВЧШД5	230/225	102,7
045015/23	ЛВ-20.29.33-Б-У23-ВЧШД5	225/220	101,8
045015/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24-ВЧШД5	220/215	101,0
045015/25	ЛВ-20.29.33-Б-У25-ВЧШД5	215/210	100,1

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 435 - H 215

Комплекты класса нагрузки F 900



арт. 25306



Ду 200 - 250 мм от края торца

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 25306


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04561	ЛВ-20.29.43-Б-ВЧЩ6	435	149,35
04561/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01-В ЧЩ6	430	148,2
04561/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02-ВЧЩ6	425	147,05
04561/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03-ВЧЩ6	420	145,9
04561/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04-ВЧЩ6	415	144,75
04561/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05-ВЧЩ6	410	143,6
04561/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06-ВЧЩ6	405	142,45
04561/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К07-ВЧЩ6	400	141,3
04561/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08-ВЧЩ6	395	140,15
04561/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09-ВЧЩ6	390	139
04561/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10-ВЧЩ6	385	137,85
04561/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11-ВЧЩ6	380	136,7
04561/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12-ВЧЩ6	375	135,55
04561/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13-ВЧЩ6	370	134,4
04561/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14-ВЧЩ6	365	133,25
04561/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15-ВЧЩ6	360	132,1
04561/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16-В ЧЩ6	355	130,95
04561/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-К17-ВЧЩ6	350	129,8
04561/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18-В ЧЩ6	345	128,65
04561/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19-ВЧЩ6	340	127,5
04501	ЛВ-20.29.33-Б-ВЧЩ6	335	129,1
04501/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01-ВЧЩ6	330	128,2
04501/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02-ВЧЩ6	325	127,3
04501/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03-ВЧЩ6	320	126,5
04501/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04-ВЧЩ6	315	125,6
04501/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05-ВЧЩ6	310	124,7
04501/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06-ВЧЩ6	305	123,8
04501/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07-ВЧЩ6	300	122,9
04501/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08-ВЧЩ6	295	122,1
04501/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09-ВЧЩ6	290	121,2
04551	ЛВ-20.29.28-Б-ВЧЩ6	285	120,3
04501/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11-ВЧЩ6	280	119,4
04501/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12-ВЧЩ6	275	118,5
04501/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13-ВЧЩ6	270	117,7
04501/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14-ВЧЩ6	265	116,8
04501/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15-ВЧЩ6	260	115,9
04501/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16-ВЧЩ6	255	115,0
04501/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17-ВЧЩ6	250	114,1
04501/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18-ВЧЩ6	245	113,3
04501/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19-ВЧЩ6	240	112,4
04541	ЛВ-20.29.23-Б-ВЧЩ6	235	111,5
04501/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21-ВЧЩ6	230	110,6
04501/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22-ВЧЩ6	225	109,7
04501/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23-ВЧЩ6	220	108,9
04501/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24-ВЧЩ6	215	108,0

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 25306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0456109	ЛВ-20.29.43-БВ-ВЧЩ6	435	146,35
0456109/01-01	ЛВ-20.29.43-БВ-К01-ВЧЩ6	430	145,3
0456109/02-02	ЛВ-20.29.43-БВ-К02-ВЧЩ6	425	144,25
0456109/03-03	ЛВ-20.29.43-БВ-К03-ВЧЩ6	420	143,2
0456109/04-04	ЛВ-20.29.43-БВ-К04-ВЧЩ6	415	142,15
0456109/05-05	ЛВ-20.29.43-БВ-К05-ВЧЩ6	410	141,1
0456109/06-06	ЛВ-20.29.43-БВ-К06-ВЧЩ6	405	140,05
0456109/07-07	ЛВ-20.29.43-БВ-К07-ВЧЩ6	400	139
0456109/08-08	ЛВ-20.29.43-БВ-К08-ВЧЩ6	395	137,95
0456109/09-09	ЛВ-20.29.43-БВ-К09-ВЧЩ6	390	136,9
0456109/10-10	ЛВ-20.29.43-БВ-К10-ВЧЩ6	385	135,85
0456109/11-11	ЛВ-20.29.43-БВ-К11-ВЧЩ6	380	134,8
0456109/12-12	ЛВ-20.29.43-БВ-К12-ВЧЩ6	375	133,75
0456109/13-13	ЛВ-20.29.43-БВ-К13-В ЧЩ6	370	132,7
0456109/14-14	ЛВ-20.29.43-БВ-К14-ВЧЩ6	365	131,65
0456109/15-15	ЛВ-20.29.43-БВ-К15-ВЧЩ6	360	130,6
0456109/16-16	ЛВ-20.29.43-БВ-К16-ВЧЩ6	355	129,55
0456109/17-17	ЛВ-20.29.43-БВ-К17-ВЧЩ6	350	128,5
0456109/18-18	ЛВ-20.29.43-БВ-К18-ВЧЩ6	345	127,45
0456109/19-19	ЛВ-20.29.43-БВ-К19-ВЧЩ6	340	126,4
0450109	ЛВ-20.29.33-БВ-ВЧЩ6	335	124,3
0450109/01-01	ЛВ-20.29.33-БВ-К01-ВЧЩ6	330	123,4
0450109/02-02	ЛВ-20.29.33-БВ-К02-ВЧЩ6	325	122,5
0450109/03-03	ЛВ-20.29.33-БВ-К03-ВЧЩ6	320	121,7
0450109/04-04	ЛВ-20.29.33-БВ-К04-ВЧЩ6	315	120,8
0450109/05-05	ЛВ-20.29.33-БВ-К05-ВЧЩ6	310	119,9
0450109/06-06	ЛВ-20.29.33-БВ-К06-ВЧЩ6	305	119,0
0450109/07-07	ЛВ-20.29.33-БВ-К07-ВЧЩ6	300	118,1
0450109/08-08	ЛВ-20.29.33-БВ-К08-ВЧЩ6	295	117,3
0450109/09-09	ЛВ-20.29.33-БВ-К09-ВЧЩ6	290	116,4
' 0455109	ЛВ-20.29.28-БВ-ВЧЩ6	285	115,5
0450109/11-11	ЛВ-20.29.33-БВ-К11-ВЧЩ6	280	114,6
0450109/12-12	ЛВ-20.29.33-БВ-К12-ВЧЩ6	275	113,7
0450109/13-13	ЛВ-20.29.33-БВ-К13-ВЧЩ6	270	112,9
0450109/14-14	ЛВ-20.29.33-БВ-К14-ВЧЩ6	265	112,0
0450109/15-15	ЛВ-20.29.33-БВ-К15-ВЧЩ6	260	111,1
0450109/16-16	ЛВ-20.29.33-БВ-К16-ВЧЩ6	255	110,2
0450109/17-17	ЛВ-20.29.33-БВ-К17-ВЧЩ6	250	109,3
0450109/18-18	ЛВ-20.29.33-БВ-К18-ВЧЩ6	245	108,5
0450109/19-19	ЛВ-20.29.33-БВ-К19-ВЧЩ6	240	107,6
' 0454109	ЛВ-20.29.23-БВ-ВЧЩ6	235	106,7
0450109/21-21	ЛВ-20.29.33-БВ-К21-ВЧЩ6	230	105,8
0450109/22-22	ЛВ-20.29.33-БВ-К22-ВЧЩ6	225	104,9
0450109/23-23	ЛВ-20.29.33-БВ-К23-ВЧЩ6	220	104,1
0450109/24-24	ЛВ-20.29.33-БВ-К24-ВЧЩ6	215	103,2

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 25306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04561/01	ЛВ-20.29.43-Б- У01-В ЧЩ6	435/430	148,85
04561/02	ЛВ-20.29.43-Б-У02-ВЧЩ6	430/425	147,79
04561/03	ЛВ-20.29.43-Б-У03-ВЧЩ6	425/420	146,73
04561/04	ЛВ-20.29.43-Б-У04-ВЧЩ6	420/415	145,67
04561/05	ЛВ-20.29.43-Б-У05-ВЧЩ6	415/410	144,61
04561/06	ЛВ-20.29.43-Б-У06-ВЧЩ6	410/405	143,55
04561/07	ЛВ-20.29.43-Б-У07-ВЧЩ6	405/400	142,49
04561/08	ЛВ-20.29.43-Б-У08-ВЧЩ6	400/395	141,43
04561/09	ЛВ-20.29.43-Б-У09-ВЧЩ6	395/390	140,37
04561/10	ЛВ-20.29.43-Б-У10-ВЧЩ6	390/385	139,31
04561/11	ЛВ-20.29.43-Б-У11-ВЧЩ6	385/380	138,25
04561/12	ЛВ-20.29.43-Б-У12-ВЧЩ6	380/375	137,19
04561/13	ЛВ-20.29.43-Б-У13-ВЧЩ6	375/370	136,13
04561/14	ЛВ-20.29.43-Б-У14-ВЧЩ6	370/365	135,07
04561/15	ЛВ-20.29.43-Б-У15-ВЧЩ6	365/360	134,01
04561/16	ЛВ-20.29.43-Б-У16-ВЧЩ6	360/355	132,95
04561/17	ЛВ-20.29.43-Б-У17-ВЧЩ6	355/350	131,89
04561/18	ЛВ-20.29.43-Б-У18-ВЧЩ6	350/345	130,83
04561/19	ЛВ-20.29.43-Б-У19-ВЧЩ6	345/340	129,77
04561/20	ЛВ-20.29.43-Б-У20-ВЧЩ6	340/335	128,71
04501/01	ЛВ-20.29.33-Б-У01 -ВЧЩ6	335/330	128,6
04501/02	ЛВ-20.29.33-Б-У02-ВЧЩ6	330/325	127,7
04501/03	ЛВ-20.29.33-Б-У03-ВЧЩ6	325/320	126,8
04501/04	ЛВ-20.29.33-Б-У04-ВЧЩ6	320/315	126,0
04501/05	ЛВ-20.29.33-Б-У05-ВЧЩ6	315/310	125,1
04501/06	ЛВ-20.29.33-Б-У06-ВЧЩ6	310/305	124,2
04501/07	ЛВ-20.29.33-Б-У07-ВЧЩ6	305/300	123,3
04501/08	ЛВ-20.29.33-Б-У08-ВЧЩ6	300/295	122,4
04501/09	ЛВ-20.29.33-Б-У09-ВЧЩ6	295/290	121,6
04501/10	ЛВ-20.29.33-Б-У10-ВЧЩ6	290/285	120,7
04501/11	ЛВ-20.29.28-Б-У11-ВЧЩ6	285/280	119,8
04501/12	ЛВ-20.29.33-Б-У12-ВЧЩ6	280/275	118,9
04501/13	ЛВ-20.29.33-Б-У13-ВЧЩ6	275/270	118,0
04501/14	ЛВ-20.29.33-Б-У14-ВЧЩ6	270/265	117,2
04501/15	ЛВ-20.29.33-Б-У15-ВЧЩ6	265/260	116,3
04501/16	ЛВ-20.29.33-Б-У16-ВЧЩ6	260/255	115,4
04501/17	ЛВ-20.29.33-Б-У17-ВЧЩ6	255/250	114,5
04501/18	ЛВ-20.29.33-Б-У18-ВЧЩ6	250/245	113,6
04501/19	ЛВ-20.29.33-Б-У19-ВЧЩ6	245/240	112,8
04501/20	ЛВ-20.29.33-Б-У20-ВЧЩ6	240/235	111,9
04501/21	ЛВ-20.29.23-Б- У21-ВЧЩ6	235/230	111,0
04501/22	ЛВ-20.29.33-Б-У22-ВЧЩ6	230/225	110,1
04501/23	ЛВ-20.29.33-Б-У23-ВЧЩ6	225/220	109,2
04501/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24-ВЧЩ6	220/215	108,4
04501/25	ЛВ-20.29.33-Б-У25-ВЧЩ6	215/210	107,5





артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
045844	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	500	285	600	93	8
045844/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	500	285	600	84	8
04582	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект)	D400	500	285	600	92	8
04582/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	500	285	600	83	8
04580	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	500	285	600	94,3	8
04580/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	285	600	85,3	8
045815	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (комплект)	E600	500	285	600	92,8	8
045815/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	285	600	83,8	8
04581	Пескоуловитель BetoMax ПУ–20.29.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	500	285	600	98,5	8
04581/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект)	F900	500	285	600	89,5	8
4580/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть)	-	500	285	600	82,18	8
4580/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	500	285	600	92,68	8


Комплекты полимербетонные серия CompoMax® **DN 200**


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	285	335	80.92	12	075044
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	285	335	78.92	12	07504409
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	285	335	80.92	12	07500
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	285	335	85.83	12	0750009
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1000	285	335	88.82	12	07501
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1000	285	335	77.99	12	0750109
Пескоуловитель CompoMax ПУ-20.29.60-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	500	285	600	61.20	8	075844
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	500	285	600	64.22	8	075844/1
Пескоуловитель CompoMax ПУ-20.29.60-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	285	600	63.95	8	07580
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУС-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (верхняя часть, комплект) 07580/1	E600	500	285	600	64.38	8	07580/1
Пескоуловитель CompoMax ПУ-20.29.60-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	500	285	600	63.85	8	07581
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУС-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект)	F900	500	285	600	70.7	8	07581/1
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя часть)	-	500	285	600	45.8	8	7580/2
Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя часть)	-	500	285	600	51.9	8	7580/3





















Серия Max DN 300




Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300



ширина лотка 390 мм


Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 300



ширина лотка 390 мм

Лотки пластиковые серия PolyMax® DN 300




габаритная ширина лотка 385 мм

Комплектующие серии Max DN 300


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
4740		4780 	273041 	6171-4 	6171-409 
4750			27305 	6171-5 	6171-509 
4700			273051 	6171 	6171-09 
4760			27306 	6171-6Б 	
7700			17505 	6771 	
8747				6371 	

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260

Комплекты класса нагрузки D 400









Ду 250 - 250 мм от края торца

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 273041

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047614	ЛВ-30.38.61-Б-В ЧШД4	610	220
047614/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01-ВЧШД4	605	219
047614/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02-ВЧШД4	600	218
047614/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03-ВЧШД4	595	217
047614/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04-ВЧШД4	590	216
047614/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05-ВЧШД4	585	215
047614/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06-ВЧШД4	580	214
047614/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07-ВЧШД4	575	213
047614/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08-ВЧШД4	570	212
047614/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09-ВЧШД4	565	211
047614/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К10-ВЧШД4	560	210
047614/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11-ВЧШД4	555	209
047614/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12-ВЧШД4	550	208
047614/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13-ВЧШД4	545	207
047614/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14-ВЧШД4	540	206
047614/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К15-ВЧШД4	535	205
047614/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16-ВЧШД4	530	204
047614/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17-ВЧШД4	525	203
047614/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18-ВЧШД4	520	202
047614/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19-ВЧШД4	515	201
047614/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20-ВЧШД4	510	200
047614/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21-ВЧШД4	505	199
047614/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-К22-ВЧШД4	500	198
047614/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23-ВЧШД4	495	197
047614/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24-ВЧШД4	490	196
047614/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25-ВЧШД4	485	195
047614/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26-ВЧШД4	480	194
047614/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К27-ВЧШД4	475	193
047614/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28-ВЧШД4	470	192
047614/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29-ВЧШД4	465	191
047614/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30-ВЧШД4	460	190
047614/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31-ВЧШД4	455	189
047614/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32-ВЧШД4	450	188
047614/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33-ВЧШД4	445	187
047614/34-34	ЛВ-30.38.61-Б-К34-ВЧШД4	440	186
047614/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35-ВЧШЦ4	435	185
047614/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36-ВЧШД4	430	184
047614/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37-ВЧШД4	425	183
047614/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38-ВЧШД4	420	182
047614/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39-ВЧШД4	415	181
047014	ЛВ-30.38.41-Б-ВЧШД4	410	182,0
047014/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01-ВЧШД4	405	180,9
047014/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-К02-ВЧШД4	400	179,8
047014/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-К03-ВЧШД4	395	178,7
047014/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04-ВЧШД4	390	177,6
047014/05-05	ЛВ-30.38.41 -Б-К05-ВЧШД4	385	176,5
047014/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-К06-ВЧШД4	380	175,4
047014/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К07-ВЧШД4	375	174,3
047014/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-К08-ВЧШД4	370	173,2
047014/09-09	ЛВ-30.38.41 -Б-К09-ВЧШД4	365	172,1
047514	ЛВ-30.38.36-Б-ВЧШД4	360	171,0
047014/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11-ВЧШД4	355	169,9
047014/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-К12-ВЧШД4	350	168,8
047014/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13-ВЧШД4	345	167,7
047014/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-К14-ВЧШД4	340	166,6
047014/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15-ВЧШД4	335	165,5
047014/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16-ВЧШД4	330	164,4
047014/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17-ВЧШД4	325	163,3
047014/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К18-ВЧШД4	320	162,2
047014/19-19	ЛВ-30.38.41 -Б-К19-ВЧШД4	315	161,1
047414	ЛВ-30.38.31-Б-В ЧШД 4	310	160,0
047014/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-К21-ВЧШД4	305	158,9
047014/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-К22-ВЧШД4	300	157,8
047014/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23-ВЧШД4	295	156,7
047014/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24-В ЧШД 4	290	155,6
047014/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-К25-ВЧШД4	285	154,5
047014/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-К26-ВЧШД4	280	153,4
047014/27-27	ЛВ-30.38.41 -Б-К27-ВЧШД4	275	152,3
047014/28-28	ЛВ-30.38.41 -Б-К28-ВЧШД4	270	151,2
047014/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-К29-В ЧШД 4	265	150,1
047014/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-К30-ВЧШД4	260	149,0

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт.273041

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04761409	ЛВ-30.38.61-БВ-ВЧШД4	610	212
04761409/01-01	ЛВ-30.38.61-БВ-К01-ВЧШД4	605	211
04761409/02-02	ЛВ-30.38.61-БВ-К02-ВЧШД4	600	210
04761409/03-03	ЛВ-30.38.61-БВ-К03-ВЧИЦ4	595	209
04761409/04-04	ЛВ-30.38.61-БВ-К04-ВЧ11Ц4	590	208
04761409/05-05	ЛВ-30.38.61-БВ-К05-ВЧШД4	585	207
04761409/06-06	ЛВ-30.38.61-БВ-К06-ВЧШД4	580	206
04761409/07-07	ЛВ-30.38.61-БВ-К07-ВЧШД4	575	205
04761409/08-08	ЛВ-30.38.61-БВ-К08-ВЧ11Ц4	570	204
04761409/09-09	ЛВ-30.38.61-БВ-К09-ВЧШД4	565	203
04761409/10-10	ЛВ-30.38.61-БВ-К10-ВЧШД4	560	202
04761409/11-11	ЛВ-30.38.61-БВ-К11-ВЧШД4	555	201
04761409/12-12	ЛВ-30.38.61-БВ-К12-ВЧШД4	550	200
04761409/13-13	ЛВ-30.38.61-БВ-К13-ВЧ11Ц4	545	199
04761409/14-14	ЛВ-30.38.61-БВ-К14-ВЧШД4	540	198
04761409/15-15	ЛВ-30.38.61-БВ-К15-ВЧ11Ц4	535	197
04761409/16-16	ЛВ-30.38.61-БВ-К16-ВЧШД4	530	196
04761409/17-17	ЛВ-30.38.61-БВ-К17-ВЧШД4	525	195
04761409/18-18	ЛВ-30.38.61-БВ-К18-ВЧШД4	520	194
04761409/19-19	ЛВ-30.38.61-БВ-К19-ВЧШД4	515	193
04761409/20-20	ЛВ-30.38.61-БВ-К20-ВЧШД4	510	192
04761409/21-21	ЛВ-30.38.61-БВ-К21-ВЧШД4	505	191
04761409/22-22	ЛВ-30.38.61-БВ-К22-ВЧШД4	500	190
04761409/23-23	ЛВ-30.38.61-БВ-К23-ВЧШД4	495	189
04761409/24-24	ЛВ-30.38.61-БВ-К24-ВЧШД4	490	188
04761409/25-25	ЛВ-30.38.61-БВ-К25-ВЧШД4	485	187
04761409/26-26	ЛВ-30.38.61-БВ-К26-ВЧШД4	480	186
04761409/27-27	ЛВ-30.38.61-БВ-К27-ВЧШД4	475	185
04761409/28-28	ЛВ-30.38.61-БВ-К28-ВЧШД4	470	184
04761409/29-29	ЛВ-30.38.61-БВ-К29-ВЧШД4	465	183
04761409/30-30	ЛВ-30.38.61-БВ-К30-ВЧШД4	460	182
04761409/31-31	ЛВ-30.38.61-БВ-К31-ВЧШД4	455	181
04761409/32-32	ЛВ-30.38.61-БВ-К32-ВЧШД4	450	180
04761409/33-33	ЛВ-30.38.61-БВ-К33-ВЧШД4	445	179
04761409/34-34	ЛВ-30.38.61-БВ-К34-ВЧШД4	440	178
04761409/35-35	ЛВ-30.38.61-БВ-К35-ВЧ11Ц4	435	177
04761409/36-36	ЛВ-30.38.61-БВ-К36-ВЧ11Ц4	430	176
04761409/37-37	ЛВ-30.38.61-БВ-К37-ВЧШД4	425	175
04761409/38-38	ЛВ-30.38.61-БВ-К38-ВЧШД4	420	174
04761409/39-39	ЛВ-30.38.61-БВ-К39-ВЧШД4	415	173
04701409	ЛВ-30.38.41-БВ-ВЧШД4	410	173,6
04701409/01-01	ЛВ-30.38.41-БВ-К01-ВЧШД4	405	172,5
04701409/02-02	ЛВ-30.38.41-БВ-К02-В Ч11Ц4	400	171,4
04701409/03-03	ЛВ-30.38.41-БВ-К03-ВЧШД4	395	170,3
04701409/04-04	ЛВ-30.38.41-БВ-К04-ВЧШД4	390	169,2
04701409/05-05	ЛВ-30.38.41-БВ-К05-В ЧШД4	385	168,1
04701409/06-06	ЛВ-30.38.41-БВ-К06-ВЧШД4	380	167,0
04701409/07-07	ЛВ-30.38.41-БВ-К07-ВЧШД4	375	165,9
04701409/08-08	ЛВ-30.38.41-БВ-К08-ВЧШД4	370	164,8
04701409/09-09	ЛВ-30.38.41-БВ-К09-ВЧШД4	365	163,7
04751409	ЛВ-30.38.36-БВ-ВЧШД4	360	162,6
04701409/11-11	ЛВ-30.38.41-БВ-К11-ВЧШД4	355	161,5
04701409/12-12	ЛВ-30.38.41-БВ-К12-ВЧШД4	350	160,4
04701409/13-13	ЛВ-30.38.41-БВ-К13-ВЧШД4	345	159,3
04701409/14-14	ЛВ-30.38.41-БВ-К14-ВЧШД4	340	158,2
04701409/15-15	ЛВ-30.38.41-БВ-К15-ВЧШД4	335	157,1
04701409/16-16	ЛВ-30.38.41-БВ-К16-ВЧШД4	330	156,0
04701409/17-17	ЛВ-30.38.41-БВ-К17-ВЧШД4	325	154,9
04701409/18-18	ЛВ-30.38.41-БВ-К18-ВЧШД4	320	153,8
04701409/19-19	ЛВ-30.38.41-БВ-К19-ВЧШД4	315	152,7
04741409	ЛВ-30.38.31-БВ-ВЧШД4	310	151,6
04701409/21-21	ЛВ-30.38.41-БВ-К21-ВЧШД4	305	150,5
04701409/22-22	ЛВ-30.38.41-БВ-К22-ВЧШД4	300	149,4
04701409/23-23	ЛВ-30.38.41-БВ-К23-ВЧШД4	295	148,3
04701409/24-24	ЛВ-30.38.41-БВ-К24-ВЧШД4	290	147,2
04701409/25-25	ЛВ-30.38.41-БВ-К25-ВЧШД4	285	146,1
04701409/26-26	ЛВ-30.38.41-БВ-К26-ВЧШД4	280	145,0
04701409/27-27	ЛВ-30.38.41-БВ-К27-ВЧШД4	275	143,9
04701409/28-28	ЛВ-30.38.41-БВ-К28-ВЧШД4	270	142,8
04701409/29-29	ЛВ-30.38.41-БВ-К29-ВЧШД4	265	141,7
04701409/30-30	ЛВ-30.38.41-БВ-К30-ВЧШД4	260	140,6


Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 273041


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047614/01	ЛВ-30.38.61-Б-У01 -В ЧШД 4	610/605	219,5
047614/02	ЛВ-30.38.61-Б-У02-ВЧШД4	605/600	218,5
047614/03	ЛВ-30.38.61-Б-У03-В ЧШД 4	600/595	217,5
047614/04	ЛВ-30.38.61-Б-У04-В ЧШД 4	595/590	216,5
047614/05	ЛВ-30.38.61-Б-У05-ВЧШД4	590/585	215,5
047614/06	ЛВ-30.38.61-Б-У06-ВЧШД4	585/580	214,5
047614/07	ЛВ-30.38.61-Б-У0 7-В ЧШД4	580/575	213,5
047614/08	ЛВ-30.38.61-Б-У08-В ЧШД 4	575/570	212,5
047614/09	ЛВ-30.38.61-Б-У09-ВЧШД4	570/565	211,5
047614/10	ЛВ-30.38. 6 1-Б-У10-В ЧШД4	565/560	210,5
047614/11	ЛВ-30.38.61-Б-У11 -В ЧШД 4	560/455	209,5
047614/12	ЛВ-30.38.61-Б-У12-ВЧШД4	555/550	208,5
047614/13	ЛВ-30.38. 6 1-Б-У13-В ЧШД 4	550/545	207,5
047614/14	ЛВ-30.38.61-Б-У14-В ЧШД 4	545/540	206,5
047614/15	ЛВ-30.38.61-Б-У15-В ЧШД4	540/535	205,5
047614/16	ЛВ-30.38.61-Б-У16-ВЧШД4	535/530	204,5
047614/17	ЛВ-30.38.61-Б-У17-В ЧШД4	530/525	203,5
047614/18	ЛВ-30.38.61-Б-У18-В ЧШД4	525/520	202,5
047614/19	ЛВ-30.38.61-Б-У19-ВЧШД4	520/515	201,5
047614/20	ЛВ-30.38.61-Б-У20-В ЧШД 4	515/510	200,5
047614/21	ЛВ-30.38.61-Б-У21 -В ЧШД 4	510/505	199,5
047614/22	ЛВ-30.38.61-Б-У22-ВЧШД4	505/500	198,5
047614/23	ЛВ-30.38.61-Б-У23-ВЧШД4	500/495	197,5
047614/24	ЛВ-30.38.61-Б-У24-В ЧШД 4	495/490	196,5
047614/25	ЛВ-30.38.61-Б-У25-В ЧШД 4	490/485	195,5
047614/26	ЛВ-30.38.61-Б-У26-ВЧШД4	485/480	194,5
047614/27	ЛВ-30.38.61-Б-У27-ВЧШД4	480/475	193,5
047614/28	ЛВ-30.38.61-Б-У28-В ЧШД 4	475/470	192,5
047614/29	ЛВ-30.38.61-Б-У29-ВЧШД4	470/465	191,5
047614/30	ЛВ-30.38.61-Б-У30-ВЧШД4	465/460	190,5
047614/31	ЛВ-30.38.61-Б-У31 -В ЧШД 4	460/455	189,5
047614/32	ЛВ-30.38.61-Б-У32-ВЧШД4	455/450	188,5
047614/33	ЛВ-30.38.61-Б-У33-ВЧШД4	450/445	187,5
047614/34	ЛВ-30.38.61-Б-У34-ВЧШД4	445/440	186,5
047614/35	ЛВ-30.38.61-Б-У35-ВЧШД4	440/435	185,5
047614/36	ЛВ-30.38.61-Б-У36-ВЧШД4	435/430	184,5
047614/37	ЛВ-30.38.61-Б-У37-ВЧШД4	430/425	183,5
047614/38	ЛВ-30.38.61-Б-У38-ВЧШД4	425/420	182,5
047614/39	ЛВ-30.38.61-Б-У39-ВЧШД4	420/415	181,5
047614/40	ЛВ-30.38.61-Б-У40-ВЧШД4	415/410	180,5
047014/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01-ВЧШД4	410/405	181,5
047014/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02-ВЧШД4	405/400	180,4
047014/03	ЛВ-30.38.41 -Б-У03-ВЧШД4	400/395	179,3
047014/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04-ВЧШД4	395/390	178,2
047014/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05-ВЧШД4	390/385	177,1
047014/06	ЛВ-30.38.41 -Б-У06-ВЧШД4	385/380	176,0
047014/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07-ВЧШД4	380/375	174,9
047014/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08-ВЧШД4	375/370	173,8
047014/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09-ВЧШД4	370/365	172,7
047014/10	ЛВ-30.38.41 -Б-У10-ВЧШД4	365/360	171,6
047014/11	ЛВ-30.38.36-Б- У11-В ЧШД4	360/355	170,5
047014/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12-ВЧШД4	355/350	169,4
047014/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13-ВЧШД4	350/345	168,3
047014/14	ЛВ-30.38.41-Б-У14-ВЧШД4	345/340	167,2
047014/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15-ВЧШД4	340/335	166,1
047014/16	ЛВ-30.38.41 -Б-У16-ВЧШД4	335/330	165,0
047014/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17-ВЧШД4	330/325	163,9
047014/18	ЛВ-30.38.41 -Б-У18-ВЧШД4	325/320	162,8
047014/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19-ВЧШД4	320/315	161,7
047014/20	ЛВ-30.38.41 -Б-У20-ВЧШД4	315/310	160,6
047014/21	ЛВ-30.38.31 -Б- У21-ВЧШД4	310/305	159,5
047014/22	ЛВ-30.38.41 -Б-У22-ВЧШД4	305/300	158,4
047014/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23-ВЧШД4	300/295	157,3
047014/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24-ВЧШД4	295/290	156,2
047014/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25-ВЧШД4	290/285	155,1
047014/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26-ВЧШД4	285/280	154,0
047014/27	ЛВ-30.38.41 -Б-У27-ВЧШД4	280/275	152,9
047014/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28-ВЧШД4	275/270	151,8
047014/29	ЛВ-30.38.41-Б-У29-ВЧШД4	270/265	150,7
047014/30	ЛВ-30.38.41 -Б-У30-ВЧШД4	265/260	149,6

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260

Комплекты класса нагрузки E 600


арт. 273051






Ду 250

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 273051

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047615	ЛВ-30.38.61-Б-ВЧШД5	610	227
047615/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01-ВЧШД5	605	226
047615/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02-ВЧШД5	600	225
047615/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03-ВЧШД5	595	224
047615/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04-ВЧШД5	590	223
047615/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05-ВЧШД5	585	222
047615/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06-ВЧШД5	580	221
047615/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07-ВЧШД5	575	220
047615/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08-ВЧШД5	570	219
047615/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09-ВЧШД5	565	218
047615/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К10-ВЧШД5	560	217
047615/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11-ВЧШД5	555	216
047615/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12-ВЧШД5	550	215
047615/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13-ВЧШД5	545	214
047615/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14-ВЧШД5	540	213
047615/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К15-ВЧШД5	535	212
047615/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16-ВЧШД5	530	211
047615/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17-ВЧШД5	525	210
047615/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18-ВЧШД5	520	209
047615/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19-ВЧШД5	515	208
047615/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20-ВЧШД5	510	207
047615/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21-ВЧШД5	505	206
047615/22-22	ЛВ-3 0.38.61-Б-К22-В ЧШД5	500	205
047615/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23-ВЧШД5	495	204
047615/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24-ВЧШД5	490	203
047615/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25-ВЧШД5	485	202
047615/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26-ВЧШД5	480	201
047615/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К27-ВЧШД5	475	200
047615/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28-ВЧШД5	470	199
047615/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29-ВЧШД5	465	198
047615/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30-ВЧШД5	460	197
047615/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31-ВЧШД5	455	196
047615/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32-ВЧШД5	450	195
047615/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33-ВЧШД5	445	194
047615/34-34	ЛВ-30.38.61-Б-К34-ВЧШД5	440	193
047615/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35-ВЧШД5	435	192
047615/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36-ВЧШД5	430	191
047615/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37-ВЧШД5	425	190
047615/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38-ВЧШД5	420	189
047615/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39-ВЧШД5	415	188
047015	ЛВ-30.38.41-Б-ВЧШД5	410	188,4
047015/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01 -В ЧШД 5	405	187,3
047015/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-К02-ВЧШД5	400	186,2
047015/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-К03-ВЧШД5	395	185,1
047015/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04-ВЧШД5	390	184,0
047015/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-К05-ВЧШД5	385	182,9
047015/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-К06-ВЧШД5	380	181,8
047015/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К07-ВЧШД5	375	180,7
047015/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-К08-ВЧШД5	370	179,6
047015/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-К09-ВЧШД5	365	178,5
047515	ЛВ-30.38.36-Б-ВЧШД5	360	177,4
047015/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11-ВЧШД5	355	176,3
047015/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-К12-ВЧШД5	350	175,2
047015/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13-ВЧШД5	345	174,1
047015/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-К14-ВЧШД5	340	173,0
047015/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15-ВЧШД5	335	171,9
047015/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16-ВЧШД5	330	170,8
047015/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17-ВЧШД5	325	169,7
047015/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К18-ВЧШД5	320	168,6
047015/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-К19-ВЧШД5	315	167,5
047415	ЛВ-30.38.31-Б-ВЧШД5	310	166,4
047015/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-К21-ВЧШД5	305	165,3
047015/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-К22-ВЧШД5	300	164,2
047015/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23-ВЧШД5	295	163,1
047015/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24-ВЧШД5	290	162,0
047015/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-К25-ВЧШД5	285	160,9
047015/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-К26-В ЧШД 5	280	159,8
047015/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-К27-ВЧШД5	275	158,7
047015/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-К28-ВЧШД5	270	157,6
047015/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-К29-ВЧШД5	265	156,5
047015/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-К30-ВЧШД5	260	155,4

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 273051

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04761509	ЛВ-30.38.61-БВ-ВЧШД5	610	218
04761509/01-01	ЛВ-30.38.61-БВ-К01-ВЧШД5	605	217
04761509/02-02	ЛВ-30.38.61-БВ-К02-ВЧ11Ш5	600	216
04761509/03-03	ЛВ-30.38.61-БВ-К03-ВЧШД5	595	215
04761509/04-04	ЛВ-30.38.61-БВ-К04-ВЧШД5	590	214
04761509/05-05	ЛВ-30.38.61-БВ-К05-ВЧШД5	585	213
04761509/0Ш	ЛВ-30.38.61-БВ-К06-ВЧШД5	580	212
04761509/07-07	ЛВ-30.38.61-БВ-К07-ВЧ11Ш5	575	211
04761509/08-08	ЛВ-30.38.61-БВ-К08-ВЧШД5	570	210
04761509/09-09	ЛВ-30.38.61-БВ-К09-ВЧШД5	565	209
04761509/10-10	ЛВ-30.38.61-БВ-К10-ВЧШД5	560	208
04761509/11-11	ЛВ-30.38.61-БВ-К11-ВЧШД5	555	207
04761509/12-12	ЛВ-30.38.61-БВ-К12-ВЧШД5	550	206
04761509/13-13	ЛВ-30.38.61-БВ-К13-ВЧШД5	545	205
04761509/14-14	ЛВ-30.38.61-БВ-К14-ВЧШД5	540	204
04761509/15-15	ЛВ-30.38.61-БВ-К15-ВЧШД5	535	203
04761509/16-16	ЛВ-30.38.61-БВ-К16-ВЧШД5	530	202
04761509/17-17	ЛВ-30.38.61-БВ-К17-ВЧШД5	525	201
04761509/18-18	ЛВ-30.38.61-БВ-К18-ВЧШД5	520	200
04761509/19-19	ЛВ-30.38.61-БВ-К19-ВЧШЦ5	515	199
04761509/20-20	ЛВ-30.38.61-БВ-К20-ВЧШД5	510	198
04761509/21-21	ЛВ-30.38.61-БВ-К21-ВЧIIШЦ5	505	197
04761509/22-22	ЛВ-30.38.61-БВ-К22-ВЧШД5	500	196
04761509/23-23	ЛВ-30.38.61-БВ-К23-ВЧШД5	495	195
04761509/24-24	ЛВ-30.38.61-БВ-К24-ВЧШД5	490	194
04761509/25-25	ЛВ-30.38.61-БВ-К25-ВЧШД5	485	193
04761509/26-26	ЛВ-30.38.61-БВ-К26-ВЧШД5	480	192
04761509/27-27	ЛВ-30.38.61-БВ-К27-ВЧI1Ш5	475	191
04761509/28-28	ЛВ-30.38.61-БВ-К28-ВЧI1Ш5	470	190
04761509/29-29	ЛВ-30.38.61-БВ-К29-ВЧШД5	465	189
04761509/30-30	ЛВ-30.38.61-БВ-К30-ВЧШД5	460	188
04761509/31-31	ЛВ-30.38.61-БВ-К31-ВЧШД5	455	187
04761509/32-32	ЛВ-30.38.61-БВ-К32-ВЧШД5	450	186
04761509/33-33	ЛВ-30.38.61-БВ-К33-ВЧШД5	445	185
04761509/34-34	ЛВ-30.38.61-БВ-К34-ВЧШД5	440	184
04761509/35-35	ЛВ-30.38.61-БВ-К35-ВЧШД5	435	183
04761509/36-36	ЛВ-30.38.61-БВ-К36-ВЧШД5	430	182
04761509/37-37	ЛВ-30.38.61-БВ-К37-ВЧШД5	425	181
04761509/38-38	ЛВ-30.38.61-БВ-К38-ВЧШД5	420	180
04761509/39-39	ЛВ-30.38.61-БВ-К39-ВЧШД5	415	179
04701509	ЛВ-30.38.41-БВ-ВЧШД5	410	180,0
04701509/01-01	ЛВ-30.38.41-БВ-К01-ВЧШД5	405	178,9
04701509/02-02	ЛВ-30.38.41-БВ-К02-ВЧШД5	400	177,8
04701509/03-03	ЛВ-30.38.41-БВ-К03-ВЧШД5	395	176,7
04701509/04-04	ЛВ-30.38.41-БВ-К04-ВЧШД5	390	175,6
04701509/05-05	ЛВ-30.38.41-БВ-К05-ВЧШД5	385	174,5
04701509/06-06	ЛВ-30.38.41-БВ-К06-ВЧШЦ5	380	173,4
04701509/07-07	ЛВ-30.38.41-БВ-К07-ВЧШД5	375	172,3
04701509/08-08	ЛВ-30.38.41-БВ-К08-ВЧШД5	370	171,2
04701509/09-09	ЛВ-30.38.41-БВ-К09-ВЧШД5	365	170,1
04751509	ЛВ-30.38.36-БВ-ВЧШД5	360	169,0
04701509/11-11	ЛВ-30.38.41-БВ-К11-ВЧШД5	355	167,9
04701509/12-12	ЛВ-30.38.41-БВ-К12-ВЧШД5	350	166,8
04701509/13-13	ЛВ-30.38.41-БВ-К13-ВЧШД5	345	165,7
04701509/14-14	ЛВ-30.38.41-БВ-К14-ВЧШД5	340	164,6
04701509/15-15	ЛВ-30.38.41-БВ-К15-ВЧШД5	335	163,5
04701509/16-16	ЛВ-30.38.41-БВ-К16-ВЧШД5	330	162,4
04701509/17-17	ЛВ-30.38.41-БВ-К17-ВЧШД5	325	161,3
04701509/18-18	ЛВ-30.38.41-БВ-К18-ВЧШД5	320	160,2
04701509/19-19	ЛВ-30.38.41-БВ-К19-ВЧШД5	315	159,1
04741509	ЛВ-30.38.31-БВ-В ЧШД5	310	158,0
04701509/21-21	ЛВ-30.38.41-БВ-К21-ВЧШД5	305	156,9
04701509/22-22	ЛВ-30.38.41-БВ-К22-ВЧШЦ5	300	155,8
04701509/23-23	ЛВ-30.38.41-БВ-К23-ВЧШД5	295	154,7
04701509/24-24	ЛВ-30.38.41-БВ-К24-ВЧШД5	290	153,6
04701509/25-25	ЛВ-30.38.41-БВ-К25-ВЧШД5	285	152,5
04701509/26-26	ЛВ-30.38.41-БВ-К26-ВЧШД5	280	151,4
04701509/27-27	ЛВ-30.38.41-БВ-К27-ВЧШЦ5	275	150,3
04701509/28-28	ЛВ-30.38.41-БВ-К28-ВЧШЦ5	270	149,2
04701509/29-29	ЛВ-30.38.41-БВ-К29-ВЧШЦ5	265	148,1
04701509/30-30	ЛВ-30.38.41-БВ-К30-ВЧШД5	260	147,0

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт.273051


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047615/01	ЛВ-30.38.61-Б- У01 -В ЧШД5	610/605	226,5
047615/02	ЛВ-30.38.61-Б- У02-В ЧШД5	605/600	2255
047615/03	ЛВ-30.38.61 -Б- У03-В ЧШД5	600/595	224,5
047615/04	ЛВ-30.38.61 -Б- У04-В ЧШД5	595/590	223,5
047615/05	ЛВ-30.38.61 -Б- У05-В ЧШД5	590/585	222,5
047615/06	ЛВ-30.38.61 -Б- У06-В ЧШД5	585/580	221,5
047615/07	ЛВ-30.38.61 -Б- У07-В ЧШД5	580/575	220,5
047615/08	ЛВ-30.38.61 -Б- У08-В ЧШД5	575/570	219,5
047615/09	ЛВ-30.38.61 -Б- У09-В ЧШД5	570/565	218,5
047615/10	ЛВ-30.38.61 -Б- У10-В ЧШД5	565/560	217,5
047615/11	ЛВ-30.38.61-Б-У11-ВЧШД5	560/455	216,5
047615/12	ЛВ-30.38.61 -Б- У12-В ЧШД5	555/550	215,5
047615/13	ЛВ-30.38.61 -Б- У13-В Ч11Ш5	550/545	214,5
047615/14	ЛВ-30.38.61-Б- У14-В ЧШД5	545/540	213,5
047615/15	ЛВ-30.38.61-Б- У15-В ЧШД5	540/535	212,5
047615/16	ЛВ-30.38.61 -Б- У16-В ЧШД5	535/530	211,5
047615/17	ЛВ-30.38.61-Б- У17-В ЧШД5	530/525	210,5
047615/18	ЛВ-30.38.61-Б- У18-В ЧШД5	525/520	209,5
047615/19	ЛВ-30.38.61 -Б- У19-В ЧШД5	520/515	208,5
047615/20	ЛВ-30.38.61 -Б- У20-В ЧШД5	515/510	207,5
047615/21	ЛВ-30.38.61-Б- У21 -В ЧШД5	510/505	206,5
047615/22	ЛВ-30.38.61 -Б- У22-В ЧШД5	505/500	205,5
047615/23	ЛВ-30.38.61 -Б- У23-В ЧШД5	500/495	204,5
047615/24	ЛВ-30.38.61 -Б- У24-В ЧШД5	495/490	203,5
047615/25	ЛВ-30.38.61 -Б- У25-В ЧШД5	490/485	202,5
047615/26	ЛВ-30.38.61 -Б- У26-В ЧШД5	485/480	201,5
047615/27	ЛВ-30.38.61 -Б- У27-В ЧШД5	480/475	200,5
047615/28	ЛВ-30.38.61 -Б- У28-В ЧШД5	475/470	199,5
047615/29	ЛВ-30.38.61 -Б- У29-В ЧШД5	470/465	198,5
047615/30	ЛВ-30.38.61 -Б- У3 0-В ЧШД5	465/460	197,5
047615/31	ЛВ-30.38.61 -Б- У31 -В ЧШД5	460/455	196,5
047615/32	ЛВ-30.38.61 -Б- У32-В ЧШД5	455/450	195,5
047615/33	ЛВ-30.38.61-Б- У33-В ЧШД5	450/445	194,5
047615/34	ЛВ-30.38.61-Б- У34-В ЧШД5	445/440	193,5
047615/35	ЛВ-30.38.61 -Б- У3 5-В ЧШД5	440/435	192,5
047615/36	ЛВ-30.38.61-Б- У3 6-В ЧШД5	435/430	191,5
047615/37	ЛВ-30.38.61-Б- У3 7-В ЧШД5	430/425	190,5
047615/38	ЛВ-30.38.61 -Б- У3 8-В ЧШД5	425/420	189,5
047615/39	ЛВ-30.38.61 -Б- У39-В ЧШД5	420/415	188,5
047615/40	ЛВ-30.38.61-Б- У40-В ЧШД5	415/410	187,5
047015/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01-ВЧШД5	410/405	187,9
047015/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02-В ЧШД5	405/400	186,8
047015/03	ЛВ-30.38.41 -Б-У03-В ЧШД5	400/395	185,7
047015/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04-ВЧШД5	395/390	184,6
047015/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05-В ЧШД5	390/385	183,5
047015/06	ЛВ-30.38.41-Б-У06-ВЧШД5	385/380	182,4
047015/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07-В ЧШД5	380/375	181,3
047015/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08-В ЧШД5	375/370	180,2
047015/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09-ВЧШД5	370/365	179,1
047015/10	ЛВ-30.38.41-Б-У10-В ЧШД5	365/360	178,0
047015/11	ЛВ-30.38.36-Б-У11-ВЧШД5	360/355	176,9
047015/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12-В ЧШД5	355/350	175,8
047015/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13-ВЧШД5	350/345	174,7
047015/14	ЛВ-30.38.41 -Б-У14-ВЧШД5	345/340	173,6
047015/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15-В ЧШЦ5	340/335	172,5
047015/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16-ВЧШД5	335/330	171,4
047015/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17-В ЧШД5	330/325	170,3
047015/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18-ВЧШД5	325/320	169,2
047015/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19-В ЧШД5	320/315	168,1
047015/20	ЛВ-30.38.41-Б-У20-ВЧШД5	315/310	167,0
047015/21	ЛВ-30.38.31-Б-У21-ВЧШД5	310/305	165,9
047015/22	ЛВ-30.38.41-Б-У22-В ЧШД5	305/300	164,8
047015/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23-ВЧШД5	300/295	163,7
047015/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24-В ЧШД5	295/290	162,6
047015/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25-ВЧШД5	290/285	161,5
047015/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26-В ЧШД5	285/280	160,4
047015/27	ЛВ-30.38.41-Б-У27-ВЧШЦ5	280/275	159,3
047015/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28-В ЧШЦ5	275/270	158,2
047015/29	ЛВ-30.38.41-Б-У29-В ЧШЦ5	270/265	157,1
047015/30	ЛВ-30.38.41-Б-У30-ВЧШД5	265/260	156,0


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260

Комплекты класса нагрузки E 600

арт. 27305









ду250

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 27305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04760	ЛВ-30.38.61-Б-ВЧЩ 5	610	229
04760/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01-ВЧЩ5	605	228
04760/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02-ВЧЩ5	600	227
04760/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03-ВЧЩ5	595	226
04760/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04-ВЧЩ5	590	225
04760/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05-ВЧЩ5	585	224
04760/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06-ВЧЩ5	580	223
04760/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07-ВЧЩ5	575	222
04760/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08-ВЧЩ5	570	221
04760/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09-ВЧЩ5	565	220
04760/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К10-ВЧЩ5	560	219
04760/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11-ВЧЩ5	555	218
04760/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12-ВЧЩ5	550	217
04760/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13-В ЧЩ5	545	216
04760/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14-ВЧЩ5	540	215
04760/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К15-ВЧЩ5	535	214
04760/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16-ВЧЩ5	530	213
04760/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17-ВЧЩ5	525	212
04760/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18-В ЧЩ5	520	211
04760/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19-ВЧЩ5	515	210
04760/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20-ВЧЩ5	510	209
04760/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21 -В ЧЩ5	505	208
04760/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-К22-В ЧЩ5	500	207
04760/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23-В ЧЩ5	495	206
04760/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24-В ЧЩ5	490	205
04760/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25-ВЧЩ5	485	204
04760/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26-ВЧЩ5	480	203
04760/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К2 7-В ЧЩ5	475	202
04760/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28-ВЧЩ5	470	201
04760/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29-В ЧЩ5	465	200
04760/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30-В ЧЩ5	460	199
04760/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31-ВЧЩ5	455	198
04760/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32-ВЧЩ5	450	197
04760/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33-В ЧЩ5	445	196
04760/34-34	ЛВ-30.38.61-Б-К34-В ЧЩ5	440	195
04760/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35-ВЧЩ5	435	194
04760/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36-ВЧЩ5	430	193
04760/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К3 7-В ЧЩ5	425	192
04760/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38-ВЧЩ5	420	191
04760/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39-ВЧЩ5	415	190
04700	ЛВ-30.38.41-Б-В ЧЩ5	410	191,0
04700/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01 -В ЧЩ5	405	189,9
04700/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-К02-В ЧЩ5	400	188,8
04700/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-КО3-В ЧЩ5	395	187,7
04700/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04-В ЧЩ5	390	186,6
04700/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-К05-В ЧЩ5	385	185,5
04700/06-06	ПВ-30.38.41-Б-К06-В ЧЩ5	380	184,4
04700/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К07-ВЧЩ5	375	183,3
04700/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-К08-В ЧЩ5	370	182,2
04700/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-К09-В ЧЩ5	365	181,1
04750	ЛВ-30.38.36-Б-ВЧЩ5	360	180,0
04700/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11-ВЧЩ5	355	178,9
04700/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-К12-В ЧЩ5	350	177,8
04700/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13-В ЧЩ5	345	176,7
04700/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-К14-В ЧЩ5	340	175,6
04700/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15-В ЧЩ5	335	174,5
04700/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16-В ЧЩ5	330	173,4
04700/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17-В ЧЩ5	325	172,3
04700/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К 18-В ЧЩ5	320	171,2
04700/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-К 19-В ЧЩ5	315	170,1
04740	ЛВ-30.38.31-Б-В ЧЩ5	310	169,0
04700/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-К21 -В ЧЩ5	305	167,9
04700/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-К22-В ЧЩ5	300	166,8
04700/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23-В ЧЩ5	295	165,7
04700/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24-В ЧЩ5	290	164,6
04700/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-К25-В ЧЩ5	285	163,5
04700/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-К26-В ЧЩ5	280	162,4
04700/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-К 2 7-В ЧЩ5	275	161,3
04700/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-К28-В ЧЩ5	270	160,2
04700/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-К29-В ЧЩ5	265	159,1
04700/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-КЗО-В ЧЩ5	260	158,0

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 27305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
476009	ЛВ-30.38.61-БВ-ВЧЩ5	610	221
0476009/01-01	ЛВ-30.38.61-БВ-К01-ВЧЩ5	605	220
0476009/02-02	ЛВ-30.38.61-БВ-К02-ВЧЩ5	600	219
0476009/03-03	ЛВ-30.38.61-БВ-К03-ВЧЩ5	595	218
0476009/04-04	ЛВ-30.38.61-БВ-К04-ВЧЩ 5	590	217
0476009/05-05	ЛВ-30.38.61-БВ-К05-ВЧЩ5	585	216
0476009/06-06	ЛВ-30.38.61-БВ-К06-ВЧЩ5	580	215
0476009/07-07	ЛВ-30.38.61-БВ-К07-ВЧЩ5	575	214
0476009/08-08	ЛВ-30.38.61-БВ-К08-ВЧЩ5	570	213
0476009/09-09	ЛВ-30.38.61-БВ-К09-ВЧЩ5	565	212
0476009/10-10	ЛВ-30.38.61-БВ-К10-ВЧЩ5	560	211
0476009/11-11	ЛВ-30.38.61-БВ-К11-ВЧЩ5	555	210
0476009/12-12	ЛВ-30.38.61-БВ-К12-ВЧЩ5	550	209
0476009/13-13	ЛВ-30.38.61-БВ-К13-ВЧЩ5	545	208
0476009/14-14	ЛВ-30.38.61-БВ-К14-ВЧЩ5	540	207
0476009/15-15	ЛВ-30.38.61-БВ-К15-ВЧЩ 5	535	206
0476009/16-16	ЛВ-30.38.61-БВ-К16-ВЧЩ5	530	205
0476009/17-17	ЛВ-30.38.61-БВ-К17-ВЧЩ5	525	204
0476009/18-18	ЛВ-30.38.61-БВ-К18-ВЧЩ5	520	203
0476009/19-19	ЛВ-30.38.61-БВ-К19-ВЧЩ5	515	202
0476009/20-20	ЛВ-30.38.61-БВ-К20-ВЧЩ 5	510	201
0476009/21-21	ЛВ-30.38.61-БВ-К21-ВЧЩ5	505	200
0476009/22-22	ЛВ-30.38.61-БВ-К22-ВЧЩ5	500	199
0476009/23-23	ЛВ-30.38.61-БВ-К23-ВЧЩ5	495	198
0476009/24-24	ЛВ-30.38.61-БВ-К24-ВЧЩ5	490	197
0476009/25-25	ЛВ-30.38.61-БВ-К25-ВЧЩ5	485	196
0476009/26-26	ЛВ-30.38.61-БВ-К26-ВЧЩ5	480	195
0476009/27-27	ЛВ-30.38.61-БВ-К27-ВЧЩ5	475	194
0476009/28-28	ЛВ-30.38.61-БВ-К28-ВЧЩ5	470	193
0476009/29-29	ЛВ-30.38.61-БВ-К29-ВЧЩ5	465	192
0476009/30-30	ЛВ-30.38.61-БВ-К30-ВЧЩ5	460	191
0476009/31-31	ЛВ-30.38.61-БВ-К31-ВЧЩ5	455	190
0476009/32-32	ЛВ-30.38.61-БВ-К32-ВЧЩ5	450	189
0476009/33-33	ЛВ-30Ш1-БВ-К33-ВЧЩ5	445	188
0476009/34-34	ЛВ-30.38.61-БВ-К34-ВЧЩ5	440	187
0476009/35-35	ЛВ-30.38.61-БВ-К35-ВЧЩ5	435	186
0476009/36-36	ЛВ-30.38.61-БВ-К36-ВЧЩ5	430	185
0476009/37-37	ЛВ-30.38.61-БВ-К37-ВЧЩ5	425	184
0476009/38-38	ЛВ-30.38.61-БВ-К38-ВЧЩ5	420	183
0476009/39-39	ЛВ-30.38.61-БВ-К39-ВЧЩ5	415	182
r 0470009	ЛВ-30.38.41-БВ-ВЧЩ5	410	182,5
0470009/01-01	ЛВ-30.38.41-БВ-К01-ВЧЩ5	405	181,4
0470009/02-02	ГІВ-30.38.41-БВ-К02-ВЧЩ5	400	180,3
0470009/03-03	ЛВ-30.38.41-БВ-К03-ВЧЩ5	395	179,2
0470009/04-04	ЛВ-30.38.41-БВ-К04-ВЧЩ5	390	178,1
0470009/05-05	ЛВ-30.38.41-БВ-К05-ВЧЩ5	385	177,0
0470009/06-06	ЛВ-30.38.41-БВ-К06-ВЧЩ5	380	175,9
0470009/07-07	ЛВ-30.38.41-БВ-К07-ВЧЩ5	375	174,8
0470009/08-08	ЛВ-30.38.41-БВ-К08-ВЧЩ5	370	173,7
0470009/09-09	ЛВ-30.38.41-БВ-К09-ВЧЩ5	365	172,6
0475009	ЛВ-30.38.36-БВ-ВЧЩ5	360	171,5
0470009/11-11	ЛВ-30.38.41-БВ-К11-ВЧЩ5	355	170,4
0470009/12-12	ЛВ-30.38.41-БВ-К12-ВЧЩ5	350	169,3
0470009/13-13	ЛВ-30.38.41-БВ-К13-ВЧЩ5	345	168,2
0470009/14-14	ЛВ-30.38.41-БВ-К14-ВЧЩ5	340	167,1
0470009/15-15	ЛВ-30.38.41-БВ-К15-ВЧЩ5	335	166,0
0470009/16-16	ЛВ-30.38.41-БВ-К16-ВЧЩ5	330	164,9
0470009/17-17	ЛВ-30.38.41-БВ-К17-ВЧЩ5	325	163,8
0470009/18-18	ЛВ-30.38.41-БВ-К18-ВЧЩ5	320	162,7
0470009/19-19	ЛВ-30.38.41-БВ-К19-ВЧЩ5	315	161,6
0474009	ЛВ-30.38.31-БВ-ВЧЩ5	310	160,5
0470009/21-21	ЛВ-30.38.41-БВ-К21-ВЧЩ5	305	159,4
0470009/22-22	ЛВ-30.38.41-БВ-К22-ВЧЩ5	300	158,3
0470009/23-23	ЛВ-30.38.41-БВ-К23-ВЧЩ5	295	157,2
0470009/24-24	ЛВ-30.38.41-БВ-К24-ВЧЩ5	290	156,1
0470009/25-25	ЛВ-30.38.41-БВ-К25-ВЧЩ5	285	155,0
0470009/26-26	ЛВ-30.38.41-БВ-К26-ВЧЩ5	280	153,9
0470009/27-27	ЛВ-30.38.41-БВ-К27-ВЧЩ5	275	152,8
0470009/28-28	ЛВ-30.38.41-БВ-К28-ВЧЩ5	270	151,7
0470009/29-29	ЛВ-30.38.41-БВ-К29-ВЧЩ5	265	150,6
0470009/30-30	ЛВ-30.38.41-БВ-К30-ВЧЩ5	260	149,5


Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт.27305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04760/01	ЛВ-30.38.61-Б- УО1-ВЧЩ5	610/605	228,5
04760/02	ЛВ-30.38.61-Б- У02-В ЧЩ 5	605/600	227,5
04760/03	ЛВ-30.38.61-Б- УО3-В ЧЩ 5	600/595	226,5
04760/04	ЛВ-30.38.61-Б- У04-В ЧЩ 5	595/590	225,5
04760/05	ЛВ-30.38.61-Б- У05-В ЧЩ 5	590/585	224,5
04760/06	ЛВ-30.38.61-Б- У06-В ЧЩ 5	585/580	223,5
04760/07	ЛВ-30.38.61-Б- УО 7-В ЧЩ 5	580/575	222,5
04760/08	ЛВ-30.38.61-Б- У08-В ЧЩ 5	575/570	221,5
04760/09	ЛВ-30.38.61-Б- У09-В ЧЩ 5	570/565	220,5
04760/10	ЛВ-30.38.61-Б- У10-В ЧЩ 5	565/560	219,5
04760/11	ЛВ-30.38.61-Б- У11-В ЧЩ 5	560/455	218,5
04760/12	ЛВ-30.38.61-Б- У12-В ЧЩ 5	555/550	217,5
04760/13	ЛВ-30.38.61-Б- У13-В ЧЩ 5	550/545	216,5
04760/14	ЛВ-30.38.61-Б- У14-В ЧЩ 5	545/540	215,5
04760/15	ЛВ-30.38.61-Б- У15-В ЧЩ 5	540/535	214,5
04760/16	ЛВ-30.38.61-Б- У16-В ЧЩ 5	535/530	213,5
04760/17	ЛВ-30.38.61-Б- У17-В ЧЩ 5	530/525	212,5
04760/18	ЛВ-30.38.61-Б- У18-В ЧЩ 5	525/520	211,5
04760/19	ЛВ-30.38.61-Б- У19-В ЧЩ 5	520/515	210.5
04760/20	ЛВ-30.38. 6 1 -Б- У20-В ЧЩ 5	515/510	209.5
04760/21	ЛВ-30.38.61-Б- У21-В ЧЩ5	510/505	208,5
04760/22	ЛВ-30.38.61-Б- У22-В ЧЩ 5	505/500	207,5
04760/23	ЛВ-30.38.61-Б- У23-В ЧЩ 5	500/495	206,5
04760/24	ЛВ-30.38.61-Б- У24-В ЧЩ 5	495/490	205,5
04760/25	ЛВ-30.38.61-Б- У25-В ЧЩ 5	490/485	204,5
04760/26	ЛВ-30.38.61-Б- У26-В ЧЩ 5	485/480	203,5
04760/27	ЛВ-30.38.61-Б- У2 7-В ЧЩ 5	480/475	202,5
04760/28	ЛВ-30.38.61-Б- У28-В ЧЩ 5	475/470	201,5
04760/29	ЛВ-30.38.61-Б- У29-В ЧЩ 5	470/465	200,5
04760/30	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ 0-В ЧЩ 5	465/460	199,5
04760/31	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ 1-ВЧЩ5	460/455	198,5
04760/32	ЛВ-30.38.61-Б- У32-В ЧЩ 5	455/450	197,5
04760/33	ЛВ-30.38.61-Б- У33-В ЧЩ 5	450/445	196,5
04760/34	ЛВ-30.38.61-Б- У34-В ЧЩ 5	445/440	195,5
04760/35	ЛВ-30.38.61-Б- У35-В ЧЩ 5	440/435	194,5
04760/36	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ 6-В ЧЩ 5	435/430	193,5
04760/37	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ 7-В ЧЩ 5	430/425	192,5
04760/38	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ 8-В ЧЩ 5	425/420	191,5
04760/39	ЛВ-30.38.61-Б- УЗ9-В ЧЩ 5	420/415	190,5
04760/40	ЛВ-30.38.61-Б- У40-В ЧЩ 5	415/410	189,5
04700/01	ЛВ-30.38.41-Б- У01 -В ЧЩ5	410/405	186,5
04700/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02-ВЧЩ5	405/400	185,4
04700/03	ЛВ-30.38.41-Б-У03-ВЧЩ5	400/395	184,3
04700/04	ЛВ-30.38.41-Б- У04-В ЧЩ5	395/390	183,2
04700/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05-ВЧЩ5	390/385	182,1
04700/06	ЛВ-30.38.41-Б- У06-В ЧЩ5	385/380	181,0
04700/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07-ВЧЩ5	380/375	179,9
04700/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08-ВЧЩ5	375/370	178,8
04700/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09-ВЧЩ5	370/365	177,7
04700/10	ЛВ-30.38.41-Б- У10-В ЧЩ5	365/360	176,6
04700/11	ЛВ-30.38.36-Б-У11-ВЧЩ5	360/355	175,5
04700/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12-ВЧЩ5	355/350	174,4
04700/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13-ВЧЩ5	350/345	173,3
04700/14	ЛВ-30.38.41-Б-У14-ВЧЩ5	345/340	172,2
04700/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15-ВЧЩ5	340/335	171,1
04700/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16-ВЧЩ5	335/330	170,0
04700/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17-ВЧЩ5	330/325	168,9
04700/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18-ВЧЩ5	325/320	167,8
04700/19	ЛВ-30.38.41-Б- У19-ВЧЩ5	320/315	166,7
04700/20	ЛВ-30.38.41-Б- У20-В ЧЩ5	315/310	165,6
04700/21	ЛВ-30.38.31-Б- У21 -В ЧЩ5	310/305	164,5
04700/22	ЛВ-30.38.41-Б- У22-В ЧЩ5	305/300	163,4
04700/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23-ВЧЩ5	300/295	162,3
04700/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24-ВЧЩ5	295/290	161,2
04700/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25-ВЧЩ5	290/285	160,1
04700/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26-ВЧЩ5	285/280	159,0
04700/27	ЛВ-30.38.41-Б- У2 7-ВЧЩ5	280/275	157,9
04700/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28-ВЧЩ5	275/270	156,8
04700/29	ЛВ-30.38.41-Б-У29-ВЧЩ5	270/265	155,7
04700/30	ЛВ-30.38.41-Б- У30-В ЧЩ5	265/260	154,6

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260

Комплекты класса нагрузки E 600


арт. 17505






ду250

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с крышкой арт. 17505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047601505	ЛВ-30.38.61-Б-ВЧ5	610	234
047601505/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01-ВЧ5	605	233
047601505/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02-ВЧ5	600	232
047601505/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03-ВЧ5	595	231
047601505/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04-ВЧ5	590	231
047601505/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05-ВЧ5	585	230
047601505/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06-ВЧ5	580	229
047601505/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07-ВЧ5	575	228
047601505/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08-ВЧ5	570	227
047601505/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09-ВЧ5	565	226
047601505/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К10-ВЧ5	560	225
047601505/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11-ВЧ5	555	224
047601505/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12-ВЧ5	550	223
047601505/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13-ВЧ5	545	222
047601505/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14-ВЧ5	540	222
047601505/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К15-ВЧ5	535	221
047601505/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16-ВЧ5	530	220
047601505/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17-ВЧ5	525	219
047601505/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18-ВЧ5	520	218
047601505/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19-ВЧ5	515	217
047601505/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20-ВЧ5	510	216
047601505/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21-ВЧ5	505	215
047601505/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-К22-ВЧ5	500	214
047601505/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23-ВЧ5	495	213
047601505/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24-ВЧ5	490	213
047601505/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25-ВЧ5	485	212
047601505/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26-ВЧ5	480	211
047601505/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К27-ВЧ5	475	210
047601505/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28-ВЧ5	470	209
047601505/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29-ВЧ5	465	208
047601505/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30-ВЧ5	460	207
047601505/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31-ВЧ5	455	206
047601505/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32-ВЧ5	450	205
047601505/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33-ВЧ5	445	204
047601505/34-34	ЛВ-30.38.61-Б-К34-ВЧ5	440	204
047601505/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35-ВЧ5	435	203
047601505/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36-ВЧ5	430	202
047601505/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37-ВЧ5	425	201
047601505/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38-ВЧ5	420	200
047601505/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39-ВЧ5	415	199
047001505	ЛВ-30.38.41-Б-ВЧ5	410	198,1
047001505/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01-ВЧ5	405	197,2
047001505/02-02	ГВ-30.38.41-Б-К02-ВЧ5	400	196,2
047001505/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-К03-ВЧ5	395	195,2
047001505/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04-ВЧ5	390	194,3
047001505/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-К05-ВЧ5	385	193,3
047001505/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-К06-ВЧ5	380	192,4
047001505/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К0 7-ВЧ5	375	191,4
047001505/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-К08-ВЧ5	370	190,4
047001505/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-К09-ВЧ5	365	189,5
047501505	ЛВ-30.38.36-Б-ВЧ5	360	188,5
047001505/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11-ВЧ5	355	187,6
047001505/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-К12-ВЧ5	350	186,6
047001505/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13-ВЧ5	345	185,6
047001505/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-К14-ВЧ5	340	184,7
047001505/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15-ВЧ5	335	183,7
047001505/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16-ВЧ5	330	182,8
047001505/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17-ВЧ5	325	181,8
047001505/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К18-ВЧ5	320	180,8
047001505/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-К19-ВЧ5	315	179,9
047401505	ЛВ-30.38.31-Б-ВЧ5	310	178,9
047001505/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-К21-ВЧ5	305	178,0
047001505/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-К22-ВЧ5	300	177,0
047001505/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23-ВЧ5	295	176,0
047001505/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24-ВЧ5	290	175,1
047001505/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-К25-ВЧ5	285	174,1
047001505/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-К26-ВЧ5	280	173,2
047001505/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-К2 7-ВЧ5	275	172,2
047001505/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-К28-ВЧ5	270	171,2
047001505/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-К29-ВЧ5	265	170,3
047001505/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-К30-ВЧ5	260	169,3

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с крышкой арт. 17505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04760150509	ЛВ-30.38.61-БВ-ВЧ5	610	224,4
04760150509/01-01	ЛВ-30.38.61-БВ-К01-ВЧ5	605	223,5
04760150509/02-02	FIB-30.38.61-БВ-К02-ВЧ5	600	222,6
04760150509/03-03	ЛВ-30.38.61-БВ-К03-ВЧ5	595	221,7
04760150509/04-04	ЛВ-30.38.61-БВ-К04-ВЧ5	590	220,8
04760150509/05-05	ЛВ-30.38.61-БВ-К05-ВЧ5	585	219,9
04760150509/06-06	ЛВ-30.38.61-БВ-К06-ВЧ5	580	219,0
04760150509/07-07	ЛВ-30.38.61-БВ-К07-ВЧ5	575	218,1
04760150509/08-08	ЛВ-30.38.61-БВ-К08-В Ч 5	570	217,2
04760150509/09-09	ЛВ-30.38.61-БВ-К09-ВЧ5	565	216,3
04760150509/10-10	ЛВ-30.38.61-БВ-К10-ВЧ5	560	215,4
04760150509/11-11	ЛВ-30.38.61-БВ-К11-ВЧ5	555	214,5
04760150509/12-12	ЛВ-30.38.61-БВ-К12-ВЧ5	550	213,6
04760150509/13-13	ЛВ-30.38.61-БВ-К13-ВЧ5	545	212,7
04760150509/14-14	ЛВ-30.38.61-БВ-К14-ВЧ5	540	211,8
04760150509/15-15	ЛВ-30.38.61-БВ-К15-ВЧ5	535	210,9
04760150509/16-16	ЛВ-30.38.61-БВ-К16-ВЧ5	530	210,0
04760150509/17-17	ЛВ-30.38.61-БВ-К17-ВЧ5	525	209,1
04760150509/18-18	ЛВ-30.38.61-БВ-К18-ВЧ5	520	208,2
04760150509/19-19	ЛВ-30.38.61-БВ-К19-ВЧ5	515	207,3
04760150509/20-20	ЛВ-30.38.61-БВ-К20-ВЧ5	510	206,4
04760150509/21-21	ЛВ-30.38.61-БВ-К21-ВЧ5	505	205,5
04760150509/22-22	ЛВ-30.38.61-БВ-К22-ВЧ5	500	204,6
04760150509/23-23	ЛВ-30.38.61-БВ-К23-ВЧ5	495	203,7
04760150509/24-24	ЛВ-30.38.61-БВ-К24-ВЧ5	490	202,8
04760150509/25-25	ЛВ-30.38.61-БВ-К25-ВЧ5	485	201,9
04760150509/26-26	ЛВ-30.38.61-БВ-К26-ВЧ5	480	201,0
04760150509/27-27	ЛВ-30.38.61-БВ-К27-ВЧ5	475	200,1
04760150509/28-28	ЛВ-30.38.61-БВ-К28-ВЧ5	470	199,2
04760150509/29-29	ЛВ-30.38.61-БВ-К29-ВЧ5	465	198,3
04760150509/30-30	ЛВ-30.38.61-БВ-К30-ВЧ5	460	197,4
04760150509/31-31	ЛВ-30.38.61-БВ-К31-ВЧ5	455	196,5
04760150509/32-32	ЛВ-30.38.61-БВ-К32-ВЧ5	450	195,6
04760150509/33-33	ЛВ-30.38.61-БВ-К33-ВЧ5	445	194,7
04760150509/34-34	ЛВ-30.38.61-БВ-К34-ВЧ5	440	193,8
04760150509/35-35	ЛВ-30.38.61-БВ-К35-ВЧ5	435	192,9
04760150509/36-36	ЛВ-30.38.61-БВ-К36-ВЧ5	430	192,0
04760150509/37-37	ЛВ-30.38.61-БВ-К37-ВЧ5	425	191,1
04760150509/38-38	ЛВ-30.38.61-БВ-К38-ВЧ5	420	190,2
04760150509/39-39	ЛВ-30.38.61-БВ-К39-ВЧ5	415	189,3
04700150509	ЛВ-30.38.41-БВ-ВЧ5	410	188,4
04700150509/01-01	ЛВ-30.38.41-БВ-К01-ВЧ5	405	187,5
04700150509/02-02	ЛВ-30.38.41-БВ-К02-ВЧ5	400	186,6
04700150509/03-03	ЛВ-30.38.41-БВ-К03-ВЧ5	395	185,7
04700150509/04-04	ЛВ-30.38.41-БВ-К04-ВЧ5	390	184,8
04700150509/05-05	ЛВ-30.38.41-БВ-К05-ВЧ5	385	183,9
04700150509/06-06	ЛВ-30.38.41-БВ-К06-В45	380	183,0
04700150509/07-07	ЛВ-30.38.41-БВ-К0 7-В 45	375	182,1
04700150509/08-08	ЛВ-30.38.41-БВ-К08-ВЧ5	370	181,2
04700150509/09-09	ЛВ-30.38.41-БВ-К09-ВЧ5	365	180,3
04750150509	ЛВ-30.38.36-БВ-ВЧ5	360	179,4
04700150509/11-11	ЛВ-30.38.41-БВ-К11-ВЧ5	355	178,5
04700150509/12-12	ЛВ-30.38.41-БВ-К12-В 45	350	177,6
04700150509/13-13	ЛВ-30.38.41-БВ-К13-ВЧ5	345	176,7
04700150509/14-14	ЛВ-30.38.41-БВ-К14-В 45	340	175,8
04700150509/15-15	ЛВ-30.38.41-БВ-К15-В 45	335	174,9
04700150509/16-16	ЛВ-30.38.41-БВ-К16-В 45	330	174,0
04700150509/17-17	ЛВ-30.38.41-БВ-К17-В45	325	173,1
04700150509/18-18	ЛВ-30.38.41-БВ-К18-В 45	320	172,2
04700150509/19-19	ЛВ-30.38.41-БВ-К19-В 45	315	171,3
04740150509	ЛВ-30.38.31-БВ-В45	310	170,4
04700150509/21-21	ЛВ-30.38.41-БВ-К21-В45	305	169,5
04700150509/22-22	ЛВ-30.38.41-БВ-К22-В45	300	168,6
04700150509/23-23	ЛВ-30.38.41-БВ-К23-В45	295	167,7
04700150509/24-24	ЛВ-30.38.41-БВ-К24-В45	290	166,8
04700150509/25-25	ЛВ-30.38.41-БВ-К25-В45	285	165,9
04700150509/26-26	ЛВ-30.38.41-БВ-К26-В45	280	165,0
04700150509/27-27	ЛВ-30.38.41-БВ-К27-В45	275	164,1
04700150509/28-28	ЛВ-30.38.41-БВ-К28-В45	270	163,2
04700150509/29-29	ЛВ-30.38.41-БВ-К29-В45	265	162,3
04700150509/30-30	ЛВ-30.38.41-БВ-К30-В45	260	161,4


Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с крышкой арт. 17505


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
047601505/01	ЛВ-30.38.61-Б-У01-В 45	610/605	205,1
047601505/02	ЛВ-30.38.61-Б-У02-В 45	605/600	204,2
047601505/03	ЛВ-30.38.61-Б-У03-В45	600/595	203,3
047601505/04	ЛВ-30.38.61-Б-У04-В45	595/590	202,4
047601505/05	ЛВ-30.38.61-Б-У05-ВЧ5	590/585	201,5
047601505/06	ЛВ-30.38.61-Б-У06-ВЧ5	585/580	200,6
047601505/07	ЛВ-30.38.61-Б-У07-ВЧ5	580/575	199,7
047601505/08	ЛВ-30.38.61-Б-У08-ВЧ5	575/570	198,8
047601505/09	ЛВ-30.38.61-Б-У09-ВЧ5	570/565	197,9
047601505/10	ЛВ-30.38.61-Б-У10-ВЧ5	565/560	197,0
047601505/11	ЛВ-30.38.61-Б-У11-ВЧ5	560/455	196,1
047601505/12	ЛВ-30.38.61-Б-У12-ВЧ5	555/550	195,2
047601505/13	ЛВ-30.38.61-Б-У13-ВЧ5	550/545	194,3
047601505/14	ЛВ-30.38.61-Б-У14-ВЧ5	545/540	193,4
047601505/15	ЛВ-30.38.61-Б-У15-ВЧ5	540/535	192,5
047601505/16	ЛВ-30.38.61-Б-У16-ВЧ5	535/530	191,6
047601505/17	ЛВ-30.38.61-Б-У17-ВЧ5	530/525	190,7
047601505/18	ЛВ-30.38.61-Б-У18-ВЧ5	525/520	189,8
047601505/19	ЛВ-30.38.61-Б-У19-ВЧ5	520/515	188,9
047601505/20	ЛВ-30.38.61-Б-У20-ВЧ5	515/510	188,0
047601505/21	ЛВ-30.38.61-Б-У21-ВЧ5	510/505	187,1
047601505/22	ЛВ-30.38.61-Б-У22-ВЧ5	505/500	186,2
047601505/23	ЛВ-30.38.61-Б-У23-ВЧ5	500/495	185,3
047601505/24	ЛВ-30.38.61-Б-У24-ВЧ5	495/490	184,4
047601505/25	ЛВ-30.38.61-Б-У25-ВЧ5	490/485	183,5
047601505/26	ЛВ-30.38.61-Б-У26-В 45	485/480	182,6
047601505/27	ЛВ-30.38.61-Б-У27-В 45	480/475	181,7
047601505/28	ЛВ-30.38.61-Б-У28-В45	475/470	180,8
047601505/29	ЛВ-30.38.61-Б-У29-В45	470/465	179,9
047601505/30	ЛВ-30.38.61-Б-У30-В45	465/460	179,0
047601505/31	ЛВ-30.38.61-Б-У31-В45	460/455	178,1
047601505/32	ЛВ-30.38.61-Б-У32-В45	455/450	177,2
047601505/33	ЛВ-30.38.61-Б-У33-В45	450/445	176,3
047601505/34	ЛВ-30.38.61-Б-У34-В45	445/440	175,4
047601505/35	ЛВ-30.38.61-Б-У35-В45	440/435	174,5
047601505/36	ЛВ-30.38.61-Б-У36-В45	435/430	173,6
047601505/37	ЛВ-30.38.61-Б-У37-В45	430/425	172,7
047601505/38	ЛВ-30.38.61-Б-У38-В45	425/420	171,8
047601505/39	ЛВ-30.38.61-Б-У39-В45	420/415	170,9
047601505/40	ЛВ-30.38.61-Б-У40-В45	415/410	170,0
047001505/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01-ВЧ5	410/405	197,6
047001505/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02-ВЧ5	405/400	196,7
047001505/03	ЛВ-30.38.41-Б-У03-ВЧ5	400/395	195,7
047001505/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04-ВЧ5	395/390	194,8
047001505/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05-ВЧ5	390/385	193,8
047001505/06	ЛВ-30.38.41-Б-У06-ВЧ5	385/380	192,8
047001505/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07-ВЧ5	380/375	191,9
047001505/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08-ВЧ5	375/370	190,9
047001505/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09-ВЧ5	370/365	190,0
047001505/10	ЛВ-30.38.41-Б-У10-ВЧ5	365/360	189,0
047001505/11	ЛВ-30.38.36-Б-У11-ВЧ5	360/355	188,0
047001505/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12-ВЧ5	355/350	187,1
047001505/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13-ВЧ5	350/345	186,1
047001505/14	ЛВ-30.38.41 -Б-У14-ВЧ5	345/340	185,2
047001505/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15-ВЧ5	340/335	184,2
047001505/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16-ВЧ5	335/330	183,2
047001505/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17-ВЧ5	330/325	182,3
047001505/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18-ВЧ5	325/320	181,3
047001505/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19-ВЧ5	320/315	180,4
047001505/20	ЛВ-30.38.41-Б-У20-ВЧ5	315/310	179,4
047001505/21	ЛВ-30.38.31-Б-У21-ВЧ5	310/305	178,4
047001505/22	ЛВ-30.38.41-Б-У22-ВЧ5	305/300	177,5
047001505/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23-ВЧ5	300/295	176,5
047001505/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24-ВЧ5	295/290	175,6
047001505/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25-ВЧ5	290/285	174,6
047001505/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26-ВЧ5	285/280	173,6
047001505/27	ЛВ-30.38.41-Б-У27-ВЧ5	280/275	172,7
047001505/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28-ВЧ5	275/270	171,7
047001505/29	ЛВ-30.38.41-Б-У29-ВЧ5	270/265	170,8
047001505/30	ЛВ-30.38.41-Б-У30-ВЧ5	265/260	169,8


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260

Комплекты класса нагрузки F 900

арт. 27306









ду250

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 27306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4761	ЛВ-30.38.61-Б-В ЧЩ 6	610	236
04761/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01-ВЧЩ6	605	235
04761/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02-ВЧЩ6	600	234
04761/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03-ВЧЩ6	595	233
04761/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04-ВЧЩ6	590	232
04761/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05-В ЧЩ6	585	231
04761/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06-В ЧЩ6	580	230
04761/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07-ВЧЩ6	575	229
04761/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08-ВЧЩ6	570	228
04761/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09-В ЧЩ6	565	227
04761/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К 10-ВЧЩ6	560	226
04761/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11-ВЧЩ6	555	225
04761/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12-ВЧЩ6	550	224
04761/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13-В ЧЩ6	545	223
04761/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14-ВЧЩ6	540	222
04761/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К15-ВЧЩ6	535	221
04761/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16-ВЧЩ6	530	220
04761/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17-ВЧЩ6	525	219
04761/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18-ВЧЩ6	520	218
04761/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19-ВЧЩ6	515	217
04761/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20-ВЧЩ6	510	216
04761/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21-ВЧЩ6	505	215
04761/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-К22-ВЧЩ6	500	214
04761/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23-ВЧЩ6	495	213
04761/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24-В ЧЩ6	490	212
04761/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25-В ЧЩ6	485	211
04761/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26-В ЧЩ6	480	210
04761/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К27-ВЧЩ6	475	209
04761/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28-ВЧЩ6	470	208
04761/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29-ВЧЩ6	465	207
04761/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30-ВЧЩ6	460	206
04761/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31-ВЧЩ6	455	205
04761/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32-ВЧЩ6	450	204
04761/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33-ВЧЩ6	445	203
04761/34-34	ЛВ-30.38.61-Б-К34-ВЧЩ6	440	202
04761/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35-ВЧЩ6	435	201
04761/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36-ВЧЩ6	430	200
04761/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37-ВЧЩ6	425	199
04761/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38-ВЧЩ6	420	198
04761/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39-В ЧЩ6	415	197
04701	ЛВ-30.38.41-Б-ВЧЩ6	410	197,8
04701/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01-ВЧЩ6	405	196,7
04701/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-К02-ВЧЩ6	400	195,6
04701/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-К03-В ЧЩ6	395	194,5
04701/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04-ВЧЩ6	390	193,4
04701/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-К05-ВЧЩ6	385	192,3
04701/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-К06-ВЧЩ6	380	191,2
04701/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К07-ВЧЩ6	375	190,1
04701/08-08	ЛВ-30.38.41 -Б-К08-ВЧЩ6	370	189,0
04701/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-К09-В ЧЩ 6	365	187,9
04751	ЛВ-30.38.36-Б-ВЧЩ6	360	186,8
04701/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11-ВЧЩ6	355	185,7
04701/12-12	ЛВ-30.38.41 -Б-К12-ВЧЩ6	350	184,6
04701/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13-В ЧЩ6	345	183,5
04701/14-14	ЛВ-30.38.41 -Б-К14-ВЧЩ6	340	182,4
04701/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15-ВЧЩ6	335	181,3
04701/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16-ВЧЩ6	330	180,2
04701/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17-В ЧЩ 6	325	179,1
04701/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К18-ВЧЩ6	320	178,0
04701/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-К19-ВЧЩ6	315	176,9
04741	ЛВ-30.38.31-Б-ВЧЩ6	310	175,8
04701/21-21	ЛВ-30.38.41 -Б-К21-ВЧЩ6	305	174,7
04701/22-22	ЛВ-30.38.41 -Б-К22-ВЧЩ6	300	173,6
04701/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23-ВЧЩ6	295	172,5
04701/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24-ВЧЩ6	290	171,4
04701/25-25	ЛВ-30.38.41 -Б-К25-ВЧЩ6	285	170,3
04701/26-26	ЛВ-30.38.41 -Б-К26-ВЧЩ6	280	169,2
04701/27-27	ЛВ-30.38.41 -Б-К27-ВЧЩ6	275	168,1
04701/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-К28-ВЧЩ6	270	167,0
04701/29-29	ЛВ-30.38.41 -Б-К29-ВЧЩ6	265	165,9
04701/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-К30-ВЧЩ6	260	164,8

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 27306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0476109	ЛВ-30.38.61-БВ-В ЧЩ 6	610	228
0476109/01-01	ЛВ-30.38.61-Б В-К01-ВЧЩ6	605	227
0476109/02-02	ЛВ-30.38.61-БВ-К02-ВЧЩ6	600	226
0476109/03-03	ЛВ-30.38.61-БВ-К03-ВЧЩ6	595	225
0476109/04-04	ЛВ-30.38.61-Б В-К04-ВЧЩ6	590	224
0476109/05-05	ЛВ-30.38.61-БВ-К05-ВЧЩ6	585	223
0476109/06-06	ЛВ-30.38.61-БВ-К06-ВЧЩ6	580	222
0476109/07-07	ЛВ-30.38.61-Б В-К07-ВЧЩ6	575	221
0476109/08-08	ЛВ-30.38.61-БВ-К08-ВЧЩ6	570	220
0476109/09-09	ЛВ-30.38.61-Б В-К09-ВЧЩ6	565	219
0476109/10-10	ЛВ-30.38.61-БВ-К10-ВЧЩ6	560	218
0476109/11-11	ЛВ-30.38.61-БВ-К11-ВЧЩ6	555	217
0476109/12-12	ЛВ-30.38.61-БВ-К12-ВЧЩ6	550	216
0476109/13-13	ЛВ-30.38.61-БВ-К13-ВЧЩ6	545	215
0476109/14-14	ЛВ-30.38.61-Б В-К14-ВЧЩ6	540	214
0476109/15-15	ЛВ-30.38.61-БВ-К15-ВЧЩ6	535	213
0476109/16-16	ЛВ-30.38.61-Б В-К16-ВЧЩ6	530	212
0476109/17-17	ЛВ-30.38.61-БВ-К17-ВЧЩ6	525	211
0476109/18-18	ЛВ-30.38.61-БВ-К18-ВЧЩ6	520	210
0476109/19-19	ЛВ-30.38.61-БВ-К19-ВЧЩ6	515	209
0476109/20-20	ЛВ-30.38.61-БВ-К20-ВЧЩ6	510	208
0476109/21-21	ЛВ-30.38.61-БВ-К21-ВЧЩ6	505	207
0476109/22-22	ЛВ-30.38.61-БВ-К22-ВЧЩ6	500	206
0476109/23-23	ЛВ-30.38.61-Б В-К23-ВЧЩ6	495	205
0476109/24-24	ЛВ-30.38.61-БВ-К24-ВЧЩ6	490	204
0476109/25-25	ЛВ-30.38.61-БВ-К25-ВЧЩ6	485	203
0476109/26-26	ЛВ-30.38.61-Б В-К26-ВЧЩ6	480	202
0476109/27-27	ЛВ-30.38.61-БВ-К27-ВЧЩ6	475	201
0476109/28-28	ЛВ-30.38.61-БВ-К28-ВЧЩ6	470	200
0476109/29-29	ЛВ-30.38.61-Б В-К29-ВЧЩ6	465	199
0476109/30-30	ЛВ-30.38.61-БВ-К30-ВЧЩ6	460	198
0476109/31-31	ЛВ-30.38.61-БВ-К31-ВЧЩ6	455	197
0476109/32-32	ЛВ-30.38.61-БВ-К32-ВЧЩ6	450	196
0476109/33-33	ЛВ-30.38.6l-БВ-К33-ВЧЩ6	445	195
0476109/34-34	ЛВ-30.38.61-БВ-К34-ВЧЩ6	440	194
0476109/35-35	ЛВ-30.38.61-БВ-К35-ВЧЩ6	435	193
0476109/36-36	ЛВ-30.38.61-БВ-К36-ВЧЩ6	430	192
0476109/37-37	ЛВ-30.38.61-БВ-К37-ВЧЩ6	425	191
0476109/38-38	ЛВ-30.38.61-БВ-К38-ВЧЩ6	420	190
0476109/39-39	ЛВ-30.38.61-Б В-К39-ВЧЩ6	415	189
470109	ЛВ- 30. 38.41-БВ-ВЧЩ6	410	189,3
0470109/01-01	ЛВ-30.38.41-БВ-К01-ВЧЩ6	405	188,2
0470109/02-02	ЛВ-30.38.41-БВ-К02-ВЧЩ6	400	187,1
0470109/03-03	ЛВ-30.38.41-БВ-К03-ВЧЩ6	395	186,0
0470109/04-04	ЛВ-30.38.41-БВ-К04-ВЧЩ6	390	184,9
0470109/05-05	ЛВ-30.38.41-БВ-К05-ВЧЩ6	385	183,8
0470109/06-06	ЛВ-30.38.41-БВ-К06-ВЧЩ6	380	182,7
0470109/07-07	ЛВ-30.38.41-БВ-К07-ВЧЩ6	375	181,6
0470109/08-08	ЛВ-30.38.41-БВ-К08-ВЧЩ6	370	180,5
0470109/09-09	ЛВ-30.38.41-БВ-К09-ВЧЩ6	365	179,4
0475109	ЛВ-30.38.36-БВ-ВЧЩ6	360	178,3
0470109/11-11	ЛВ-30.38.41-БВ-К11-ВЧЩ6	355	177,2
0470109/12-12	ЛВ-30.38.41-БВ-К12-ВЧЩ6	350	176,1
0470109/13-13	ЛВ-30.38.41-БВ-К13-ВЧЩ6	345	175,0
0470109/14-14	ЛВ-30.38.41-БВ-К14-ВЧЩ6	340	173,9
0470109/15-15	ЛВ-30.38.41-БВ-К15-ВЧЩ6	335	172,8
0470109/16-16	ЛВ-30.38.41-БВ-К16-ВЧЩ6	330	171,7
0470109/17-17	ЛВ-30.38.41-БВ-К17-ВЧЩ6	325	170,6
0470109/18-18	ЛВ-30.38.41-БВ-К18-ВЧЩ6	320	169,5
0470109/19-19	ЛВ-30.38.41-БВ-К19-ВЧЩ6	315	168,4
0474109	ЛВ- 30. 38.31 -Б В-В ЧЩ 6	310	167,3
0470109/21-21	ЛВ-30.38.41-БВ-К21-ВЧЩ6	305	166,2
0470109/22-22	ЛВ-30.38.41-БВ-К22-ВЧЩ6	300	165,1
0470109/23-23	ЛВ-30.38.41-БВ-К23-ВЧЩ6	295	164,0
0470109/24-24	ЛВ-30.38.41-БВ-К24-ВЧЩ6	290	162,9
0470109/25-25	ЛВ-30.38.41-БВ-К25-ВЧЩ6	285	161,8
0470109/26-26	ЛВ-30.38.41-БВ-К26-ВЧЩ6	280	160,7
0470109/27-27	ЛВ-30.38.41-БВ-К27-ВЧЩ6	275	159,6
0470109/28-28	ЛВ-30.38.41-БВ-К28-ВЧЩ6	270	158,5
0470109/29-29	ЛВ-30.38.41-БВ-К29-ВЧЩ6	265	157,4
0470109/30-30	ЛВ-30.38.41-БВ-К30-ВЧЩ6	260	156,3

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 27306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04761/01	ГЛВ-30.38.61-Б-У01-ВЧЩ6	610/605	235,5
04761/02	ЛВ-30.38.61-Б- У02-В ЧЩ6	605/600	234,5
04761/03	ЛВ-30.38.61-Б-У03-ВЧЩ6	600/595	233,5
04761/04	ЛВ-30.38.61-Б-У04-ВЧЩ6	595/590	232,5
04761/05	ЛВ-30.38.61-Б-У05-ВЧЩ6	590/585	231,5
04761/06	ЛВ-30.38.61-Б-У06-В ЧЩ6	585/580	230,5
04761/07	ЛВ-30.38.61-Б- У0 7-В ЧЩ6	580/575	229,5
04761/08	ЛВ-30.38.61-Б-У08-В ЧЩ6	575/570	228,5
04761/09	ЛВ-30.38.61-Б-У09-В ЧЩ6	570/565	227,5
04761/10	ЛВ-30.38.61-Б-У10-В ЧЩ6	565/560	226,5
04761/11	ЛВ-30.38.61-Б-У11-ВЧЩ6	560/455	225,5
04761/12	ЛВ-30.38.61-Б- У12-В ЧЩ6	555/550	224,5
04761/13	ЛВ-30.38.61-Б-У13-ВЧЩ6	550/545	223,5
04761/14	ЛВ-30.38.61-Б-У14-ВЧЩ6	545/540	222,5
04761/15	ЛВ-30.38. 6 1-Б-У15-В ЧЩ6	540/535	221,5
04761/16	ЛВ-30.38.61-Б-У16-В ЧЩ6	535/530	220,5
04761/17	ЛВ-30.38.61-Б- У17-В ЧЩ6	530/525	219,5
04761/18	ЛВ-30.38.61-Б- У18-В ЧЩ6	525/520	218,5
04761/19	ЛВ-30.38.61-Б-У19-ВЧЩ6	520/515	217,5
04761/20	ЛВ-30.38.61-Б-У20-ВЧЩ6	515/510	216,5
04761/21	ЛВ-30.38.61-Б-У21-ВЧЩ6	510/505	215,5
04761/22	ЛВ-30.38.61-Б-У22-ВЧЩ6	505/500	214,5
04761/23	ЛВ-30.38.61-Б-У23-ВЧЩ6	500/495	213,5
04761/24	ЛВ-30.38.61-Б-У24-ВЧЩ6	495/490	212,5
04761/25	ЛВ-30.38.61-Б-У25-ВЧЩ6	490/485	211,5
04761/26	ЛВ-30.38.61-Б-У26-В ЧЩ6	485/480	210,5
04761/27	ЛВ-30.38.61-Б-У27-ВЧЩ6	480/475	209,5
04761/28	ЛВ-30.38.61-Б- У28-В ЧЩ6	475/470	208,5
04761/29	ЛВ-30.38.61-Б-У29-ВЧЩ6	470/465	207,5
04761/30	ЛВ-30.38.61-Б-У30-ВЧЩ6	465/460	206,5
04761/31	ЛВ-30.38.61-Б-У3 1-В ЧЩ6	460/455	205,5
04761/32	ЛВ-30.38.61-Б-У32-В ЧЩ6	455/450	204,5
04761/33	ЛВ-30.38.61-Б-У33-ВЧЩ6	450/445	203,5
04761/34	ЛВ-30.38.61-Б-У34-ВЧЩ6	445/440	202,5
04761/35	ЛВ-30.38.61-Б-У3 5-В ЧЩ6	440/435	201,5
04761/36	ЛВ-30.38.61-Б- У36-В ЧЩ6	435/430	200,5
04761/37	ЛВ-30.38.61-Б-У37-ВЧЩ6	430/425	199,5
04761/38	ЛВ-30.38.61-Б-У38-ВЧЩ6	425/420	198,5
04761/39	ЛВ-30.38.61-Б-У39-ВЧЩ6	420/415	197,5
04761/40	ЛВ-30.38.61-Б-У40-ВЧЩ6	415/410	196,5
04701/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01-ВЧЩ6	410/405	197,3
04701/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02-ВЧЩ6	405/400	196,2
04701/03	ЛВ-30.38.41-Б-У03-ВЧЩ6	400/395	195,1
04701/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04-ВЧЩ6	395/390	194,0
04701/05	ЛВ-30.38.41-Б- У05-В ЧЩ6	390/385	192,9
04701/06	ЛВ-30.38.41-Б-У06-ВЧЩ6	385/380	191,8
04701/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07-ВЧЩ6	380/375	190,7
04701/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08-ВЧЩ6	375/370	189,6
04701/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09-ВЧЩ6	370/365	188,5
04701/10	ЛВ-30.38.41-Б-У10-ВЧЩ6	365/360	187,4
04701/11	ЛВ-30.38.36-Б-У11-ВЧЩ6	360/355	186,3
04701/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12-ВЧЩ6	355/350	185,2
04701/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13-ВЧЩ6	350/345	184,1
04701/14	ЛВ-30.38.41-Б-У14-ВЧЩ6	345/340	183,0
04701/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15-ВЧЩ6	340/335	181,9
04701/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16-ВЧЩ6	335/330	180,8
04701/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17-ВЧЩ6	330/325	179,7
04701/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18-ВЧЩ6	325/320	178,6
04701/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19-ВЧЩ6	320/315	177,5
04701/20	ЛВ-30.38.41-Б-У20-ВЧЩ6	315/310	176,4
04701/21	ЛВ-30.38.31-Б-У21-ВЧЩ6	310/305	175,3
04701/22	ЛВ-30.38.41-Б-У22-ВЧЩ6	305/300	174,2
04701/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23-ВЧЩ6	300/295	173,1
04701/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24-ВЧЩ6	295/290	172,0
04701/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25-ВЧЩ6	290/285	170,9
04701/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26-ВЧЩ6	285/280	169,8
04701/27	ЛВ-30.38.41-Б-У27-ВЧЩ6	280/275	168,7
04701/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28-ВЧЩ6	275/270	167,6
04701/29	ЛВ-30.38.41-Б- У29-В ЧЩ6	270/265	166,5
04701/30	ЛВ-30.38.41 -Б- У30-В ЧЩ6	265/260	165,4

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260



арт. 273041

арт. 27305

арт. 273051


арт. 27306

арт. 61798


арт. 4780



Морской порт Бронка (ММПК «Бронка») Серия BetoMax Max Dn300 F900



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
047814	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (комплект)	D400	500	385	950	198,62	6
047815	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.E (комплект)	E600	500	385	950	201,81	6
04780	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	500	385	950	202,43	6
04781	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	500	385	950	208,35	6



арт. 047814/1)


арт. 047815/1

арт. 04580/1

арт. 04581/1



арт. 4780/3




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
047814/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	500	385	950	178,81	6
047815/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.E (верхняя часть, комплект)	E600	500	385	950	182,00	6
04780/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (верхняя часть, комплект)	E600	500	385	950	82,62	6
04781/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект)	E600	500	385	950	86,77	6
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	500	385	950	199,1	6

Комплекты пластиковые серия PolyMax® **DN 300**

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Д (комплект) 0874014	D400	1000	385	380,5	42,49	12	0874014
Лоток PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (комплект)	E600	1000	385	380,5	48,87	12	0874015
Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 08700	E600	1000	385	380,5	54	12	08700
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.35-ПП пластиковый с крышкой чугунной кл. Е (комплект) 0874095	E600	1000	385	380,5	57,12	12	0874095







Комплекты полимербетонные серия CompoMax® **DN 300**

наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (к-т)	D400	1000	385	410	122,5	6	077014
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (к-т)	D400	1000	385	410	119	6	07701409
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (к-т)	E600	1000	385	410	116,12	6	077015
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (к-т)	E600	1000	385	410	112,62	6	07701509
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимер-бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (к-т)	E600	1000	385	410	126	6	07700
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (к-т)	E600	1000	385	410	122,5	6	0770009
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-П полимер-бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (к-т)	F900	1000	385	410	136	6	07701
Лоток водоотводный CompoMax ЛВ–30.38.41-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (к-т)	F900	1000	385	410	132,5	6	0770109






Серия Max DN 400



BetoMax®

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 6189-Б

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400



ширина лотка 530 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Комплектующие серии Max DN 400


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
4840		4580 	28305 	6181-4Б 	6181-409Б 
4850				6181-5Б 	6181-509Б 
4800			28306 	6181-Б 	6181-09Б 
4860				6181-6Б 	6181-609Б 





г. Владивосток. Приморский океанариум на острове Русский. Серия BetoMax Max Dn500 E600

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 400** H 610 - H 330

Комплекты класса нагрузки E 600







ду315 мм

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 28305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04860	ЛВ-40.52.61-Б-ВЧЩ5	610	345,15
04860/01-01	ЛВ-40.52.61-Б-К01-ВЧЩ5	605	343,78
04860/02-02	ЛВ-40.52.61-Б-К02-ВЧЩ5	600	342,42
04860/03-03	ЛВ-40.52.61-Б-К03-ВЧЩ5	595	341,06
04860/04-04	ЛВ-40.52.61-Б-К04-ВЧЩ5	590	339,70
04860/05-05	ЛВ-40.52.61-Б-К05-ВЧЩ5	585	338,33
04860/06-06	ЛВ-40.52.61-Б-К06-ВЧЩ5	580	336,97
04860/07-07	ЛВ-40.52.61-Б-К07-ВЧЩ5	575	335,60
04860/08-08	ЛВ-40.52.61-Б-К08-ВЧЩ5	570	334,23
04860/09-09	ЛВ-40.52.61-Б-К09-ВЧЩ5	565	332,87
04860/10-10	ЛВ-40.52.61-Б-К10-ВЧЩ5	560	331,50
04860/11-11	ЛВ-40.52.61-Б-К11-ВЧЩ5	555	330,13
04860/12-12	ЛВ-40.52.61-Б-К12-ВЧЩ5	550	328,75
04860/13-13	ЛВ-40.52.61-Б-К13-ВЧЩ5	545	327,38
04860/14-14	ЛВ-40.52.61-Б-К14-ВЧЩ5	540	326,01
04860/15-15	ЛВ-40.52.61-Б-К15-ВЧЩ5	535	324,63
04860/16-16	ЛВ-40.52.61-Б-К16-ВЧЩ5	530	323,26
04860/17-17	ЛВ-40.52.61-Б-К17-ВЧЩ5	525	321,88
04860/18-18	ЛВ-40.52.61-Б-К18-ВЧЩ5	520	320,50
04860/19-19	ЛВ-40.52.61-Б-К19-ВЧЩ5	515	319,12
04800	ЛВ-40.52.51-Б-В ЧЩ5	510	317,75
04800/01-01	ЛВ-40.52.51-Б-К01-ВЧЩ5	505	316,36
04800/02-02	ЛВ-40.52.51-Б-К02-ВЧЩ5	500	314,98
04800/03-03	ЛВ-40.52.51-Б-К03-ВЧЩ5	495	313,60
04800/04-04	ЛВ-40.52.51-Б-К04-ВЧЩ5	490	312,21
04800/05-05	ЛВ-40.52.51-Б-К05-ВЧЩ5	485	310,83
04800/06-06	ЛВ-40.52.51-Б-К06-ВЧЩ5	480	309,44
04800/07-07	ЛВ-40.52.51-Б-К07-ВЧЩ5	475	308,04
04800/08-08	ЛВ-40.52.51-Б-К08-ВЧЩ5	470	306,64
04800/09-09	ЛВ-40.52.51-Б-К09-ВЧЩ5	465	305,23
04850	ЛВ-40.52.46-Б-ВЧЩ5	460	303,82
04800/11-11	ЛВ-40.52.51-Б-К11-ВЧЩ5	455	302,40
04800/12-12	ЛВ-40.52.51-Б-К12-ВЧЩ5	450	300,98
04800/13-13	ЛВ-40.52.51-Б-К13-ВЧЩ5	445	299,55
04800/14-14	ЛВ-40.52.51-Б-К14-ВЧЩ5	440	298,11
04800/15-15	ЛВ-40.52.51-Б-К15-ВЧЩ5	435	296,67
04800/16-16	ЛВ-40.52.51-Б-К16-ВЧЩ5	430	295,22
04800/17-17	ЛВ-40.52.51-Б-К17-ВЧЩ5	425	293,77
04800/18-18	ЛВ-40.52.51-Б-К18-ВЧЩ5	420	292,31
04800/19-19	ЛВ-40.52.51-Б-К19-ВЧЩ5	415	290,85
04840	ЛВ-40.52.41-Б-ВЧЩ5	410	289,38
04800/21-21	ЛВ-40.52.51-Б-К21-ВЧЩ5	405	287,91
04800/22-22	ЛВ-40.52.51-Б-К22-ВЧЩ5	400	286,43
04800/23-23	ЛВ-40.52.51-Б-К23-ВЧЩ5	395	284,94
04800/24-24	ЛВ-40.52.51-Б-К24-ВЧЩ5	390	283,45
04800/25-25	ЛВ-40.52.51-Б-К25-ВЧЩ5	385	281,95
04800/26-26	ЛВ-40.52.51-Б-К26-ВЧЩ5	380	280,45
04800/27-27	ЛВ-40.52.51-Б-К2 7-ВЧЩ5	375	278,94
04800/28-28	ЛВ-40.52.51-Б-К28-ВЧЩ5	370	277,43
04800/29-29	ЛВ-40.52.51-Б-К29-ВЧЩ5	365	275,91
04800/30-30	ЛВ-40.52.51-Б-К30-ВЧЩ5	360	274,38
04800/31-31	ЛВ-40.52.51-Б-К31-ВЧЩ5	355	272,85
04800/32-32	ЛВ-40.52.51-Б-К32-ВЧЩ5	350	271,32
04800/33-33	ЛВ-40.52.51-Б-К33-ВЧЩ5	345	269,78
04800/34-34	ЛВ-40.52.51-Б-К34-ВЧЩ5	340	268,23
04800/35-35	ЛВ-40.52.51-Б-К35-ВЧЩ5	335	266,68
04800/36-36	ЛВ-40.52.51-Б-К36-ВЧЩ5	330	265,12

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 28305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0486009	ЛВ-40.52.61-БВ-ВЧЩ5	610	329,46
0486009/01-01	ЛВ-40.52.61-БВ-К01-ВЧЩ5	605	328,10
0486009/02-02	ЛВ-40.52.61-БВ-К02-ВЧЩ5	600	326,74
0486009/03-03	ЛВ-40.52.61-БВ-К03-ВЧЩ5	595	325,38
0486009/04-04	ЛВ-40.52.61-БВ-К04-ВЧЩ5	590	324,02
0486009/05-05	ЛВ-40.52.61-БВ-К05-ВЧЩ5	585	322,66
0486009/06-06	ЛВ-40.52.61-БВ-К06-ВЧЩ5	580	321,30
0486009/07-07	ЛВ-40.52.61-БВ-К07-ВЧЩ5	575	319,94
0486009/08-08	ЛВ-40.52.61-БВ-К08-ВЧЩ5	570	318,58
0486009/09-09	ЛВ-40.52.61-БВ-К09-ВЧЩ5	565	317,22
0486009/10-10	ЛВ-40.52.61-БВ-К10-ВЧЩ5	560	315,86
0486009/11-11	ЛВ-40.52.61-БВ-К11-ВЧЩ5	555	314,50
0486009/12-12	ЛВ-40.52.61-БВ-К12-ВЧЩ5	550	313,14
0486009/13-13	ЛВ-40.52.61-БВ-К13-ВЧЩ5	545	311,78
0486009/14-14	ЛВ-40.52.61-БВ-К14-ВЧЩ5	540	310,42
0486009/15-15	ЛВ-40.52.61-БВ-К15-ВЧЩ5	535	309,06
0486009/16-16	ЛВ-40.52.61-БВ-К16-В ЧЩ5	530	307,70
0486009/17-17	ЛВ-40.52.61-БВ-К17-ВЧЩ5	525	306,34
0486009/18-18	ЛВ-40.52.61-БВ-К18-В ЧЩ5	520	304,98
0486009/19-19	ЛВ-40.52.61-БВ-К19-ВЧЩ5	515	303,62
0480009	ЛВ-40.52.51-БВ-ВЧЩ5	510	302,26
0480009/01-01	ЛВ-40.52.51-БВ-К01 -В ЧЩ5	505	300,90
0480009/02-02	ЛВ-40.52.51-БВ-К02-ВЧЩ5	500	299,54
0480009/03-03	ЛВ-40.52.51-БВ-К03-ВЧЩ5	495	298,18
0480009/04-04	ЛВ-40.52.51-БВ-К04-ВЧЩ5	490	296,82
0480009/05-05	ЛВ-40.52.51-БВ-К05-ВЧЩ5	485	295,46
0480009/06-06	ЛВ-40.52.51-БВ-К06-ВЧЩ5	480	294,10
0480009/07-07	ЛВ-40.52.51-БВ-К07-ВЧЩ5	475	292,74
0480009/08-08	ЛВ-40.52.51-БВ-К08-ВЧЩ5	470	291,38
0480009/09-09	ЛВ-40.52.51-БВ-К09-ВЧЩ5	465	290,02
0485009	ЛВ-40.52.46-БВ-ВЧЩ5	460	288,66
0480009/11-11	ЛВ-40.52.51-БВ-К11-В ЧЩ5	455	287,30
0480009/12-12	ЛВ-40.52.51-БВ-К12-В ЧЩ5	450	285,94
0480009/13-13	ЛВ-40.52.51-БВ-К 13-В ЧЩ5	445	284,58
0480009/14-14	ЛВ-40.52.51-БВ-К 14-ВЧЩ5	440	283,22
0480009/15-15	ЛВ-40.52.51-БВ-К 15-В ЧЩ5	435	281,86
0480009/16-16	ЛВ-40.52.51-БВ-К 16-В ЧЩ5	430	280,50
0480009/17-17	ЛВ-40.52.51-БВ-К17-ВЧЩ5	425	279,14
0480009/18-18	ЛВ-40.52.51-БВ-К 18-В ЧЩ5	420	277,78
0480009/19-19	ЛВ-40.52.51-БВ-К 19-В ЧЩ5	415	276,42
0484009	ЛВ-40.52.41-БВ-ВЧЩ5	410	275,06
0480009/21-21	ЛВ-40.52.51-БВ-К21 -В ЧЩ5	405	273,70
0480009/22-22	ЛВ-40.52.51-БВ-К22-ВЧЩ5	400	272,34
0480009/23-23	ЛВ-40.52.51-БВ-К23-ВЧЩ5	395	270,98
0480009/24-24	ЛВ-40.52.51-БВ-К24-ВЧЩ5	390	269,62
0480009/25-25	ЛВ-40.52.51-БВ-К25-ВЧЩ5	385	268,26
0480009/26-26	ЛВ-40.52.51-БВ-К26-ВЧЩ5	380	266,90
0480009/27-27	ЛВ-40.52.51-БВ-К27-ВЧЩ5	375	265,54
0480009/28-28	ЛВ-40.52.51-БВ-К28-ВЧЩ5	370	264,18
0480009/29-29	ЛВ-40.52.51-БВ-К29-ВЧЩ5	365	262,82
0480009/30-30	ЛВ-40.52.51-БВ-К30-ВЧЩ5	360	261,46
0480009/31-31	ЛВ-40.52.51-БВ-К31 -В ЧЩ5	355	260,10
0480009/32-32	ЛВ-40.52.51-БВ-К32-ВЧЩ5	350	258,74
0480009/33-33	ЛВ-40.52.51-БВ-К33-ВЧЩ5	345	257,38
0480009/34-34	ЛВ-40.52.51-БВ-К34-ВЧЩ5	340	256,02
0480009/35-35	ЛВ-40.52.51-БВ-К35-ВЧЩ5	335	254,66
0480009/36-36	ЛВ-40.52.51-БВ-К36-ВЧЩ5	330	253,30

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 28305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04860/01	ЛВ-40.52.61-Б-У01-ВЧЩ5	610/605	344,47
04860/02	ЛВ-40.52.61-Б-У02-ВЧЩ5	605/600	343,10
04860/03	ЛВ-40.52.61-Б-У03-ВЧЩ5	600/595	341,74
04860/04	ЛВ-40.52.61-Б-У04-ВЧЩ5	595/590	340,38
04860/05	ЛВ-40.52.61-Б-У05-ВЧЩ5	590/585	339,02
04860/06	ЛВ-40.52.61-Б-У06-ВЧЩ5	585/580	337,65
04860/07	ЛВ-40.52.61-Б-У07-ВЧЩ5	580/575	336,28
04860/08	ЛВ-40.52.61-Б-У08-ВЧЩ5	575/570	334,92
04860/09	ЛВ-40.52.61-Б-У09-ВЧЩ5	570/565	333,55
04860/10	ЛВ-40.52.61-Б-У10-ВЧЩ5	565/560	332,18
04860/11	ЛВ-40.52.61-Б-У11-ВЧЩ5	560/455	330,81
04860/12	ЛВ-40.52.61-Б-У12-ВЧЩ5	555/550	329,44
04860/13	ЛВ-40.52.61-Б-У13-ВЧЩ5	550/545	328,07
04860/14	ЛВ-40.52.61-Б-У14-ВЧЩ5	545/540	326,69
04860/15	ЛВ-40.52.61-Б-У15-ВЧЩ5	540/535	325,32
04860/16	ЛВ-40.52.61-Б-У16-ВЧЩ5	535/530	323,95
04860/17	ЛВ-40.52.61-Б-У17-ВЧЩ5	530/525	322,57
04860/18	ЛВ-40.52.61-Б-У18-ВЧЩ5	525/520	321,19
04860/19	ЛВ-40.52.61-Б-У19-ВЧЩ5	520/515	319,81
04860/20	ЛВ-40.52.61-Б-У20-ВЧЩ5	515/510	318,44
04800/01	ЛВ-40.52.51-Б-У01-ВЧЩ5	510/505	317,06
04800/02	ЛВ-40.52.51-Б-У02-ВЧЩ5	505/500	315,67
04800/03	ЛВ-40.52.51-Б-У03-ВЧЩ5	500/495	314,29
04800/04	ЛВ-40.52.51-Б-У04-ВЧЩ5	495/490	312,91
04800/05	ЛВ-40.52.51-Б-У05-ВЧЩ5	490/485	311,52
04800/06	ЛВ-40.52.51-Б-У06-ВЧЩ5	485/480	310,13
04800/07	ЛВ-40.52.51-Б-У07-ВЧЩ5	480/475	308,74
04800/08	ЛВ-40.52.51-Б-У08-ВЧЩ5	475/470	307,34
04800/09	ЛВ-40.52.51-Б-У09-ВЧЩ5	470/465	305,94
04800/10	ЛВ-40.52.51-Б-У10-ВЧЩ5	465/460	304,53
04800/11	ЛВ-40.52.51-Б-У11-ВЧЩ5	460/455	303,11
04800/12	ЛВ-40.52.51-Б-У12-ВЧЩ5	455/450	301,69
04800/13	ЛВ-40.52.51-Б-У13-ВЧЩ5	450/445	300,26
04800/14	ЛВ-40.52.51-Б-У14-ВЧЩ5	445/440	298,83
04800/15	ЛВ-40.52.51-Б-У15-ВЧЩ5	440/435	297,39
04800/16	ЛВ-40.52.51-Б-У16-ВЧЩ5	435/430	295,95
04800/17	ЛВ-40.52.51-Б-У17-ВЧЩ5	430/425	294,50
04800/18	ЛВ-40.52.51-Б-У18-ВЧЩ5	425/420	293,04
04800/19	ЛВ-40.52.51-Б-У19-ВЧЩ5	420/415	291,58
04800/20	ЛВ-40.52.51-Б-У20-ВЧЩ5	415/410	290,12
04800/21	ЛВ-40.52.51-Б-У21-ВЧЩ5	410/405	288,65
04800/22	ЛВ-40.52.51-Б-У22-ВЧЩ5	405/400	287,17
04800/23	ЛВ-40.52.51-Б-У23-ВЧЩ5	400/395	285,68
04800/24	ЛВ-40.52.51-Б-У24-ВЧЩ5	395/390	284,20
04800/25	ЛВ-40.52.51-Б-У25-ВЧЩ5	390/385	282,70
04800/26	ЛВ-40.52.51-Б-У26-ВЧЩ5	385/380	281,20
04800/27	ЛВ-40.52.51-Б-У27-ВЧЩ5	380/375	279,70
04800/28	ЛВ-40.52.51-Б-У28-ВЧЩ5	375/370	278,19
04800/29	ЛВ-40.52.51-Б-У29-ВЧЩ5	370/365	276,67
04800/30	ЛВ-40.52.51-Б-У30-ВЧЩ5	365/360	275,15
04800/31	ЛВ-40.52.51-Б-У31-ВЧЩ5	360/355	273,62
04800/32	ЛВ-40.52.51-Б-У32-ВЧЩ5	355/350	272,09
04800/33	ЛВ-40.52.51-Б-У33-ВЧЩ5	350/345	270,55
04800/34	ЛВ-40.52.51-Б-У34-ВЧЩ5	345/340	269,00
04800/35	ЛВ-40.52.51-Б-У35-ВЧЩ5	340/335	267,45
04800/36	ЛВ-40.52.51-Б-У36-ВЧЩ5	335/330	265,90


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 400** H 610 - H 330


Комплекты класса нагрузки F 900






арт. 28306







ду315 мм

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 28306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04861	ЛВ-40.52.61-Б-ВЧЩ6	610	357,65
04861/01-01	ЛВ-40.52.61-Б-К01-ВЧЩ 6	605	356,28
04861/02-02	ЛВ-40.52.61-Б-К02-ВЧЩ6	600	354,92
04861/03-03	ЛВ-40.52.61-Б-К03-ВЧЩ6	595	353,56
04861/04-04	ЛВ-40.52.61-Б-К04-ВЧЩ6	590	352,20
04861/05-05	ЛВ-40.52.61-Б-К05-ВЧЩ6	585	350,83
04861/06-06	ЛВ-40.52.61-Б- К06-ВЧЩ 6	580	349,47
04861/07-07	ЛВ-40.52.61-Б-К07-ВЧЩ6	575	348,10
04861/08-08	ЛВ-40.52.61-Б-К08-ВЧЩ6	570	346,73
04861/09-09	ЛВ-40.52.61-Б-К09-ВЧЩ6	565	345,37
04861/10-10	ЛВ-40.52.61-Б-К10-ВЧЩ6	560	344,00
04861/11-11	ЛВ-40.52.61-Б-К11-ВЧЩ6	555	342,63
04861/12-12	ЛВ-40.52.61-Б-К12-ВЧЩ 6	550	341,25
04861/13-13	ЛВ-40.52.61-Б-К13-ВЧЩ 6	545	339,88
04861/14-14	ЛВ-40.52.61-Б-К14-ВЧЩ 6	540	338,51
04861/15-15	ЛВ-40.52.61-Б-К15-ВЧЩ6	535	337,13
04861/16-16	ЛВ-40.52.61-Б-К16-ВЧЩ 6	530	335,76
04861/17-17	ЛВ-40.52.61-Б-К17-ВЧЩ6	525	334,38
04861/18-18	ЛВ-40.52.61-Б-К18-ВЧЩ6	520	333,00
04861/19-19	ЛВ-40.52.61-Б-К19-ВЧЩ6	515	331,62
04801	ЛВ-40.52.51-Б-ВЧЩ6	510	330,25
04801/01-01	ЛВ-40.52.51-Б-КО 1-ВЧЩ 6	505	328,86
04801/02-02	ЛВ-40.52.51-Б-К02-ВЧЩ6	500	327,48
04801/03-03	ЛВ-40.52.51-Б-К03-ВЧЩ6	495	326,10
04801/04-04	ЛВ-40.52.51-Б-К04-ВЧЩ6	490	324,71
04801/05-05	ЛВ-40.52.51-Б-К05-ВЧЩ6	485	323,33
04801/06-06	ЛВ-40.52.51-Б-К06-ВЧЩ6	480	321,94
04801/07-07	ЛВ-40.52.51-Б-К07-ВЧЩ6	475	320,54
04801/08-08	ЛВ-40.52.51-Б-К08-ВЧЩ6	470	319,14
04801/09-09	ЛВ-40.52.51-Б-К09-ВЧЩ6	465	317,73
04851	ЛВ-40.52.46-Б-ВЧЩ6	460	316,32
04801/11-11	ЛВ-40.52.51-Б-К11-ВЧЩ6	455	314,90
04801/12-12	ЛВ-40.52.51-Б-К12-ВЧЩ 6	450	313,48
04801/13-13	ЛВ-40.52.51-Б-К13-ВЧЩ 6	445	312,05
04801/14-14	ЛВ-40.52.51-Б-К14-ВЧЩ 6	440	310,61
04801/15-15	ЛВ-40.52.51-Б-К15-ВЧЩ6	435	309,17
04801/16-16	ЛВ-40.52.51-Б-К16-ВЧЩ6	430	307,72
04801/17-17	ЛВ-40.52.51-Б-К17-ВЧЩ6	425	306,27
04801/18-18	ЛВ-40.52.51-Б-К18-ВЧЩ6	420	304,81
04801/19-19	ЛВ-40.52.51-Б-К19-ВЧЩ6	415	303,35
04841	ЛВ-40.52.41-Б-ВЧЩ6	410	301,88
04801/21-21	ЛВ-40.52.51-Б-К21-ВЧЩ6	405	300,41
04801/22-22	ЛВ-40.52.51-Б-К22-ВЧЩ6	400	298,93
04801/23-23	ЛВ-40.52.51-Б-К23-ВЧЩ6	395	297,44
04801/24-24	ЛВ-40.52.51-Б-К24-ВЧЩ6	390	295,95
04801/25-25	ЛВ-40.52.51-Б-К25-ВЧЩ6	385	294,45
04801/26-26	ЛВ-40.52.51-Б- К26-ВЧЩ 6	380	292,95
04801/27-27	ЛВ-40.52.51-Б-К2 7-ВЧЩ 6	375	291,44
04801/28-28	ЛВ-40.52.51-Б-К28-ВЧЩ6	370	289,93
04801/29-29	ЛВ-40.52.51-Б-К29-ВЧЩ6	365	288,41
04801/30-30	ЛВ-40.52.51-Б-К30-ВЧЩ6	360	286,88
04801/31-31	ЛВ-40.52.51-Б-К31-ВЧЩ6	355	285,35
04801/32-32	ЛВ-40.52.51-Б-К32-ВЧЩ6	350	283,82
04801/33-33	ЛВ-40.52.51-Б-К33-ВЧЩ6	345	282,28
04801/34-34	ЛВ-40.52.51-Б-К34-ВЧЩ6	340	280,73
04801/35-35	ЛВ-40.52.51-Б-К35-ВЧЩ6	335	279,18
04801/36-36	ЛВ-40.52.51-Б-К36-ВЧЩ6	330	277,62


Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 28306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0486109	ЛВ-40.52.61-БВ-В ЧЩ6	610	329,46
0486109/01-01	ЛВ-40.52.61 -БВ-К01-ВЧЩ6	605	328,10
0486109/02-02	ЛВ-40.52.61-БВ-К02-ВЧЩ6	600	326,74
0486109/03-03	ЛВ-40.52.61-БВ-К03-ВЧЩ6	595	325,38
0486109/04-04	ЛВ-40.52.61-БВ-К04-ВЧЩ6	590	324,02
0486109/05-05	ЛВ-40.52.61-БВ-К05-ВЧЩ6	585	322,66
0486109/06-06	ЛВ-40.52.61-БВ-К06-ВЧЩ6	580	321,30
0486109/07-07	ЛВ-40.52.61-БВ-К07-ВЧЩ6	575	319,94
0486109/08-08	ЛВ-40.52.61-БВ-К08-ВЧЩ6	570	318,58
0486109/09-09	ЛВ-40.52.61-БВ-К09-ВЧЩ6	565	317,22
0486109/10-10	ЛВ-40.52.61-БВ-К10-ВЧЩ6	560	315,86
0486109/11-11	ЛВ-40.52.61-БВ-К11-ВЧЩ6	555	314,50
0486109/12-12	ЛВ-40.52.61-БВ-К12-ВЧЩ6	550	313,14
0486109/13-13	ЛВ-40.52.61-Б В-К13-ВЧЩ6	545	311,78
0486109/14-14	ЛВ-40.52.61-БВ-К14-ВЧЩ6	540	310,42
0486109/15-15	ЛВ-40.52.61-БВ-К15-ВЧЩ6	535	309,06
0486109/16-16	ЛВ-40.52.61-БВ-К16-ВЧЩ6	530	307,70
0486109/17-17	ЛВ-40.52.61-БВ-К17-ВЧЩ6	525	306,34
0486109/18-18	ЛВ-40.52.61-БВ-К18-ВЧЩ6	520	304,98
0486109/19-19	ЛВ-40.52.61-БВ-К19-ВЧЩ6	515	303,62
0480109	ЛВ-40.52.51-БВ-В ЧЩ6	510	302,26
0480109/01-01	ЛВ-40.52.51 -БВ-К01-ВЧЩ6	505	300,90
0480109/02-02	ЛВ-40.52.51-БВ-К02-В ЧЩ6	500	299,54
0480109/03-03	ЛВ-40.52.51-БВ-К03-ВЧЩ6	495	298,18
0480109/04-04	ЛВ-40.52.51-БВ-К04-ВЧЩ6	490	296,82
0480109/05-05	ЛВ-40.52.51-БВ-К05-ВЧЩ6	485	295,46
0480109/06-06	ЛВ-40.52.51-БВ-К06-ВЧЩ6	480	294,10
0480109/07-07	ЛВ-40.52.51-БВ-К07-ВЧЩ6	475	292,74
0480109/08-08	ЛВ-40.52.51-БВ-К08-ВЧЩ6	470	291,38
04801/09-09	ЛВ-40.52.51-БВ-К09-ВЧЩ6	465	290,02
0485109	ЛВ-40.52.46-БВ-ВЧЩ6	460	288,66
0480109/11-11	ЛВ-40.52.51-БВ-К11-ВЧЩ6	455	287,30
0480109/12-12	ЛВ-40.52.51-БВ-К12-ВЧЩ6	450	285,94
0480109/13-13	ЛВ-40.52.51-БВ-К13-ВЧЩ6	445	284,58
0480109/14-14	ЛВ-40.52.51-БВ-К14-ВЧЩ6	440	283,22
0480109/15-15	ЛВ-40.52.51-БВ-К15-ВЧЩ6	435	281,86
0480109/16-16	ЛВ-40.52.51-БВ-К16-ВЧЩ6	430	280,50
0480109/17-17	ЛВ-40.52.51-БВ-К17-ВЧЩ6	425	279,14
0480109/18-18	ЛВ-40.52.51-БВ-К18-ВЧЩ6	420	277,78
0480109/19-19	ЛВ-40.52.51-БВ-К19-ВЧЩ6	415	276,42
0484109	ЛВ-40.52.41-БВ-В ЧЩ6	410	275,06
0480109/21-21	ЛВ-40.52.51 -БВ-К21-ВЧЩ6	405	273,70
0480109/22-22	ЛВ-40.52.51-БВ-К22-В ЧЩ6	400	272,34
0480109/23-23	ЛВ-40.52.51-БВ-К23-ВЧЩ6	395	270,98
0480109/24-24	ЛВ-40.52.51-БВ-К24-В ЧЩ6	390	269,62
0480109/25-25	ЛВ-40.52.51-БВ-К25-ВЧЩ6	385	268,26
0480109/26-26	ЛВ-40.52.51-БВ-К26-ВЧЩ6	380	266,90
0480109/27-27	ЛВ-40.52.51-БВ-К27-ВЧЩ6	375	265,54
0480109/28-28	ЛВ-40.52.51-БВ-К28-ВЧЩ6	370	264,18
0480109/29-29	ЛВ-40.52.51-БВ-К29-ВЧЩ6	365	262,82
0480109/30-30	ЛВ-40.52.51-БВ-К30-В ЧЩ6	360	261,46
0480109/31-31	ЛВ-40.52.51-БВ-К31-ВЧЩ6	355	260,10
0480109/32-32	ЛВ-40.52.51-БВ-К32-В ЧЩ6	350	258,74
0480109/33-33	ЛВ-40.52.51-БВ-К33-ВЧЩ6	345	257,38
0480109/34-34	ЛВ-40.52.51-БВ-К34-В ЧЩ6	340	256,02
0480109/35-35	ЛВ-40.52.51-БВ-К35-ВЧЩ6	335	254,66
0480109/36-36	ЛВ-40.52.51-БВ-К36-ВЧЩ6	330	253,30

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 28306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04861/01	ЛВ-40.52.61-Б- У01-В ЧЩ 6	610/605	356,97
04861/02	ЛВ-40.52.61-Б- У02-В ЧЩ 6	605/600	355,60
04861/03	ЛВ-40.52.61-Б- УО3-В ЧЩ 6	600/595	354,24
04861/04	ЛВ-40.52.61-Б- У04-В ЧЩ 6	595/590	352,88
04861/05	ЛВ-40.52.61-Б- У05-В ЧЩ 6	590/585	351,52
04861/06	ЛВ-40.52.61-Б- У06-В ЧЩ6	585/580	350,15
04861/07	ЛВ-40.52.61-Б- УО 7-В ЧЩ 6	580/575	348,78
04861/08	ЛВ-40.52.61-Б- У08-В ЧЩ 6	575/570	347,42
04861/09	ЛВ-40.52.61-Б- У09-В ЧЩ 6	570/565	346,05
04861/10	ЛВ-40.52.61-Б- У10-В ЧЩ 6	565/560	344,68
04861/11	ЛВ-40.52.61-Б- У11 -В ЧЩ 6	560/455	343,31
04861/12	ЛВ-40.52.61-Б- У12-В ЧЩ 6	555/550	341,94
04861/13	ЛВ-40.52.61-Б- У13-В ЧЩ 6	550/545	340,57
04861/14	ЛВ-40.52.61-Б- У14-В ЧЩ 6	545/540	339,19
04861/15	ЛВ-40.52.61-Б- У15-В ЧЩ 6	540/535	337,82
04861/16	ЛВ-40.52.61-Б- У16-В ЧЩ 6	535/530	336,45
04861/17	ЛВ-40.52.61-Б- У17-В ЧЩ 6	530/525	335,07
04861/18	ЛВ-40.52.61-Б-У18-ВЧЩ6	525/520	333,69
04861/19	ЛВ-40.52.61-Б- У19-В ЧЩ 6	520/515	332,31
04861/20	ЛВ-40.52.61-Б- У20-В ЧЩ 6	515/510	330,94
04801/01	ЛВ-40.52.51-Б- У01-В ЧЩ 6	510/505	329,56
04801/02	ЛВ-40.52.51-Б- У02-В ЧЩ 6	505/500	328,17
04801/03	ЛВ-40.52.51-Б- УО3-В ЧЩ6	500/495	326,79
04801/04	ЛВ-40.52.51-Б- У04-В ЧЩ 6	495/490	325,41
04801/05	ЛВ-40.52.51-Б- У05-В ЧЩ 6	490/485	324,02
04801/06	ЛВ-40.52.51-Б- У06-В ЧЩ 6	485/480	322,63
04801/07	ЛВ-40.52.51-Б- УО 7-В ЧЩ 6	480/475	321,24
04801/08	ЛВ-40.52.51-Б- У08-В ЧЩ 6	475/470	319,84
04801/09	ЛВ-40.52.51-Б- У09-В ЧЩ 6	470/465	318,44
04801/10	ЛВ-40.52.51-Б- У10-В ЧЩ6	465/460	317,03
04801/11	ЛВ-40.52.51-Б- У11 -В ЧЩ 6	460/455	315,61
04801/12	ЛВ-40.52.51-Б- У12-В ЧЩ 6	455/450	314,19
04801/13	ЛВ-40.52.51-Б- У13-В ЧЩ6	450/445	312,76
04801/14	ЛВ-40.52.51-Б- У14-В ЧЩ6	445/440	311,33
04801/15	ЛВ-40.52.51-Б- У15-В ЧЩ6	440/435	309,89
04801/16	ЛВ-40.52.51-Б- У16-В ЧЩ6	435/430	308,45
04801/17	ЛВ-40.52.51-Б- У17-В ЧЩ 6	430/425	307,00
04801/18	ЛВ-40.52.51-Б- У18-В ЧЩ 6	425/420	305,54
04801/19	ЛВ-40.52.51-Б- У19-В ЧЩ 6	420/415	304,08
04801/20	ЛВ-40.52.51-Б- У20-В ЧЩ 6	415/410	302,62
04801/21	ЛВ-40.52.51-Б-У21-ВЧЩ6	410/405	301,15
04801/22	ЛВ-40.52.51-Б- У22-В ЧЩ 6	405/400	299,67
04801/23	ЛВ-40.52.51-Б- У23-В ЧЩ 6	400/395	298,18
04801/24	ЛВ-40.52.51-Б- У24-В ЧЩ 6	395/390	296,70
04801/25	ЛВ-40.52.51-Б- У25-В ЧЩ 6	390/385	295,20
04801/26	ЛВ-40.52.51-Б- У26-В ЧЩ 6	385/380	293,70
04801/27	ЛВ-40.52.51-Б- У2 7-В ЧЩ 6	380/375	292,20
04801/28	ЛВ-40.52.51-Б- У28-В ЧЩ 6	375/370	290,69
04801/29	ЛВ-40.52.51-Б- У29-В ЧЩ 6	370/365	289,17
04801/30	ЛВ-40.52.51-Б- У30-В ЧЩ 6	365/360	287,65
04801/31	ЛВ-40.52.51-Б- У31-В ЧЩ 6	360/355	286,12
04801/32	ЛВ-40.52.51-Б- У32-В ЧЩ 6	355/350	284,59
04801/33	ЛВ-40.52.51-Б-У33-ВЧЩ6	350/345	283,05
04801/34	ЛВ-40.52.51-Б- У34-В ЧЩ 6	345/340	281,50
04801/35	ЛВ-40.52.51-Б- У3 5-В ЧЩ 6	340/335	279,95
04801/36	ЛВ-40.52.51-Б- У36-В ЧЩ 6	335/330	278,40

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 400** H 610 - H 330



арт. 28305




арт. 28306



арт. 6189-Б




арт. 4880



арт. 04880/1

арт. 04881/1

арт. 4880/3



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04880	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1000	520	950	464.6	2
04881	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1000	520	950	512.8	2
04880/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (верхняя часть, комплект)	E600	1000	520	950	422.4	2
04881/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (верхняя часть,комплект)	F900	1000	520	950	435	2
4880/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1000	520	950	461,98	2



г. Москва. Стоянка большегрузов.
Серия BetoMax Max Dn500 F900




Эсто Садок. ЖД Вокзал.
Серия BetoMax Max Dn500 E600




Аэропорт Шереметьево. Взлётно-посадочная полоса. Серия Betomax Max Dn300 F900

Серия Max DN 500




Лотки пластиковые серия PolyMax® DN 500



габаритная ширина лотка 640 мм


Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500



ширина лотка 645 мм

! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Комплектующие серии Max DN 500


артикул	лоток	пескоуловитель	решетки	заглушка	
4940		колодцы	29404  D 400	6191-4Б 	
4950			29305  E 600	6191-5Б 	
4900			19505  E 600	6191 	6191-409Б 
89072			29306  F 900	6391 	


! Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина: арт. 61998


Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 500** H 610 - H 460


Комплекты класса нагрузки D 400





арт. 29404






ду 400 мм


Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 29404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04904	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧЯ4	610	452,59
04904/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧЯ4	605	451,00
04904/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧЯ4	600	449,42
04904/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧЯ4	595	447,83
04904/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧЯ4	590	446,25
04904/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧЯ4	585	444,66
04904/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧЯ4	580	443,07
04904/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧЯ4	575	441,49
04904/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧЯ4	570	439,90
04904/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧЯ4	565	438,32
04954	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧЯ4	560	436,73
04904/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧЯ4	555	435,14
04904/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧЯ4	550	433,56
04904/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧЯ4	545	431,97
04904/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧЯ4	540	430,38
04904/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧЯ4	535	428,80
04904/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧЯ4	530	427,21
04904/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧЯ4	525	425,62
04904/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧЯ4	520	424,03
04904/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧЯ4	515	422,45
04944	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧЯ4	510	334,87
04904/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧЯ4	505	333,28
04904/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧЯ4	500	331,70
04904/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧЯ4	495	330,11
04904/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧЯ4	490	328,52
04904/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧЯ4	485	326,94
04904/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧЯ4	480	325,35
04904/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧЯ4	475	323,76
04904/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧЯ4	470	322,17
04904/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧЯ4	465	320,59
04904/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧЯ4	460	319,0

Лотки каскадом



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 29404

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0490409	ЛВ-50.64.61-БВ-ВЧЯ4	610	408,04
0490409/01-01	ЛВ-50.64.61-БВ-К01-ВЧЯ4	605	406,45
0490409/02-02	ЛВ-50.64.61-БВ-К02-ВЧЯ4	600	404,87
0490409/03-03	ЛВ-50.64.61-БВ-К03-ВЧЯ4	595	403,28
0490409/04-04	ЛВ-50.64.61-БВ-К04-ВЧЯ4	590	401,70
0490409/05-05	ЛВ-50.64.61-БВ-К05-ВЧЯ4	585	400,11
0490409/06-06	ЛВ-50.64.61-БВ-К06-ВЧЯ4	580	398,52
0490409/07-07	ЛВ-50.64.61-БВ-К07-ВЧЯ4	575	396,94
0490409/08-08	ЛВ-50.64.61-БВ-К08-ВЧЯ4	570	395,35
0490409/09-09	ЛВ-50.64.61-БВ-К09-ВЧЯ4	565	393,77
0495409	ЛВ-50.64.56-БВ-ВЧЯ4	560	392,18
0490409/11-11	ЛВ-50.64.61-БВ-К11-ВЧЯ4	555	390,59
0490409/12-12	ЛВ-50.64.61-БВ-К12-ВЧЯ4	550	389,01
0490409/13-13	ЛВ-50.64.61-БВ-К13-ВЧЯ4	545	387,42
0490409/14-14	ЛВ-50.64.61-БВ-К14-ВЧЯ4	540	385,83
0490409/15-15	ЛВ-50.64.61-БВ-К15-ВЧЯ4	535	384,25
0490409/16-16	ЛВ-50.64.61-БВ-К16-ВЧЯ4	530	382,66
0490409/17-17	ЛВ-50.64.61-БВ-К17-ВЧЯ4	525	381,07
0490409/18-18	ЛВ-50.64.61-БВ-К18-ВЧЯ4	520	379,48
0490409/19-19	ЛВ-50.64.61-БВ-К19-ВЧЯ4	515	377,90
0494409	ЛВ-50.64.51-БВШ4	510	334,87
0490409/21-21	ЛВ-50.64.61-БВ-К21-ВЧЯ4	505	333,28
0490409/22-22	ЛВ-50.64.61-БВ-К22-ВЧЯ4	500	331,70
0490409/23-23	ЛВ-50.64.61-БВ-К23-ВЧЯ4	495	330,11
0490409/24-24	ЛВ-50.64.61-БВ-К24-ВЧЯ4	490	328,52
0490409/25-25	ЛВ-50.64.61-БВ-К25-ВЧЯ4	485	326,94
0490409/26-26	ЛВ-50.64.61-БВ-К26-ВЧЯ4	480	325,35
0490409/27-27	ЛВ-50.64.61-БВ-К27-ВЧЯ4	475	323,76
0490409/28-28	ЛВ-50.64.61-БВ-К28-ВЧЯ4	470	322,17
0490409/29-29	ЛВ-50.64.61-БВ-К29-ВЧЯ4	465	320,59
0490409/30-30	ЛВ-50.64.61-БВ-К30-ВЧЯ4	460	319,0

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 29404


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04904/01	ЛВ-50.64.61-Б- У01 -В ЧЯ4	610/605	452,6
04904/02	ЛВ-50.64.61-Б- У02-В ЧЯ4	605/600	451,0
04904/03	ЛВ-50.64.61-Б- У03-В ЧЯ4	600/595	449,4
04904/04	ЛВ-50.64.61-Б- У04-В ЧЯ4	595/590	447,8
04904/05	ЛВ-50.64.61-Б- У05-В ЧЯ4	590/585	446,2
04904/06	ЛВ-50.64.61-Б- У06-В ЧЯ4	585/580	444,7
04904/07	ЛВ-50.64.61-Б- У07-В ЧЯ4	580/575	443,1
04904/08	ЛВ-50.64.61-Б- У08-В ЧЯ4	575/570	441,5
04904/09	ЛВ-50.64.61-Б- У09-В ЧЯ4	570/565	439,9
04904/10	ЛВ-50.64.61-Б- У10-В ЧЯ4	565/560	438,3
04904/11	ЛВ-50.64.61-Б- У11 -В ЧЯ4	560/455	436,7
04904/12	ЛВ-50.64.61-Б- У12-В ЧЯ4	555/550	435,1
04904/13	ЛВ-50.64.61-Б- У13-В ЧЯ4	550/545	433,6
04904/14	ЛВ-50.64.61-Б- У14-В ЧЯ4	545/540	432,0
04904/15	ЛВ-50.64.61-Б- У15-В ЧЯ4	540/535	430,4
04904/16	ЛВ-50.64.61-Б- У16-В ЧЯ4	535/530	428,8
04904/17	ЛВ-50.64.61-Б- У17-В ЧЯ4	530/525	427,2
04904/18	ЛВ-50.64.61-Б- У18-В ЧЯ4	525/520	425,6
04904/19	ЛВ-50.64.61-Б- У19-В ЧЯ4	520/515	424,0
04904/20	ЛВ-50.64.61-Б- У20-В ЧЯ4	515/510	422,4
04904/21	ЛВ-50.64.61-Б- У21 -В ЧЯ4	510/505	420,9
04904/22	ЛВ-50.64.61-Б- У22-В ЧЯ4	505/500	419,3
04904/23	ЛВ-50.64.61-Б- У23-В ЧЯ4	500/495	417,7
04904/24	ЛВ-50.64.61-Б- У24-В ЧЯ4	495/490	416,1
04904/25	ЛВ-50.64.61-Б- У25-В ЧЯ4	490/485	414,5
04904/26	ЛВ-50.64.61-Б- У26-В ЧЯ4	485/480	412,9
04904/27	ЛВ-50.64.61-Б- У27-В ЧЯ4	480/475	411,3
04904/28	ЛВ-50.64.61-Б- У28-В ЧЯ4	475/470	409,8
04904/29	ЛВ-50.64.61-Б- У29-В ЧЯ4	470/465	408,2
04904/30	ЛВ-50.64.61-Б- У30-В ЧЯ4	465/460	406,6
04904/31	ЛВ-50.64.61-Б- У31 -В ЧЯ4	460/455	405,0




г. Сочи. Комплекс тоннелей.
Серия BetoMax Max Dn500 E600

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 500** H 610 - H 460

Комплекты класса нагрузки E 600



арт. 29305



Ду 400

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 29305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0490009	ЛВ-50.64.61-БВ-ВЧЩ5	610	421,97
0490009/01-01	ЛВ-50.64.61-БВ-К01-ВЧЩ5	605	420,38
0490009/02-02	ЛВ-50.64.61-БВ-К02-ВЧЩ5	600	418,80
0490009/03-03	ЛВ-50.64.61-БВ-К03-ВЧЩ5	595	417,21
0490009/04-04	ЛВ-50.64.61-БВ-К04-ВЧЩ5	590	415,63
0490009/05-05	ЛВ-50.64.61-БВ-К05-ВЧЩ5	585	414,04
0490009/06-06	ЛВ-50.64.61-БВ-К06-ВЧЩ5	580	412,45
0490009/07-07	ЛВ-50.64.61-БВ-К07-ВЧЩ5	575	410,87
0490009/08-08	ЛВ-50.64.61-БВ-К08-ВЧЩ5	570	409,28
0490009/09-09	ЛВ-50.64.61-БВ-К09-ВЧЩ5	565	407,70
0495009	ЛВ-50.64.56-БВ-ВЧЩ5	560	406,11
0490009/11-11	ЛВ-50.64.61-БВ-К11-ВЧЩ5	555	404,52
0490009/12-12	ЛВ-50.64.61-БВ-К12-ВЧЩ5	550	402,94
0490009/13-13	ЛВ-50.64.61-БВ-К13-ВЧЩ5	545	401,35
0490009/14-14	ЛВ-50.64.61-БВ-К14-ВЧЩ5	540	399,76
0490009/15-15	ЛВ-50.64.61 -БВ-К15-ВЧЩ5	535	398,18
0490009/16-16	ЛВ-50.64.61-БВ-К16-ВЧЩ5	530	396,59
0490009/17-17	ЛВ-50.64.61-БВ-К17-ВЧЩ5	525	395,00
0490009/18-18	ЛВ-50.64.61-БВ-К18-ВЧЩ5	520	393,41
0490009/19-19	ЛВ-50.64.61-БВ-К19-ВЧЩ5	515	391,83
0494009	ЛВ-50.64.51-БВ-ВЧЩ5	510	г 334,87
0490009/21-21	ЛВ-50.64.61-БВ-К21-ВЧЩ5	505	333,28
0490009/22-22	ЛВ-50.64.61 -БВ-К22-ВЧЩ5	500	331,70
0490009/23-23	ЛВ-50.64.61-БВ-К23-ВЧЩ5	495	330,11
0490009/24-24	ЛВ-50.64.61-БВ-К24-ВЧЩ5	490	328,52
0490009/25-25	ЛВ-50.64.61-БВ-К25-ВЧЩ5	485	326,94
0490009/26-26	ЛВ-50.64.61-БВ-К26-ВЧЩ5	480	325,35
0490009/27-27	ЛВ-50.64.61-БВ-К27-ВЧЩ5	475	323,76
0490009/28-28	ЛВ-50.64.61 -БВ-К28-ВЧЩ5	470	322,17
0490009/29-29	ЛВ-50.64.61-БВ-К29-ВЧЩ5	465	320,59
0490009/30-30	ЛВ-50.64.61-БВ-К30-ВЧЩ5	460	319,0

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 29305


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04900	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧЩ5	610	466,53
04900/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧЩ5	605	464,94
04900/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧЩ5	600	463,36
04900/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧЩ5	595	461,77
04900/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧЩ5	590	460,19
04900/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧЩ5	585	458,60
04900/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧЩ5	580	457,01
04900/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧЩ5	575	455,43
04900/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧЩ5	570	453,84
04900/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧЩ5	565	452,26
04950	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧЩ5	560	450,67
04900/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧЩ5	555	449,08
04900/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧЩ5	550	447,50
04900/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧЩ5	545	445,91
04900/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧЩ5	540	444,32
04900/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧЩ5	535	442,74
04900/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧЩ5	530	441,15
04900/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧЩ5	525	439,56
04900/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧЩ5	520	437,97
04900/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧЩ5	515	436,39
04940	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧЩ5	510	334,87
04900/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧЩ5	505	333,28
04900/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧЩ5	500	331,70
04900/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧЩ5	495	330,11
04900/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧЩ5	490	328,52
04900/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧЩ5	485	326,94
04900/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧЩ5	480	325,35
04900/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧЩ5	475	323,76
04900/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧЩ5	470	322,17
04900/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧЩ5	465	320,59
04900/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧЩ5	460	319,0

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 29305

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04900/01	ЛВ-50.64.61-Б-У01-ВЧЩ5	610/605	465,7
04900/02	ЛВ-50.64.61-Б-У02-ВЧЩ5	605/600	464,1
04900/03	ЛВ-50.64.61-Б-У03-ВЧЩ5	600/595	462,5
04900/04	ЛВ-50.64.61-Б-У04-ВЧЩ5	595/590	460,9
04900/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05-ВЧЩ5	590/585	459,4
04900/06	ЛВ-50.64.61-Б-У06-ВЧЩ5	585/580	457,8
04900/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07-ВЧЩ5	580/575	456,2
04900/08	ЛВ-50.64.61-Б-У08-ВЧЩ5	575/570	454,6
04900/09	ЛВ-50.64.61-Б- У09-ВЧЩ5	570/565	453,0
04900/10	ЛВ-50.64.61-Б-У10-ВЧЩ5	565/560	451,4
04900/11	ЛВ-50.64.61-Б-У11-ВЧЩ5	560/455	449,8
04900/12	ЛВ-50.64.61-Б-У12-ВЧЩ5	555/550	448,2
04900/13	ЛВ-50.64.61-Б-У13-ВЧЩ5	550/545	446,7
04900/14	ЛВ-50.64.61-Б-У14-ВЧЩ5	545/540	445,1
04900/15	ЛВ-50.64.61-Б-У15-ВЧЩ5	540/535	443,5
04900/16	ЛВ-50.64.61-Б-У16-ВЧЩ5	535/530	441,9
04900/17	ЛВ-50.64.61-Б-У17-ВЧЩ5	530/525	440,3
04900/18	ЛВ-50.64.61-Б-У18-ВЧЩ5	525/520	438,7
04900/19	ЛВ-50.64.61-Б-У19-ВЧЩ5	520/515	437,1
04900/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20-ВЧЩ5	515/510	435,6
04900/21	ЛВ-50.64.61-Б-У21-ВЧЩ5	510/505	434,0
04900/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22-ВЧЩ5	505/500	432,4
04900/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23-ВЧЩ5	500/495	430,8
04900/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24-ВЧЩ5	495/490	429,2
04900/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25-ВЧЩ5	490/485	427,6
04900/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26-ВЧЩ5	485/480	426,0
04900/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27-ВЧЩ5	480/475	424,4
04900/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28-ВЧЩ5	475/470	422,9
04900/29	ЛВ-50.64.61-Б-У29-ВЧЩ5	470/465	421,3
04900/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30-ВЧЩ5	465/460	419,7
04900/31	ЛВ-50.64.61-Б-У31-ВЧЩ5	460/455	418,1



арт. 19505



Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с крышкой арт. 19505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04900150509	ЛВ-50.64.61-БВ-ВЧ5	610	419,2
04900150509/01-01	ЛВ-50.64.61-БВ-К01-ВЧ5	605	417,61
04900150509/02-02	ЛВ-50.64.61-БВ-К02-ВЧ5	600	416,03
04900150509/03-03	ЛВ-50.64.61-БВ-К03-ВЧ5	595	414,44
04900150509/04-04	ЛВ-50.64.61-БВ-К04-ВЧ5	590	412,86
04900150509/05-05	ЛВ-50.64.61-БВ-К05-ВЧ5	585	411,27
04900150509/06-06	ЛВ-50.64.61-БВ-К06-ВЧ5	580	409,68
04900150509/07-07	ЛВ-50.64.61-БВ-К07-ВЧ5	575	408,10
04900150509/08-08	ЛВ-50.64.61-БВ-К08-ВЧ5	570	406,51
04900150509/09-09	ЛВ-50.64.61-БВ-К09-ВЧ5	565	404,93
04950150509	ЛВ-50.64.56-БВ-ВЧ5	560	403,34
04900150509/11-11	ЛВ-50.64.61-БВ-К11-ВЧ5	555	401,75
04900150509/12-12	ЛВ-50.64.61-БВ-К12-ВЧ5	550	400,17
04900150509/13-13	ЛВ-50.64.61-БВ-К13-ВЧ5	545	398,58
04900150509/14-14	ЛВ-50.64.61-БВ-К14-ВЧ5	540	396,99
04900150509/15-15	ЛВ-50.64.61-БВ-К15-ВЧ5	535	395,41
04900150509/16-16	ЛВ-50.64.61-БВ-К16-ВЧ5	530	393,82
04900150509/17-17	ЛВ-50.64.61-БВ-К17-ВЧ5	525	392,23
04900150509/18-18	ЛВ-50.64.61-БВ-К18-ВЧ5	520	390,64
04900150509/19-19	ЛВ-50.64.61-БВ-К19-ВЧ5	515	389,06
04940150509	ЛВ-50.64.51-БВШ	510	387,47
04900150509/21-21	ЛВ-50.64.61-БВ-К21-ВЧ5	505	385,88
04900150509/22-22	ЛВ-50.64.61-БВ-К22-ВЧ5	500	384,30
04900150509/23-23	ЛВ-50.64.61-БВ-К23-ВЧ5	495	382,71
04900150509/24-24	ЛВ-50.64.61-БВ-К24-ВЧ5	490	381,12
04900150509/25-25	ЛВ-50.64.61-БВ-К25-ВЧ5	485	379,54
04900150509/26-26	ЛВ-50.64.61-БВ-К26-ВЧ5	480	377,95
04900150509/27-27	ЛВ-50.64.61-БВ-К27-ВЧ5	475	376,36
04900150509/28-28	ЛВ-50.64.61-БВ-К28-ВЧ5	470	374,77
04900150509/29-29	ЛВ-50.64.61-БВ-К29-ВЧ5	465	373,19
04900150509/30-30	ЛВ-50.64.61-БВ-К30-ВЧ5	460	371,60

Лоток водоотводной разных высот каскадом с крышкой арт. 19505


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
049001505	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧ5	610	413,6
049001505/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧ5	605	412,01
049001505/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧ5	600	410,43
049001505/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧ5	595	408,84
049001505/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧ5	590	407,26
049001505/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧ5	585	405,67
049001505/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧ5	580	404,08
049001505/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧ5	575	402,50
049001505/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧ5	570	400,91
049001505/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧ5	565	399,33
049501505	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧ5	560	397,74
049001505/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧ5	555	396,15
049001505/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧ5	550	394,57
049001505/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧ5	545	392,98
049001505/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧ5	540	391,39
049001505/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧ5	535	389,81
049001505/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧ5	530	388,22
049001505/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧ5	525	386,63
049001505/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧ5	520	385,04
049001505/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧ5	515	383,46
049401505	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧ5	510	381,87
049001505/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧ5	505	380,28
049001505/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧ5	500	378,70
049001505/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧ5	495	377,11
049001505/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧ5	490	375,52
049001505/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧ5	485	373,94
049001505/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧ5	480	372,35
049001505/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧ5	475	370,76
049001505/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧ5	470	369,17
049001505/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧ5	465	367,59
049001505/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧ5	460	366,00

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с крышкой арт. 19505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
049001505/01	ЛВ -50.64.61-Б- У01-ВЧ5	610/605	463,2
049001505/02	ГВ -50.64.61-Б- У02-В 45	605/600	461,6
049001505/03	ЛВ -50.64.61-Б- У03-В 45	600/595	460,0
049001505/04	ЛВ -50.64.61-Б-У04-В 45	595/590	458,4
049001505/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05-ВЧ5	590/585	456,9
049001505/06	ЛВ -50.64.61-Б- У06-В 45	585/580	455,3
049001505/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07-В45	580/575	453,7
049001505/08	ЛВ -50.64.61-Б- У08-В 45	575/570	452,1
049001505/09	ЛВ-50.64.61-Б-У09-В45	570/565	450,5
049001505/10	ЛВ -50.64.61-Б- У10-В 45	565/560	448,9
049001505/11	ЛВ -50.64.61-Б-У11-В45	560/455	447,3
049001505/12	ЛВ -50.64.61-Б- У12-В 45	555/550	445,7
049001505/13	ЛВ -50.64.61-Б- У13-В 45	550/545	444,2
049001505/14	ЛВ -50.64.61-Б- У14-В 45	545/540	442,6
049001505/15	ЛВ -50.64.61-Б-У15-В 45	540/535	441,0
049001505/16	ЛВ -50.64.61-Б- У16-В 45	535/530	439,4
049001505/17	ЛВ -50.64.61-Б- У17-В 45	530/525	437,8
049001505/18	ЛВ -50.64.61-Б- У18-В 45	525/520	436,2
049001505/19	ЛВ -50.64.61-Б- У19-В 45	520/515	434,6
049001505/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20-В45	515/510	433,1
049001505/21	ЛВ -50.64.61-Б- У21-В45	510/505	431,5
049001505/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22-В45	505/500	429,9
049001505/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23-В45	500/495	428,3
049001505/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24-В45	495/490	426,7
049001505/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25-В45	490/485	425,1
049001505/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26-В45	485/480	423,5
049001505/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27-В45	480/475	421,9
049001505/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28-В45	475/470	420,4
049001505/29	ЛВ -50.64.61-Б- У2 9-В 45	470/465	418,8
049001505/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30-В45	465/460	417,2
049001505/31	ЛВ -50.64.61-Б- У31-В45	460/455	415,6

Комплекты бетонные серия BetoMax® **DN 500** H 610 - H 460

Комплекты класса нагрузки F 900



арт. 29306

Ду 400

Лоток водоотводной каскадом с вертикальным водоотводом с решеткой арт. 29306


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0490109	ЛВ-50.64.61 -БВ-ВЧЩ6	610	440,46
0490109/01-01	ЛВ-50.64.61-БВ-К01-ВЧЩ6	605	438,87
0490109/02-02	ЛВ-50.64.61-БВ-К02-ВЧЩ6	600	437,29
0490109/03-03	ЛВ-50.64.61-БВ-К03-ВЧЩ6	595	435,70
0490109/04-04	ЛВ-50.64.61-БВ-К04-ВЧЩ6	590	434,12
0490109/05-05	ЛВ-50.64.61-БВ-К05-ВЧЩ6	585	432,53
0490109/06-06	ЛВ-50.64.61-БВ-К06-ВЧЩ6	580	430,94
0490109/07-07	ЛВ-50.64.61-БВ-К07-ВЧЩ6	575	429,36
0490109/08-08	ЛВ-50.64.61-БВ-К08-ВЧЩ6	570	427,77
0490109/09-09	ЛВ-50.64.61-БВ-К09-ВЧЩ6	565	426,19
0495109	ЛВ-50.64.56-БВ-ВЧЩ6	560	424,60
0490109/11-11	ЛВ-50.64.61-БВ-К11-ВЧЩ6	555	423,01
0490109/12-12	ЛВ-50.64.61-БВ-К12-ВЧЩ6	550	421,43
0490109/13-13	ЛВ-50.64.61-БВ-К13-ВЧЩ6	545	419,84
0490109/14-14	ЛВ-50.64.61-БВ-К14-ВЧЩ6	540	418,25
0490109/15-15	ЛВ-50.64.61-БВ-К15-ВЧЩ6	535	416,67
0490109/16-16	ЛВ-50.64.61-БВ-К16-ВЧЩ6	530	415,08
0490109/17-17	ЛВ-50.64.61-БВ-К17-ВЧЩ6	525	413,49
0490109/18-18	ЛВ-50.64.61-БВ-К18-ВЧЩ6	520	411,90
0490109/19-19	ЛВ-50.64.61-БВ-К19-ВЧЩ6	515	410,32
0494109	ЛВ-50.64.51-БВ-ВЧЩ6	510	334,87
0490109/21-21	ЛВ-50.64.61-БВ-К21-ВЧЩ6	505	333,28
0490109/22-22	ЛВ-50.64.61-БВ-К22-ВЧЩ6	500	331,70
0490109/23-23	ЛВ-50.64.61-БВ-К23-ВЧЩ6	495	330,11
0490109/24-24	ЛВ-50.64.61-БВ-К24-ВЧЩ6	490	328,52
0490109/25-25	ЛВ-50.64.61-БВ-К25-ВЧЩ6	485	326,94
0490109/26-26	ЛВ-50.64.61-БВ-К26-ВЧЩ6	480	325,35
0490109/27-27	ЛВ-50.64.61-БВ-К27-ВЧЩ6	475	323,76
0490109/28-28	ЛВ-50.64.61-БВ-К28-ВЧЩ6	470	322,17
0490109/29-29	ЛВ-50.64.61-БВ-К29-ВЧЩ6	465	320,59
0490109/30-30	ЛВ-50.64.61-БВ-К30-ВЧЩ6	460	' 319,0

Лоток водоотводной разных высот каскадом с решеткой арт. 29306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04901	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧЩ6	610	485,02
04901/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧЩ6	605	483,43
04901/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧЩ6	600	481,85
04901/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧЩ6	595	480,26
04901/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧЩ6	590	478,68
04901/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧЩ6	585	477,09
04901/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧЩ6	580	475,50
04901/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧЩ6	575	473,92
04901/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧЩ6	570	472,33
04901/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧЩ6	565	470,75
04951	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧЩ6	560	469,16
04901/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧЩ6	555	467,57
04901/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧЩ6	550	465,99
04901/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧЩ6	545	464,40
04901/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧЩ6	540	462,81
04901/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧЩ6	535	461,23
04901/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧЩ6	530	459,64
04901/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧЩ6	525	458,05
04901/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧЩ6	520	456,46
04901/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧЩ6	515	454,88
04941	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧЩ6	510	334,87
04901/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧЩ6	505	333,28
04901/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧЩ6	500	331,70
04901/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧЩ6	495	330,11
04901/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧЩ6	490	328,52
04901/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧЩ6	485	326,94
04901/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧЩ6	480	325,35
04901/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧЩ6	475	323,76
04901/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧЩ6	470	322,17
04901/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧЩ6	465	320,59
04901/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧЩ6	460	319,0

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5% с решеткой арт. 29306

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
04901/01	ЛВ-50.64.61-Б-У01-ВЧЩ6	610/605	485,02
04901/02	ЛВ-50.64.61-Б-У02-В ЧЩ6	605/600	483,43
04901/03	ЛВ-50.64.61-Б-У03-ВЧЩ6	600/595	481,85
04901/04	ЛВ-50.64.61-Б-У04-В ЧЩ6	595/590	480,26
04901/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05-В ЧЩ6	590/585	478,67
04901/06	ЛВ-50.64.61-Б-У06-В ЧЩ6	585/580	477,09
04901/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07-В ЧЩ6	580/575	475,50
04901/08	ЛВ-50.64.61-Б-У08-В ЧЩ6	575/570	473,91
04901/09	ЛВ-50.64.61-Б-У09-В ЧЩ6	570/565	472,33
04901/10	ЛВ-50.64.61-Б-У10-В ЧЩ6	565/560	470,74
04901/11	ЛВ-50.64.61-Б-У11 -В ЧЩ6	560/455	469,15
04901/12	ЛВ-50.64.61-Б- У12-В ЧЩ6	555/550	467,57
04901/13	ЛВ-50.64.61-Б- У13-В ЧЩ6	550/545	465,98
04901/14	ЛВ-50.64.61-Б- У14-В ЧЩ6	545/540	464,39
04901/15	ЛВ-50.64.61-Б-У15-В ЧЩ6	540/535	462,81
04901/16	ЛВ-50.64.61-Б-У16-В ЧЩ6	535/530	461,22
04901/17	ЛВ-50.64.61-Б-У17-В ЧЩ6	530/525	459,63
04901/18	ЛВ-50.64.61-Б-У18-В ЧЩ6	525/520	458,05
04901/19	ЛВ-50.64.61-Б-У19-ВЧЩ6	520/515	456,46
04901/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20-В ЧЩ6	515/510	454,87
04901/21	ЛВ-50.64.61-Б-У21-ВЧЩ6	510/505	453,29
04901/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22-В ЧЩ6	505/500	451,70
04901/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23-ВЧЩ6	500/495	450,11
04901/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24-В ЧЩ6	495/490	448,53
04901/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25-В ЧЩ6	490/485	446,94
04901/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26-В ЧЩ6	485/480	445,35
04901/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27-В ЧЩ6	480/475	443,77
04901/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28-В ЧЩ6	475/470	442,18
04901/29	ЛВ-50.64.61-Б-У29-В ЧЩ6	470/465	440,59
04901/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30-В ЧЩ6	465/460	439,01
04901/31	ЛВ-50.64.61-Б-У31-ВЧЩ6	460/455	437,42



арт. 19505


арт. 29404

арт. 29305

арт. 29306

арт. 61998


арт. 4980



арт. 04984/1




арт. 04980/1





арт. 04981/1





арт. 4980/3













артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04984	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)	D400	1000	640	950	581.78	2
04980	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1000	640	950	603.0	2
04981	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1000	640	950	613.8	2
04984/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50-64-95 Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	1000	640	950	495,4	2
04980/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50-64-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (верхняя часть,комплект)	E600	1000	640	950	516.6	2
04981/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50-64-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (верхняя часть,комплект)	F900	1000	640	950	532,8	2
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50-64-95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1000	640	950	586.3	2


Комплекты пластиковые серия PolyMax® **DN 500**


наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.	артикул
Лоток PolyMax Drive ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл. D (комплект) 0890044	D400	1000	640	570	91,68	4	0890044
Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E (комплект) 0890005	E600	1000	640	570	107,77	4	0890005
Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с крышкой чугунной кл. E (комплект) 0890095	E600	1000	640	570	102,81	4	0890095
















Серия Max DN 500



Комплекты бетонные инсталляционные серия BetoMax® **DN 500** H 420 - H 300




Лотки каскадом






арт. 0149095



арт. 0149091




Лоток водоотводной разных высот каскадом с крышкой арт.


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0149095/38-38	ЛИ-50.64.61-Б-К38-ВЧ5	420	319,81
0149095/39-39	ЛИ-50.64.61-Б-К39-ВЧ5	415	318,21
0149095/40-40	ЛИ-50.64.61-Б-К40-ВЧ5	410	316,61
0149095/41-41	ЛИ-50.64.61-Б-К41-ВЧ5	405	315,01
0149095/42-42	ЛИ-50.64.61-Б-К42-ВЧ5	400	313,41
0149095/43-43	ЛИ-50.64.61-Б-К43-ВЧ5	395	311,81
0149095/44-44	ЛИ-50.64.61-Б-К44-ВЧ5	390	310,21
0149095/45-45	ЛИ-50.64.61-Б-К45-ВЧ5	385	308,61
0149095/46-46	ЛИ-50.64.61-Б-К46-ВЧ5	380	307,01
0149095/47-47	ЛИ-50.64.61-Б-К47-ВЧ5	375	305,41
0149095/48-48	ЛИ-50.64.61-Б-К48-ВЧ5	370	303,81
0149095/49-49	ЛИ-50.64.61-Б-К49-ВЧ5	365	302,21
0149095/50-50	ЛИ-50.64.61-Б-К50-ВЧ5	360	300,61
0149095/51-51	ЛИ-50.64.61-Б-К51-ВЧ5	355	299,01
0149095/52-52	ЛИ-50.64.61-Б-К52-ВЧ5	350	297,41
0149095/53-53	ЛИ-50.64.61-Б-К53-ВЧ5	345	295,81
0149095/54-54	ЛИ-50.64.61-Б-К54-ВЧ5	340	294,21
0149095/55-55	ЛИ-50.64.61-Б-К55-ВЧ5	335	292,61
0149095/56-56	ЛИ-50.64.61-Б-К56-ВЧ5	330	291,01
0149095/57-57	ЛИ-50.64.61-Б-К57-ВЧ5	325	289,41
0149095/58-58	ЛИ-50.64.61-Б-К58-ВЧ5	320	287,81
0149095/59-59	ЛИ-50.64.61-Б-К59-ВЧ5	315	286,21
0149095/60-60	ЛИ-50.64.61-Б-К60-ВЧ5	310	284,61
0149095/61-61	ЛИ-50.64.61-Б-К61-ВЧ5	305	283,01
0149095/62-62	ЛИ-50.64.61-Б-К62-ВЧ5	300	281,41



г. Екатеринбург. Стадион к чемпионату мира по футболу 2018

Лотки водоотводные с бетонными решетками и крышками






Лотки водоотводные открытые кюветные




BetoMax®


Серия BetoMax® DN 110 без усиливающих насадок








Серия BetoMax® DN 160 без усиливающих насадок








Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4109	ЛВ-11.19.20-Б-БН	195	50,3
4109/01-01	/1В-11.19.20-Б-БН-К01	190	49,4
4109/02-02	/1В-11.1920-Б-БН-К02	185	485
4109/03-03	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К03	180	475
4109/04-04	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К04	175	46,6
4109/05-05	/1В-11.19.20-Б-БН-К05	170	45,7
4109/06-06	/1В-11.19.20-Б-БН-К06	165	44,8
4109/07-07	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К07	160	43,9
4109/08-08	/1В-11.19.20-Б-БН-К08	155	42,9
4109/09-09	/1В-11.19.20-Б-БН-К09	150	42,0
4159	ЛВ-11.19.15-Б-БН	145	41,1
4109/11-11	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К11	140	40,2
4109/12-12	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К12	135	39,2
1,109/13-13	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К13	130	38,3
4109/14-14	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К14	125	37,3
4 109/15-15	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К15	120	36,4
4109/16-16	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К16	115	35,5
4 109/17-17	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К17	110	34,5
1,109/18-18	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К18	105	33,6
4 109/19-19	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К19	100	32,6
4149	ЛВ-11.19.10-Б-БН	95	31,7

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4309	ЛВ-16.25.31 -Б-БН	275	82,2
4309/01-01	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К01	270	81,2
4309/02-02	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К02	265	80,2
4309/03-03	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К03	260	79,3
4309/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К04	255	78,3
4309/05-05	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К05	250	77,3
4309/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К06	245	76,3
4309/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К07	240	75,3
4309/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К08	235	74,4
4309/09-09	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К09	230	73,4
4359	ЛВ-16.25.26-Б-БН	225	72,4
4309/11-11	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К11	220	71,3
4309/12-12	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К12	215	70,2
4309/13-13	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К13	210	69,1
4309/14-14	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К14	205	68,0
4309/15-15	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К15	200	66,9
4309/16-16	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К16	195	65,8
4309/17-17	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К17	190	64,7
4309/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К18	185	63,6
4309/19-19	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К19	180	62,5
4349	ЛВ-16.25.21-Б-БН	175	62,3
4309/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К21	170	61,3
4309/22-22	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К22	165	60,2
4309/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К23	160	59,2
4309/24-24	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К24	155	58,1
4309/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К25	150	57,1
4309/26-26	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К26	145	56,0
4309/27-27	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К27	140	55,0
4309/28-28	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К28	135	53,9
4309/29-29	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К29	130	52,9
4309/30-30	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К30	125	51,8

! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.


Серия BetoMax® DN 200 без усиливающих насадок



Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569	ЛВ-20.29.41-Б-БН	400	117,25
4569/01-01	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К01	395	116,29
4569/02-02	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К02	390	115,33
4569/03-03	ЛВ-20.29.41-Б-БН-КО3	385	114,37
4569/04-04	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К04	380	113,41
4569/05-05	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К05	375	112,45
4569/06-06	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К06	370	111,49
4569/01-01	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К01	365	110,53
4569/08-08	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К08	360	109,57
4569/09-09	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К09	355	108,61
4569/10-10	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К10	350	107,65
4569/11-11	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11	345	106,69
4569/12-12	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К12	340	105,73
4569/13-13	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К13	335	104,77
4569/14-14	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К14	330	103,81
4569/15-15	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К15	325	102,85
4569/16-16	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К16	320	101,89
4569/11-11	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11	315	100,93
4569/18-18	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К18	310	99,97
4569/19-19	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К19	305	99,01
4509	ЛВ-20.29.31-Б-БН	300	97,98
4509/01-01	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01	295	97,02
4509/02-02	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К02	290	96,06
4509/03-03	ЛВ-20.29.31-Б-БН-КО3	285	95,10
4509/04-04	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К04	280	94,14
4509/05-05	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К05	275	93,18
4509/06-06	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К06	270	92,22
4509/01-01	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01	265	91,26
4509/08-08	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К08	260	90,30
4509/09-09	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К09	255	89,34
4559	ЛВ-20.29.31-Б-БН	250	88,23
4509/11-11	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11	245	87,24
4509/12-12	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К12	240	86,25
4509/13-13	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К13	235	85,26
4509/14-14	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К14	230	84,27
4509/15-15	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К15	225	83,28
4509/16-16	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К16	220	82,29
4509/11-11	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11	215	81,30
4509/18-18	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К18	210	80,31
4509/19-19	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К19	205	79,32
4549	ЛВ-20.29.31-Б-БН	200	78,14
4509/21-21	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21	195	77,11
4509/22-22	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К22	190	76,08
4509/23-23	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К23	185	75,05
4509/24-24	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К24	180	74,02
4509/25-25	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К25	175	72,99
4509/26-26	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К26	170	71,96
4509/21-21	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21	165	70,93
4509/28-28	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К28	160	69,90
4509/29-29	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К29	155	68,81

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.


Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок



Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4869	ЛВ-40.52.56-Б-БН	560	276,15
4869/01-01	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н-К01	555	274,78
4869/02-02	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К02	550	273,42
4869/03-03	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- КО3	545	272,06
4869/04-04	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К04	540	270,70
4869/05-05	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К05	535	269,33
4869/06-06	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К06	530	267,97
4869/07-07	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н-К07	525	266,60
4869/08-08	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К08	520	265,23
4869/09-09	ЛВ-40.52.56-Б-Б Н- К09	515	263,87
4869/10-10	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К10	510	26Z50
4869/11-11	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К11	505	261,13
4869/12-12	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К12	500	259,75
4869/13-13	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К13	495	258,38
4869/14-14	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К14	490	257,01
4869/15-15	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К15	485	255,63
4869/16-16	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К16	480	254,26
4869/17-17	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К17	475	25Z88
4869/18-18	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К18	470	251,50
4869/19-19	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К19	465	250,12
4809	ЛВ-40.52.46-Б-БН	460	248,75
4809/01-01	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К01	455	247,36
4809/02-02	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К02	450	245,98
4809/03-03	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- КО3	445	244,60
4809/04-04	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К04	440	243,21
4809/05-05	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К05	435	241,83
4809/06-06	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К06	430	240,44
4809/07-07	ЛВ-40.52.4&Б-БН-К07	425	239,04
4809/08-08	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К08	420	237,64
4809/09-09	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К09	415	236,23
4859	ЛВ-40.52.41-Б -БН	410	234,82
4809/11-11	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К11	405	233,40
4809/12-12	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К12	400	231,98
4809/13-13	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К13	395	230,55
4809/14-14	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К14	390	229,11
4809/15-15	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К15	385	227,67
4809/16-16	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К16	380	226,22
4809/17-17	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К17	375	224,77
4809/18-18	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К18	370	223,31
4809/19-19	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К19	365	221,85
4849	ЛВ-40.52.36-Б-БН	360	220,38
4809/21-21	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К21	355	218,91
4809/22-22	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К22	350	217,43
4809/23-23	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К23	345	215,94
4809/24-24	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К24	340	214,45
4809/25-25	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К25	335	21Z95
4809/26-26	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К26	330	211,45
4809/27-27	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К27	325	209,94
4809/28-28	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К28	320	208,43
4809/29-29	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К29	315	206,91
4809/30-30	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К30	310	205,38
4809/31-31	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К31	305	203,85
4809/32-32	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К32	300	20Z32
4809/33-33	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К33	295	200,78
4809/34-34	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К34	290	199,23
4809/35-35	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К35	285	197,68
4809/36-36	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К36	280	196,12
4809/37-37	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К37	275	194,56
4809/38-38	ЛВ-40.52.46-Б-Б Н- К38	270	193,00

Серия BetoMax® DN 400 без усиливающих насадок






Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769	ЛВ-30.38.58-В-БН	580	195,85
4769/01-01	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К01	575	194,90
4769/02-02	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К02	570	193,95
4769/03-03	ЛВ-30.38.58-Б-БН-КО3	565	193,00
4769/04-04	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К04	560	192,05
4769/05-05	ЛВ-30.38.68-Б-БН-К05	555	191,10
4769/06-06	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К06	550	190,15
4769/07-07	ЛВ-30.38.Ь8-Ь-ЬН-К0/	545	189,20
4769/08-08	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К08	540	188,25
4769/09-09	ЛВ-30.Ж58-Ь-ЬН-К09	535	187,30
4769/10-10	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К10	530	186,35
4769/11-11	ЛВ-30.38.6&-Б-БН-К11	020	185,40
4769/12-12	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К12	520	184,45
4769/13-13	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К13	515	183,50
4769/14-14	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К14	510	182,55
4769/15-15	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К15	505	181,60
4769/16-16	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К16	500	180,65
4769/17-17	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К17	495	179,70
4769/18-18	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К18	490	178,75
4769/19-19	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К19	485	177,80
4769/20-20	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К20	480	176,85
4769/21-21	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К21	475	175,90
4769/22-22	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К22	470	174,95
4769/23-23	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К23	465	174,00
4769/24-24	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К24	460	173,05
4769/25-25	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К25	455	172,10
4769/26-26	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К26	450	171,15
4769/27-27	ЛВ-30.38.68-Б-БН-К27	445	170,20
4769/28-28	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К28	440	169,25
4769/29-29	ЛВ-30.Ж58-Ь-ЬН-К29	435	168,30
4769/30-30	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К30	430	167,35
4/69/31-31	ЛВ-30.Ж58-Ь-ЬН-К31	425	166,40
4769/32-32	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К32	420	165,45
4769/33-33	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К33	415	164,50
4769/34-34	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К34	410	163,55
4769/35-35	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К35	405	162,60
4769/36-36	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К36	400	161,65
4769/37-37	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К37	395	160,70
4769/38-38	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К38	390	159,75
4769/39-39	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К39	385	158,80
4709	ЛВ-30.38.38-Б-БН	380	157,85
4709/1-1	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К01	375	156,90
4709/2-2	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К02	370	155,95
4709/3-3	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К03	365	155,00
4709/4-4	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К04	360	154,05
4709/5-5	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К05	355	153,10
4709/6-6	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К06	350	152,15
4709/7-7	ЛВ-30.38.38-Б-БН-КО 7	345	151,20
4709/8-8	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К08	340	150,25
4709/9-9	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К09	335	149,30
4759	ЛВ-30.38.33-Б-БН	330	148,35
4709/11-11	ЛВ-30.38.38-Б-БИ-К11	320	147,40
4709/12-12	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К12	320	146,45
4709/13-13	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К13	315	145,50
4709/14-14	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К14	310	144,55
4709/15-15	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К15	305	143,60
4709/16-16	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К16	300	142,65
4709/17-17	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К17	295	141,70
4709/18-18	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К18	290	140,75
4709/19-19	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К19	285	139,80
4749	ЛВ-30.38.28-Б-БН	280	138,85
4709/21-21	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К21	275	137,90
4709/22-22	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К22	270	136,95
4709/23-23	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К23	265	136,00
4709/24-24	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К24	260	135,05
4709/25-25	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К25	255	134.10
4709/26-26	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К26	250	133,15
4709/27-27	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К2 7	245	132,20
4709/28-28	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К28	240	131,25
4709/29-29	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К29	230	130,30
4709/30-30	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К30	230	129,35


Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок



Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4909	ЛВ-50.64.56-Б-БН	555	357,70
4909/01-01	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01	550	356,10
4909/02-02	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02	545	354,55
4909/03-03	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03	540	352,97
4909/04-04	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04	535	351,39
4909/05-05	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05	530	349,82
4909/06-06	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06	525	348,24
4909/07-07	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07	520	346,67
4909/08-08	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08	515	345,09
4909/09-09	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09	510	343,52
4959	ЛВ-50.64.56-Б-БН	505	341,94
4909/11-11	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К11	500	340,37
4909/12-12	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К12	495	338,79
4909/13-13	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К13	490	337,22
4909/14-14	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К14	485	335,64
4909/15-15	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К15	480	334,07
4909/16-16	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К16	475	332,49
4909/17-17	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К17	470	330,92
4909/18-18	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К18	465	329,34
4909/19-19	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К19	460	327,77
4949	ЛВ-50.64.56-Б-БН	455	326,19
4909/21-21	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К21	450	324,62
4909/22-22	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К22	445	323,04
4909/23-23	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К23	440	321,47
4909/24-24	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К24	435	319,89
4909/25-25	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К25	430	318,32
4909/26-26	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К26	425	316,74
4909/27-27	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К27	420	315,17
4909/28-28	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К28	415	313,59
4909/29-29	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К29	410	312,02
4909/30-30	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К30	405	310,44
4909/31-31	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К31	400	308,87
4909/32-32	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К32	395	307,29



Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.







Пункт оплаты трассы М4 «Дон»
Серия Max, Дождеприемные
колодец Betomax DN500

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК

(класс нагрузки D 400 - F 900)



ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ DN 300 172

- Дождеприемные колодцы DN 300 из фибробетона 172
- Дождеприемные колодцы DN 300 из полимербетона 174

ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ DN 400 176

- Дождеприемные колодцы DN 400 из фибробетона 176


ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ DN 500 178

- Дождеприемные колодцы DN 500 из фибробетона 178




г. Алматы. ТРЦ Мега.
Серия BetoMax Max ДП-500 Е600

Серия Max DN300



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
047714/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	509	390	440	90,56	6
047715/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	390	440	93,75	6
04770/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	390	440	95	6

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04771/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F верхняя часть, комплект)	F900	509	390	440	100,5	6
4770/2	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50-64-44 Б-Н бетонный (средняя часть)	-	509	390	440	74	6
4770/3	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50-64-44 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	440	97	6
047714.1/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	509	390	950	203,56	4
047715.1/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	390	950	206,75	4
04770.1/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	390	950	208	4
04771.1/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F верхняя часть, комплект)	F900	509	390	950	213,25	4
4770.1/3	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30-39-95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	950	199	6

Серия Max DN300




CompoMax®


Дождеприемные колодцы серия CompoMax® DN 300




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
077714/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б полимербетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	515	386	436	72,56	12
077715/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б полимербетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.E (верхняя часть, комплект)	E600	515	386	436	75,75	12
07770/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (верхняя часть, комплект)	E600	515	386	436	77	12
07771/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект)	F900	515	386	436	82,5	12
7770/1	Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-В полимербе-тонный (верхняя часть)	-	515	386	436	60.4	6
7770/2	Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-С полимербе-тонный (средняя часть)	-	515	386	436	42.6	6
7770/3	Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-Н полимербе-тонный (нижняя часть)	-	515	386	436	55.5	6

Серия Max DN400






Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 400




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04870/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1000	520	950	482,5	2
04871/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95 Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1000	520	950	500	2
4870/3	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1000	520	950	461.98	2


Серия Max DN500



Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 500




артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
04974/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	509	640	650	242,25	4
04970/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E (верхняя часть, комплект)	E600	509	640	650	252.96	4
04971/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (верхняя часть, комплект)	F900	509	640	650	258,5	4
4970/2	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-С бетонный (средняя часть)	-	509	640	650	222.07	4
4970/3	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	640	650	262,3	4
04984/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95-Б-В бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект)	D400	1007	640	950	570,5	2
04980/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (верхняя часть, комплект)	E600	1007	640	950	592,1	2
04981/1	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект)	F900	1007	640	950	603	2
4980/3	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50-64-95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1007	640	950	586.3	2



г. Москва. Олимпийский
Комплекс Лужники.
Серия CompoMax БМВ
DN200

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
МОНОЛИТНЫЕ БЛОКИ COMPOMAX®




(класс нагрузки C250 - F 900)

БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 182

БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ 184


БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ 188

БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 300 ММ 192




г. Москва. Олимпийский
Комплекс Лужники.
Серия CompoMax БМВ
DN100


Серия БМВ CompoMax® DN 100



Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат

Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 100 H 200 - 260







Ду110


артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
7095309-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1 000	140	200	20,100	8
70953-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-3 полимербетонный	С250	1 000	140	200	20,510	24
7095309-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-М3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1 000	140	200	20,100	8
70953-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-М3 полимербетонный	С250	1 000	140	200	20,510	24
70905	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-10.16.26-П-5 полимербетонный	Е600	1 000	160	260	35,050	21
7090509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1 000	160	260	34,430	8
709057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	Е600	1 000	160	260	32,570	21
0709057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е600	1 000	160	260	37,100	21
709058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	Е600	1 000	160	260	30,520	21
0709058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е600	1 000	160	260	35,050	21
70905709	Блок монолитный водоотводный CompoMaxБМВ-10.16.26-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	Е600	1 000	160	260	31,970	7
070905709	Блок монолитный водоотводный CompoMaxБМВ-10.16.26-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е600	1 000	160	260	36,510	7
67019-5К	Торцевая заглушка З-БМВ-10.14.20-П-П-Н полимербетонная начальная	-	40	140	200	1,180	-
67019-5Н	Торцевая заглушка З-БМВ-10.14.20-П-П-Н полимербетонная	-	30	140	200	0,960	-
67019-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-10.16.26-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	160	260	1,840	-
67019-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-10.16.26-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	160	260	1,520	-
67019-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-10.16.26-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	90	160	260	1,630	-
67049-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-10.16.26-П-П-К полимербетонный конечный	-	30	160	260	1,360	-
67049-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-10.16.26-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	160	260	1,050	-
67049-К	Переходник ПР-БМВ-10.16.26-П-П-К	-	30	160	260	1,360	-
67049-Н	Переходник ПР-БМВ-10.16.26-П-П-Н	-	30	160	260	1,050	-

Серия БМВ CompoMax® DN 150



Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат





Ду160


Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 150 H 200 - 260

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
72954	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.31-П-4 полимербетонный	D400	1 000	210	310	47,700	10
72955	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.31-П-5 полимербетонный	E600	1 000	210	310	50,250	10
72905	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.41-П-5 полимербетонный	E600	1 000	210	410	57,940	10
72904	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-15.21.41-П-4 полимербетонный	D400	1 000	210	410	55,390	10
7295409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1 000	210	310	46,420	5
7295509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	210	310	48,970	5
729547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1 000	210	310	43,750	10
0729547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	310	49,630	10
729557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	210	310	45,130	10
0729557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	310	52,210	10
72954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1 000	210	310	42,420	5
072954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	310	48,300	5
72955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	210	310	43,800	5
072955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	310	50,880	5
729548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	D400	1 000	210	310	40,670	10
0729548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	310	46,550	10
729558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	210	310	42,040	10
0729558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	310	49,120	10
7290409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1 000	210	410	54,110	5
7290509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	210	410	56,660	5
729047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1 000	210	410	51,440	10
0729047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	410	57,320	10
729057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	210	410	52,820	10

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
0729057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	410	59,900	10
72904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1 000	210	410	50,110	5
072904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	410	55,990	5
72905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	210	410	51,490	5
072905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	410	58,560	5
729048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	D400	1 000	210	410	48,360	10
0729048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1 000	210	410	54,240	10
729058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	210	410	49,730	10
0729058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	210	410	56,810	10
67219-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.31-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	310	2,730	-
67219-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.31-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	310	2,270	-
67219-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	410	3,520	-
67219-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	410	2,970	-
67219-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-15.21.31-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	310	2,300	-
67219-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-15.21.41-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	410	3,090	-
67249	Переходник каскадный ПК-БМВ-15.21.41-П-П полимербетонный	-	30	210	410	2,070	-
67249-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-К полимербетонный конечный 67249-5К	-	40	210	310	1,820	-
67249-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-Н полимербетонный начальный 67249-5Н	-	30	210	310	1,370	-
67249-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	40	210	410	2,190	-
67249-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	210	410	1,640	-




АЗС, серия CompoMax
БМВ DN 200





Серия CompoMax
БМВ DN 200

Серия БМВ CompoMax® DN 200



Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 6159





Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 150 H 360 - 510

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
75945	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-5 полимербетонный	E600	1 000	290	360	75,120	8
75946	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-6 полимербетонный кл. F 75946	F900	1 000	290	360	81,600	8
75955	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-5 полимербетонный кл. Е	E600	1 000	290	410	80,020	8
75956	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-6 полимербетонный кл. F 75956	F900	1 000	290	410	86,490	8
75905	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-5 полимербетонный кл. Е 75905	E600	1 000	290	510	91,210	8
75906	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-6 полимербетонный кл. F 75906	F900	1 000	290	510	97,680	8
7594509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	290	360	73,880	4
7594609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1 000	290	360	80,350	4
759457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	290	360	66,380	8
0759457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	290	360	76,970	8
759467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	290	360	69,820	8
0759467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	360	83,570	8
75945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	290	360	65,140	4
075945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	290	360	75,720	4
75946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	290	360	68,580	4
075946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	360	82,330	4
759458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	290	360	61,770	8
0759458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	290	360	72,360	8
759468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	290	360	65,210	8
0759468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	360	78,960	8
7595509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	290	410	78,780	4
7595609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1 000	290	410	85,250	4
759557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	290	410	71,270	8
0759557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1 000	290	410	81,860	8
759567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	290	410	74,710	8


артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
0759567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект) 0759567	F900	1 000	290	410	88,460	8
75955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	290	410	70,030	4
075955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1 000	290	410	80,620	4
75956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	290	410	73,470	4
075956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	410	87,220	4
759558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	290	410	66,670	8
0759558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1 000	290	410	77,250	8
759568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	290	410	70,110	8
0759568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	410	83,860	8
7590509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	290	510	89,960	4
7590609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. F 7590609	F900	1 000	290	510	96,440	4
759057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионый	E600	1 000	285	510	91,210	8
0759057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионый с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1 000	290	510	93,050	8
759067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	290	510	85,900	8
0759067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	290	510	99,650	8
75905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	290	510	81,220	4
075905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект) 075905709	E600	1 000	290	510	91,800	4
75906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	290	510	84,660	4
075906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	510	98,410	4
759058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	290	510	77,850	8
0759058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1 000	290	510	88,440	8

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
759068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	290	510	81,290	8
0759068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект)	F900	1 000	290	510	95,040	8
67519-4К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.36-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	360	4,530	-
67519-4Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.36-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	360	3,400	-
67519-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	410	5,100	-
67519-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	410	3,850	-
67519-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.51-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	510	6,260	-
67519-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.51-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	510	4,740	-
67519-4-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.36-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	360	3,930	-
67519-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.41-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	410	4,410	-
67519-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.51-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	122	290	510	5,570	-
67549-5	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.41-П-П полимербетонный	-	30	290	410	2,510	-
67549	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.51-П-П полимербетонный	-	30	290	510	3,120	-
67549-4К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-К полимербетонный конечный	-	30	290	360	3,180	-
67549-4Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	360	2,060	-
67549-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	410	3,480	-
67549-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	410	2,220	-
67549-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	510	4,070	-
67549-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	510	2,550	-





Трасса М4-Дон Пункт взимания платы. Серия CompoMax БМВ DN200

Серия БМВ CompoMax® DN 300



Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат





Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 300 H 410 - 610

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
77945	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-П полимербетонный	E600	1 012	385	410	124,610	6
77946	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-П-6 полимербетонный	F900	1 000	390	410	137,040	6
7794509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	390	410	120,150	3
7794609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1 000	390	410	132,570	3
779457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	390	410	104,610	6
0779457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	410	124,100	6
779467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	390	410	111,140	6
0779467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	410	138,320	6
77945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	390	410	100,140	3
077945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	410	119,630	3
77946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	390	410	106,670	3
077946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	410	133,850	3
779458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	390	410	96,860	6
0779458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	410	116,350	6
779468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	390	410	103,390	6
0779468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	410	130,570	6
77955	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-П-5 полимербетонный	E600	1 000	390	510	138,930	6
77956	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-П-6 полимербетонный	F900	1 000	390	510	151,000	6
7795509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	390	510	134,460	3
7795609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1 000	390	510	146,580	3
779557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	390	510	117,390	6
0779557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	510	136,880	6
779567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	390	510	123,800	6
0779567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	510	150,980	6

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
77955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	390	510	112,920	3
077955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	510	132,410	3
77956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	390	510	119,330	3
077956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	510	146,510	3
779558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	390	510	109,640	6
0779558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	510	129,130	6
779568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	390	510	116,050	6
0779568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	510	143,230	6
77905	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-П-5 полимербетонный	E600	1 000	390	610	153,170	6
77906	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-П-6 полимербетонный	F900	1 000	390	610	167,740	6
7790509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1 000	390	610	148,700	3
7790609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1 000	390	610	163,270	3
779057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1 000	390	610	130,100	6
0779057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	610	149,600	6
779067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1 000	390	610	137,930	6
0779067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	610	165,110	6
77905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1 000	390	610	125,630	3
077905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	610	145,130	3
77906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1 000	390	610	133,580	3
077906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	610	160,640	3
779058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	E600	1 000	390	610	122,350	6
0779058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект)	E600	1 000	390	610	141,850	6

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса, кг	кол-во на паллете, шт.
779068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем	F900	1 000	390	610	130,180	6
0779068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с пескоуловителем с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. F (комплект)	F900	1 000	390	610	157,360	6
67719-4К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	30	390	410	6,700	-
67719-4Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	410	5,060	-
67719-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.51-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	390	510	8,140	-
67719-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.51-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	510	6,230	-
67719-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.61-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	390	610	9,590	-
67719-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.61-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	610	7,410	-
67719-4-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.41-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	410	5,810	-
67719-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.51-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	510	7,260	-
67719-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.61-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	610	8,700	-
67749-5	Переходник каскадный ПК-БМВ-30.39.51-П-П полимербетонный	-	30	390	510	4,220	-
67749	Переходник каскадный ПК-БМВ-30.39.61-П-П полимербетонный	-	30	390	610	4,630	-
67749-4К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	410	4,700	-
67749-4Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	410	3,060	-
67749-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.51-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	510	5,380	-
67749-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.51-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	510	3,470	-
67749-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.61-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	610	6,060	-
67749-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.61-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	610	3,880	-



РАСЧЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - ГЕРМЕТИК

Линейный водоотвод

Сечение	Тип СПВ	Высота, мм	Артикул	Расход герметика, л/100 м	Площадь нанесения герметика, м²/100 м	Масса герметика, кг/100 м
BetoMax						
DN100	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	125	4000	1,0	0,098	1,20
	ПУ	385	4080			
	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	230	*40671**	2,0	0,200	2,40
	ЛВ с уклоном	230-210	*40671**/01...04	2,0	0,200	2,40
	ЛВ	210	*40071**	1,8	0,180	2,16
	ЛВ с уклоном	210-160	*40071**/01...10	1,8	0,180	2,16
	ЛВ	160	*40571**	1,3	0,130	1,56
	ЛВ с уклоном	160-120	*40071**/11...18	1,3	0,130	1,56
	ЛВ каскад	225-215	*40671**/01-01...03-03	2,0	0,200	2,40
	ЛВ каскад	205-120	*40071**/01-01...18-18	1,8	0,180	2,16
	ПУ	500	*40871**			
DN110	Усиленная серия Max					
	ЛВ	230	*410**	2,0	0,196	2,40
	ЛВ с уклоном	230-180	*410**/01...10	2,0	0,196	2,40
	ЛВ	180	*415**	1,5	0,146	1,80
	ЛВ с уклоном	180-130	*410**/11...20	1,5	0,146	1,80
	ЛВ	130	*414**	1,0	0,096	1,20
	ЛВ каскад	225-135	*410**/01-01...19-19	2,0	0,196	2,40
	ПУ	496	*418**			
DN150	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	310	*42671**	2,9	0,288	3,48
	ЛВ с уклоном	310-260	*42671**/01...10	2,9	0,288	3,48
	ЛВ	260	*42071**	2,4	0,238	2,88
	ЛВ с уклоном	260-210	*42071**/01...10	2,4	0,238	2,88
	ЛВ	210	*42571**	1,9	0,188	2,28
	ЛВ с уклоном	210-160	*42071**/11...20	1,9	0,188	2,28
	ЛВ	160	*42471**	1,4	0,138	1,68
	ЛВ с уклоном	160-150	*42071**/21...22	1,4	0,138	1,68
	ЛВ	100	*42171**	1,2	0,115	1,44
	ЛВ каскад	305-265	*42671**/01-01...09-09	2,9	0,288	3,48
	ЛВ каскад	255-155	*42071**/01-01...21-21	2,4	0,238	2,88
	ПУ	500	*42871**			
DN160	Усиленная серия Max					
	ЛВ	310	*430**	2,8	0,276	3,36
	ЛВ с уклоном	310-260	*430**/01...10	2,8	0,276	3,36
	ЛВ	260	*435**	2,3	0,226	2,76
	ЛВ с уклоном	260-210	*430**/11...20	2,3	0,226	2,76
	ЛВ	210	*434**	1,8	0,176	2,16
	ЛВ с уклоном	210-180	*430**/21...26	1,8	0,176	2,16
	ЛВ каскад	305-185	*430**/01-01...25-25	2,8	0,276	3,36
	ПУ	600	*438**			
DN200	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	360	*45671**	3,5	0,343	4,20
	ЛВ с уклоном	360-310	*45671**/01...10	3,5	0,343	4,20
	ЛВ	310	*45071**	3,0	0,293	3,60
	ЛВ с уклоном	310-260	*45071**/01...10	3,0	0,293	3,60
	ЛВ	260	*45571**	2,5	0,243	3,00
	ЛВ с уклоном	260-210	*45071**/11...20	2,5	0,243	3,00
	ЛВ	210	*45471**	2,0	0,193	2,40
	ЛВ с уклоном	210-200	*45071**/21...22	2,0	0,193	2,40
	ЛВ каскад	355-315	*45671**/01-01...09-09	3,5	0,343	4,20
	ЛВ каскад	305-200	*45071**/01-01...22-22	3,0	0,293	3,60
	ПУ	600	*45871**			
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	435	*456**	4,1	0,404	4,92
	ЛВ с уклоном	435-385	*456**/01...10	4,1	0,404	4,92
	ЛВ	385	*456**/10-10	3,6	0,354	4,32
	ЛВ с уклоном	385-335	*456**/11...20	3,6	0,354	4,32
	ЛВ	335	*450**	3,1	0,304	3,72
	ЛВ с уклоном	335-285	*450**/01...10	3,1	0,304	3,72
	ЛВ	285	*455**	2,6	0,254	3,12
	ЛВ с уклоном	285-235	*450**/11...20	2,6	0,254	3,12
	ЛВ	235	*454**	2,1	0,204	2,52
	ЛВ с уклоном	235-210	*450**/21...25	2,1	0,204	2,52
	ЛВ каскад	430-340	*456**/01-01...19-19	4,1	0,404	4,92
	ЛВ каскад	330-215	*450**/01-01...24-24	3,1	0,304	3,72
	ПУ	600	*458**			
	ПУ сенц	600	*458**/1			
	ПУ сенц	600	4580/2	4,4	0,728	5,28
	ПУ сенц	600	4580/3	4,4	0,728	5,28

Линейный водоотвод

Сечение	Тип СПВ	Высота, мм	Артикул	Расход герметика, л/100 м	Площадь нанесения герметика, м²/100 м	Масса герметика, кг/100 м
BetoMax						
DN300	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	410	*47671**	4,2	0,420	5,04
	ЛВ уклон	410-360	*47671**/01...10	4,2	0,420	5,04
	ЛВ	360	*47071**	3,7	0,370	4,44
	ЛВ уклон	360-310	*47071**/01...10	3,7	0,370	4,44
	ЛВ	310	*47571**	3,2	0,320	3,84
	ЛВ уклон	310-260	*47071**/11...20	3,2	0,320	3,84
	ЛВ	260	*47471**	2,7	0,270	3,24
	ЛВ каскад	405-365	*45671**/01-01...09-09	4,2	0,420	5,04
	ЛВ каскад	355-255	*45071**/01-01...19-19	3,7	0,370	4,44
	ПУ	950	*47871**			
	ПУ сенц	950	*47871**/1			
	ПУ сенц	950	4780/3	4,9	0,813	5,88
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	610	*476**	6,0	0,600	7,20
	ЛВ с уклоном	610-560	*476**/01...10	6,0	0,600	7,20
	ЛВ	560	*476**/10-10	5,5	0,550	6,60
	ЛВ с уклоном	560-510	*476**/11...20	5,5	0,550	6,60
	ЛВ	510	*476**/20-20	5,0	0,500	6,00
	ЛВ с уклоном	510-460	*476**/21...30	5,0	0,500	6,00
	ЛВ	460	*476**/30-30	4,5	0,450	5,40
	ЛВ с уклоном	460-410	*476**/31...40	4,5	0,450	5,40
	ЛВ	410	*470**	4,0	0,400	4,80
	ЛВ с уклоном	360-410	*470**/01...10	4,0	0,400	4,80
	ЛВ	360	*475**	3,5	0,350	4,20
	ЛВ с уклоном	310-360	*470**/11...20	3,5	0,350	4,20
	ЛВ	310	*474**	3,0	0,300	3,60
	ЛВ с уклоном	310-260	*470**/21...30	3,0	0,300	3,60
	ЛВ каскад	605-415	*476**/01-01...39-39	6,0	0,600	7,20
	ЛВ каскад	405-260	*470**/01-01...30-30	4,0	0,400	4,80
	ПУ	950	*478**			
	ПУ сенц	950	*478**/1			
	ПУ сенц	950	4780/3	4,9	0,813	5,88
DN400	Усиленная серия Max					
	ЛВ	610	*486**	6,1	0,604	7,32
	ЛВ с уклоном	610-560	*486**/01...10	6,1	0,604	7,32
	ЛВ	560	*486**/10-10	5,6	0,554	6,72
	ЛВ с уклоном	560-510	*486**/11...20	5,6	0,554	6,72
	ЛВ	510	*480**	5,1	0,504	6,12
	ЛВ с уклоном	510-460	*480**/01...10	5,1	0,504	6,12
	ЛВ	460	*485**	4,6	0,454	5,52
	ЛВ с уклоном	460-410	*480**/11...20	4,6	0,454	5,52
	ЛВ	410	*484**	4,1	0,404	4,92
	ЛВ с уклоном	410-360	*480**/21-30	4,1	0,404	4,92
	ЛВ	360	*480**/30-30	3,6	0,354	4,32
	ЛВ с уклоном	360-335	*480**/31-36	3,6	0,354	4,32
	ЛВ каскад	605-515	*486**/01-01...19-19	6,1	0,604	7,32
	ЛВ каскад	505-330	*480**/01-01...36-36	5,1	0,504	6,12
	ПУ	950	*488**			
	ПУ сенц	950	*488**/1			
	ПУ сенц	950	4880/3	8,6	1,424	10,32
DN500	Усиленная серия Max					
	ЛВ	610	*490**	6,2	0,615	7,44
	ЛВ с уклоном	610-560	*490**/01...10	6,2	0,615	7,44
	ЛВ	560	*495**	5,7	0,565	6,84
	ЛВ с уклоном	560-510	*490**/11...20	5,7	0,565	6,84
	ЛВ	510	*494**	5,5	0,550	6,60
	ЛВ с уклоном	510-460	*490**/21...30	5,5	0,550	6,60
	ЛВ	460	*490**/30-30	5,0	0,500	6,00
	ЛВ с уклоном	460-455	*490**/31	5,0	0,500	6,00
	ЛВ каскад	605-465	*490**/01-01...29-29	6,2	0,615	7,44
	ПУ	950	*498**			
	ПУ сенц	950	*498**/1			
	ПУ сенц	950	4980/3	9,2	1,528	11,04
	Инсталляционные лотки					
	ЛВ инсталяц	420-300	*1490**/38-38...62-62	5,2	0,514	6,24

Примечание:
* - изделие поставляется в комплекте с решеткой если артикул начинается с 0, в остальных случаях - без решетки в комплекте
** - значение определяет класс нагрузки решетки в комплекте от D400 до F900, для изделий без решетки в комплекте - 0
ЛВ - лоток водоотводной; ЛВ инсталяц - лоток инсталляционный; ПУ - пескоуловитель; ПУ сенц - пескоуловитель секционный; БМВ - блок монолитный водоотводной
Расчетные показатели в таблице представлены без коэффициентов запаса.

Линейный водоотвод

Сечение	Тип СПВ	Высота, мм	Артикул	Расход герметика, л/100 м	Площадь нанесения герметика, м²/100 м	Масса герметика, кг/100 м
CompoMax						
DN100	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	125	7000	0,8	0,079	0,96
	ЛВ	100	7030	0,7	0,070	0,84
	ЛВ	60	7010	0,6	0,058	0,72
	ПУ	390	7080			
	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	260	*70671***	3,2	0,315	3,84
	ЛВ	210	*70071***	2,6	0,257	3,12
	ЛВ	100	*70171***	1,4	0,133	1,68
	ПУ	500	*70871***			
DN100	Усиленная серия Max					
	ЛВ	230	*710*	1,9	0,183	2,28
	ПУ	496	*718*			
DN150	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	310	*72671**	4,1	0,410	4,92
	ЛВ	260	*72071**	3,5	0,345	4,20
	ЛВ	210	*72571**	2,8	0,280	3,36
	ЛВ	100	*72171**	1,7	0,166	2,04
	ПУ	500	*72871**			
DN160	Усиленная серия Max					
	ЛВ	310	*730*	2,5	0,250	3,00
	ПУ	600	*738*			
DN200	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	360	*75671**	5,3	0,525	6,36
	ЛВ	310	*75071**	4,6	0,455	5,52
	ЛВ	260	*75571**	4,0	0,392	4,80
	ЛВ	210	*75471**	3,3	0,322	3,96
	ЛВ	100	*75171**	1,8	0,180	2,16
	ПУ	600	*75871**			
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	335	*750**	2,9	0,290	3,48
	ПУ	600	*758**			
	ПУС	600	*758**/1			
	ПУС	600	7580/2	4,4	0,728	5,28
	ПУС	600	7580/3	4,4	0,728	5,28
DN300	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	410	*77671**	7,4	0,732	8,88
	ЛВ	360	*77071**	6,6	0,652	7,92
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	410	*770**	3,9	0,383	4,68
PolyMax						
DN100	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	200	8040	2,1	0,255	2,52
	ЛВ	155	8000	1,6	0,195	1,92
	ЛВ	120	8020	1,3	0,153	1,56
	ЛВ	80	8010	1,1	0,129	1,32
	ЛВ	55	8050	1,0	0,117	1,20
	ПУ сборный	600	808007	5,5	1,760	6,60
	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	216	*804**	2,1	0,255	2,52
	ЛВ	171	*800**	1,6	0,195	1,92
	ЛВ	136	*802**	1,3	0,153	1,56
	ЛВ	96	*801**	1,1	0,129	1,32



Линейный водоотвод

Сечение	Тип СПВ	Высота, мм	Артикул	Расход герметика, л/100 м	Площадь нанесения герметика, м²/100 м	Масса герметика, кг/100 м
PolyMax						
DN100	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	71	*805**	1,0	0,117	1,20
	ПУ сборный	614	*808007**	5,5	1,760	6,60
DN150	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	200	8240(1)-М	1,1	0,218	1,32
	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	216	*8240**	1,1	0,218	1,32
DN200	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	300	8560	1,8	0,360	2,16
	ЛВ	200	8540-М	1,4	0,270	1,68
	ЛВ	80	8510	1,0	0,186	1,20
	ПУ сборный	602	858007	6,0	1,880	7,20
	Усиленная серия Drive					
	ЛВ	316	*856**	1,8	0,360	2,16
	ЛВ	215	*854**	1,4	0,270	1,68
	ЛВ	97	*851**	1,0	0,186	1,20
	ПУ сборный	616	*858007**	6,0	1,880	7,20
DN300	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	354	8740	2,4	0,468	2,88
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	378	*874**	2,4	0,468	2,88
DN500	Стандартная серия Basic					
	ЛВ	557	89001	5,2	1,040	6,24
	Усиленная серия Max					
	ЛВ	560	*8900**	5,2	1,040	6,24
CompoMax БМВ						
DN100	Стандартная серия Basic					
	БМВ	200	70953	1,0	0,183	1,20
	Усиленная серия Drive					
	БМВ	260	70905	1,4	0,268	1,68
DN150	Усиленная серия Drive					
	БМВ	410	72904(5)	2,3	0,457	2,76
	БМВ	310	72954(5)	1,7	0,331	2,04
DN200	Усиленная серия Max					
	БМВ	510	75905(6)	2,8	0,558	3,36
	БМВ	410	75955(6)	2,2	0,432	2,64
	БМВ	360	75945(6)	1,9	0,369	2,28
DN300	Усиленная серия Max					
	БМВ	610	77905(6)	3,2	0,636	3,84
	БМВ	510	77955(6)	2,7	0,536	3,24
	БМВ	410	77945(6)	2,2	0,422	2,64

Точечный водоотвод

Наименование точечного водоотвода	Высота, мм	Артикул	Расход герметика, л/100 м	Площадь нанесения герметика, м²/100 м	Масса герметика, кг/100 м
BetoMax					
ДК-30.38.44-Б-В	436	*477**/1			
ДК-30.38.44-Б-С	436	4770/2	4,8	0,796	5,76
ДК-30.38.44-Б-Н	436	4770/3	4,8	0,796	5,76
ДК-50.64.65-Б-В	650	*497**/1			
ДК-50.64.65-Б-С	650	4970/2	6,3	1,034	7,56
ДК-50.64.65-Б-Н	650	4970/3	6,3	1,034	7,56
CompoMax					
ДК-30.38.44-П-В	436	*777**/1			
ДК-30.38.44-П-С	436	7770/2	4,8	0,796	5,76
ДК-30.38.44-П-Н	436	7770/3	4,8	0,796	5,76
PolyMax					
ДП-30.30-ПП (кроме верхней секции)	296	8370-Ч	1,6	0,501	1,92
надставка НДП-30.30-ПП (кроме верхней секции)	120	8370-Н	1,6	0,501	1,92
ДПП-40.40-ПП (кроме верхней секции)	391	8472	1,0	0,622	1,20



артикул	консистенция	запах	цвет	расфасовка	применение
Герметик ПРО ФС 600мл					
335145	Тиксотропная вязкая масса	без запаха	серый	600 мл, тюбик	для бетонных, полимербетонных и пластиковых лотков
Герметик Полиуретановый Tytan PU40 серый 600мл					
GPU40.60-C	клеящая масса	слабый запаха	белый, серый, черный	картридж, 310 мл фольга, 600 мл тюбик	рекомендуется для герметизации бетонных и полимербетонных лотков. **Не подходит к пластиковым лоткам!**

ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС



Примеры гидравлических расчётов по объектам



standartpark ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СЕЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Номер расчета: 4051
Дата создания: 09.10.2017

Характеристика площади водосбора

Месторасположение площади водосбора:	Краснодар
Регион, в котором расположена площадь водосбора:	Краснодарский край
Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при P=1 год, q20, л/(с*га):	120.00
Среднее количество дождей, m:	70.00
Гидравлический показатель степени, n:	0.70
Гидравлический показатель степени, y:	1.54
Площадь кровли и асфальтобетонных покрытий, га:	0.120
Площадь газонов, га:	0.022
Площадь водосбора, F, га:	**0.142**
Период однократного превышения расчетной интенсивности, P, годы:	1
Время поверхностной концентрации, tconc, мин:	3.00

Характеристика линии лотков

Материал лотка:	Пластик
Общая длина линии лотков, L, м:	103.00
Уклон линии лотков, i:	0.0020
Количество точек сброса:	1
Параметр, характеризующий расчетный дождь, A:	977.02
Средний коэффициент стока, Yмид:	0.818
Время протекания воды по линии лотков, tconl, мин:	2.28
Время добегания воды до расчетно сечения, tr, мин:	5.28
Коэффициент, учитывающий снижение расчетного расхода при времени добегания менее 10 мин:	0.81
Расчетный расход дождевого стока, Qr, л/с:	**28.84**

Результаты расчёта параметров лотка

Наименование лотка:
Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-пластиковый кл.А-С

Артикул лотка:	**8560**
Внутренняя ширина лотка, B, мм:	200
Внутренняя высота лотка, H, мм:	265
Средняя скорость потока, v, м/с:	0.95
Степень заполнения лотка, h/H:	**0.65**
Рекомендуемый диаметр отводящего трубопровода, мм:	200

Гидравлический расчет дождевого стока для подбора сечения водоотводного лотка выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85". Расчет носит рекомендательный характер. Расчет должна производить лицензированная проектная организация.



standartpark ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СЕЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Номер расчета: 3184
Дата создания: 09.08.2017

Характеристика площади водосбора

Месторасположение площади водосбора:	Карабаш
Регион, в котором расположена площадь водосбора:	Челябинская область
Расход дождевого стока, л/с:	9.00

Характеристика линии лотков

Материал лотка:	Полимербетон
Общая длина линии лотков, L, м:	40.00
Уклон линии лотков, i:	0.0010
Количество точек сброса:	1
Количество плеч линии лотков:	2
Расчетный расход дождевого стока, Qr, л/с:	**4.50**

Результаты расчёта параметров лотка

Наименование лотка:
Лоток водоотводной ComproMax Drive ЛВ-15.21.29-полимербетонный кл.D

Артикул лотка:	**072071334**
Внутренняя ширина лотка, B, мм:	150
Внутренняя высота лотка, H, мм:	210
Средняя скорость потока, v, м/с:	0.39
Степень заполнения лотка, h/H:	**0.43**
Рекомендуемый диаметр отводящего трубопровода, мм:	160

Гидравлический расчет дождевого стока для подбора сечения водоотводного лотка выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85". Расчет носит рекомендательный характер. Расчет должна производить лицензированная проектная организация.



standartpark ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СЕЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Номер расчета: 1266
Дата создания: 28.03.2017

Характеристика площади водосбора

Месторасположение площади водосбора:	Благовещенск
Регион, в котором расположена площадь водосбора:	Амурская область
Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при P=1 год, q20, л/(с*га):	80.00
Среднее количество дождей, m:	100.00
Гидравлический показатель степени, n:	0.54
Гидравлический показатель степени, y:	1.54
Площадь кровли и асфальтобетонных покрытий, га:	1.047
Площадь водосбора, F, га:	**1.047**
Период однократного превышения расчетной интенсивности, P, годы:	0.33
Время поверхностной концентрации, tconc, мин:	3.00

Характеристика линии лотков


Материал лотка:	Бетон
Общая длина линии лотков, L, м:	163.00
Уклон линии лотков, i:	0.0024
Количество точек сброса:	1
Параметр, характеризующий расчетный дождь, A:	263.90
Средний коэффициент стока, Yмид:	0.950
Время протекания воды по линии лотков, tconl, мин:	3.91
Время добегания воды до расчетно сечения, tr, мин:	6.91
Коэффициент, учитывающий снижение расчетного расхода при времени добегания менее 10 мин:	0.90
Расчетный расход дождевого стока, Qr, л/с:	**82.76**

Результаты расчёта параметров лотка

Наименование лотка:
Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-50.64.61-бетонный усиленный кл.F

Артикул лотка:	**04901**
Внутренняя ширина лотка, B, мм:	500
Внутренняя высота лотка, H, мм:	460
Средняя скорость потока, v, м/с:	0.89
Степень заполнения лотка, h/H:	**0.52**
Рекомендуемый диаметр отводящего трубопровода, мм:	315

Гидравлический расчет дождевого стока для подбора сечения водоотводного лотка выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85". Расчет носит рекомендательный характер. Расчет должна производить лицензированная проектная организация.



standartpark ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СЕЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Номер расчета: 4446
Дата создания: 08.11.2017

Характеристика площади водосбора

Месторасположение площади водосбора:	Омск
Регион, в котором расположена площадь водосбора:	Омская область
Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при P=1 год, q20, л/(с*га):	60.00
Среднее количество дождей, m:	80.00
Гидравлический показатель степени, n:	0.72
Гидравлический показатель степени, y:	1.54
Площадь кровли и асфальтобетонных покрытий, га:	0.033
Площадь водосбора, F, га:	**0.033**
Период однократного превышения расчетной интенсивности, P, годы:	1
Время поверхностной концентрации, tconc, мин:	3.00

Характеристика линии лотков

Материал лотка:	Полимербетон
Общая длина линии лотков, L, м:	12.00
Уклон линии лотков, i:	0.0040
Количество точек сброса:	1
Параметр, характеризующий расчетный дождь, A:	518.67
Средний коэффициент стока, Yмид:	0.950
Время протекания воды по линии лотков, tconl, мин:	0.37
Время добегания воды до расчетно сечения, tr, мин:	3.37
Коэффициент, учитывающий снижение расчетного расхода при времени добегания менее 10 мин:	0.80
Расчетный расход дождевого стока, Qr, л/с:	**5.42**


Результаты расчёта параметров лотка

Наименование лотка:
Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-10.16.20-полимербетонный кл.Е

Артикул лотка:	**70905**
Внутренняя ширина лотка, B, мм:	100
Внутренняя высота лотка, H, мм:	160
Средняя скорость потока, v, м/с:	0.68
Степень заполнения лотка, h/H:	**0.51**
Рекомендуемый диаметр отводящего трубопровода, мм:	110

Гидравлический расчет дождевого стока для подбора сечения водоотводного лотка выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85". Расчет носит рекомендательный характер. Расчет должна производить лицензированная проектная организация.

Пример проектного решения водоотвода на автомобильной дороге



standartpark


Ведомость элементов системы поверхностного водоотвода Стандартпарк

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Бетонные водоотводные лотки серии BetoMax			
1	STANDARTPARK арт. 04700	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.41-Б Бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е	222	191,00	L=1000 H=410
2	STANDARTPARK арт. 04780/1	Пескоуловитель секц. BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В Бетон. верх. секц. с реш. щелевой чуг. ВЧ кл.Е	1	182,62	L=500 H=950
3	STANDARTPARK арт. 4780/3	Пескоуловитель секц. BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н Бетонный нижняя секция	1	199,10	L=500 H=950
4	STANDARTPARK арт. 6171	Заглушка ЗЛВ-30.38.41-Б-ОС стальная	1	-	-
5	STANDARTPARK арт. 335145	Герметик ПРО ФС 600мл	97	0,60	-

Условные обозначения

Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h410

Пескоуловитель BetoMax DN300 бетонный усиленный Стандартпарк



standartpark





Схема установки лотков серии BetoMax-300 под примыкающее покрытие

BetoMax–300–ПУ–Н950 арт.04780

BetoMax–300–ЛВ–Н410 арт.04700



Примечания:

1. Система поверхностного водоотвода расположена в соответствии с предоставленными заказчиком исходными данными.

2. Сечение лотка подобрано на основании гидравлического расчета, либо конструктивно.

3. Количество комплектующих элементов согласовать с менеджером торгового офиса.

4. Техническое решение носит рекомендательный характер.

standartpark

СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
СМЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО УСТАНОВКЕ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Сечение		Тип	Высота, мм	Артикул	БО под примыкающее покрытие (асфальт/плитка)				БО до верха/установка вдоль бордюра			Установка в кювете	Установка в межгазонное перекрытие/паркинг			Установка в кровельное покрытие			Бетонная обойма (БО), куб.м	Объем пескоцементной смеси (ПЦС), куб.м	Объем траншеи, куб.м	Пароизоляционная пленка, кв.м	Герметик торцевой шов, мл	Герметик продольный шов, мл	Шнур 15 мм предельного шва, м	Арматура Ø8 мм, м
					С кл.	D кл.	E кл.	F кл.	D кл.	E кл.	F кл.	A-C кл.	C кл.	D кл.	E кл.	C кл.	D кл.	E кл.								
BetoMax	DN300	ЛВ	410	*4700*			222												79,7424	19,758	150,1608	197,58	13542	44400	444	0
		ПУС ВС	950	*4780/1*			1												0,581	0	0,8455	0	0	140	1,4	0
		ПУС НС	950	*4780/3*			1												0,8828	0,089	1,157	0,89	126	0	0	0
		Итоговые сметные показатели по установке систем поверхностного водоотвода																	**81,21**	**19,85**	**152,16**	**198,47**	**13 668,00**	**44 540,00**	**445,40**	**0,00**
																							58 208,00			


Примечание:
* перед арт. - лоток идет в комплекте с решеткой, если арт. начинается с цифры - изделие без решетки в комплекте;
*** в конце арт. обозначает класс нагрузки решетки.
ЛВ - лоток водоотводной, ПУ - пескоуловитель
ПУС - пескоуловитель секционный, ДП - донодегтевание, БМБ - блок монолитный водоотводной
Вайс - стандартная серия с решетками А-С кл;
Зелюк - усиленная серия с решетками D-E кл.
ВС - верхняя секция секционного ДП/ПУС
СС - средняя секция секционного ДП/ПУС
НС - нижняя секция секционного ДП/ПУС

Ячейки для заполнения — Нет таких нагрузок на водоприемную решетку/способ установки не предусмотрен


Информация: данная таблица отображает сметные показатели по установке системы поверхностного водоотвода линейного и точечного типа продукции Стандартпарк. Числовые показатели расчитаны без коэффициента запаса по бетону, пескоцементной смеси, траншеи, резинового шнура и арматуры. Толщина примыкающего покрытия (асфальтобетонного, плиточного, кровельного) принята усредненной, расход бетона на бетонную обойму и арматуры необходимо уточнить для проектной толщины покрытия.

ПРОЕКТНАЯ СЛУЖБА 2016

Пример проектного решения водоотвода на территории портового сооружения



Координаты		Примечания
X	Y	
1201350.18	2431312.35	Линия бровки
1201515.19	2431414.32	
1201509.66	2431423.30	
1201545.20	2431445.22	
1201582.82	2431491.16	
1201522.48	2431588.80	




standartpark

Ведомость элементов системы поверхностного водоотвода Стандартпарк

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Водоотводные пластиковые лотки серии PolyMax			
1	STANDARTPARK арт. 387001	Лоток PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой внутренний стальная, кл.А	163	13,96	L=1000 Н=356
2	STANDARTPARK арт. 6371	Заглушка торцевая ЗЛВ-30.25.34-ПП-пластиковая для лотка пластикового	3	0,45	Н=354
3	STANDARTPARK	Гарнитур для монтажа пластиковых лотков	31319	–	мт
		Водоотводные бетонные лотки серии BetaMax			
4	STANDARTPARK арт. 04267034	Лоток BetaMax Drive ЛВ-15.21.25-Бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	325	68	L=1000 Н=310
5	STANDARTPARK арт. 6121-45-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16 для лотка бетонного	2	–	–
6	STANDARTPARK арт. 04.5044	Лоток BetaMax ЛВ-20.29.33 бетонный с решеткой внутренней чугунной ВЧ кл.D	217	122,8	L=1000 Н=335
7	STANDARTPARK арт. 6151	Заглушка торцевая ЗЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная для лотка бетонного	2	1,3	Н=302
8	STANDARTPARK арт. 04.742	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.31 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	25	–	L=1000 Н=310
9	STANDARTPARK арт. 04.702	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.41 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	29	–	L=1000 Н=410
10	STANDARTPARK арт. 04.702/20-30	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.61-420 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	22	–	L=1000 Н=460
11	STANDARTPARK арт. 04.702/20-20	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.61-420 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	29	–	L=1000 Н=510
12	STANDARTPARK арт. 04.702/20-10	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.61-420 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	48	–	L=1000 Н=560
13	STANDARTPARK арт. 04.702	Лоток BetaMax ЛВ-30.38.61 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	35	–	L=1000 Н=610
14	STANDARTPARK арт. 04.702/1	Пескоуловитель BetaMax ПСС-30.38.95-бетонный торцевая секция с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D	1	–	L=500 Н=950
15	STANDARTPARK арт. 4.700/2	Пескоуловитель BetaMax ПСС-30.38.95-бетонный нижняя секция	1	–	L=500 Н=950
16	STANDARTPARK	Гарнитур для монтажа бетонных лотков	90544	–	мт
		Локальные очистные сооружения Rainpark			
17	RAINPARK	Система очистки поверхностного стока в едином корпусе, производительность до 80 л/с	1	–	D=2500 L=10000
18	RAINPARK	Распределительный колодец	1	–	D=2000
19	RAINPARK	Поворотный колодец	2	–	D=2000
20	RAINPARK	Контрольный колодец	1	–	D=2000

Условные обозначения

- Лоток PolyMax Basic DN300 водоотводной пластиковый Стандартпарк, h356
- Лоток BetaMax Drive DN150 водоотводной бетонный Стандартпарк, h310
- Лоток BetaMax DN200 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h335
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h310
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h410
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h460
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h510
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h560
- Лоток BetaMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h610
- Пескоуловитель BetaMax DN300 бетонный усиленный Стандартпарк



СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
СМЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО УСТАНОВКЕ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Сечение	Тип	Высота, мм	Артикул	БО под примыкающее покрытие (асфальт/плитка)				БО до верха/установка вдоль бордюра				Установка в канале	Установка в монтажное перекрытие/паркинг			Установка в кровельное покрытие			Бетонная обойма (600), куб.м	Объем песчано-щебеночной смеси (ПЩС), куб.м	Объем траншеи, куб.м	Паровлагоизоляционная пленка, кв.м	Герметик торцевой шов, мл	Герметик продольный шов, мл	Шнур 15 мм предельного шва, м	Арматура (Ø8 мм, м
				C кл.	D кл.	E кл.	F кл.	D кл.	E кл.	F кл.	A-C кл.	C кл.	D кл.	E кл.	C кл.	D кл.	E кл.									
BetoMax DN300	ЛВ	610	*470*				15												8,0902	1,691	16,2336	16,91	1710	3800	38	748,6
	ЛВ с уклоном	610-560	*470*/1...10				30												12,774	2,67	25,632	26,7	2700	6000	60	1182
	ЛВ	560	*470*/10-10			10	32												17,1864	3,738	34,0158	37,38	3486	8400	84	1235,2
	ЛВ с уклоном	560-510	*470*/11...20			20	50												28,644	6,23	56,693	62,3	5810	14000	140	1930
	ЛВ	510	*470*/20-20			10	50												23,55	5,34	45,924	53,4	4560	12000	120	1890
	ЛВ с уклоном	510-460	*470*/21...30			20	70												35,325	8,01	68,886	80,1	6840	18000	180	2646
	ЛВ	460	*470*/30-30			9	48												20,669	4,895	39,6495	48,95	3740	11000	110	1702
	ЛВ с уклоном	460-410	*470*/31...40			20	70												33,822	8,01	64,881	80,1	6120	18000	180	2590
	ЛВ	410	*420*			9	45												19,3968	4,806	36,5256	48,06	3294	10800	108	1629
	ЛВ с уклоном	360-410	*470*/1...10			20	70												32,328	8,01	60,876	80,1	5490	18000	180	2534
	ЛВ	360	*470*			4	75												28,085	7,298	51,8158	72,98	4428	16400	164	2690,4
	ЛВ с уклоном	310-360	*470*/11...20			10	50												20,55	5,34	37,914	53,4	3240	12000	120	1770
	ЛВ	310	*470*			6	83												28,9962	7,921	52,2786	79,21	4183	17800	178	2871,8
	ЛВ с уклоном	260-310	*470*/21...30			10	40												16,29	4,45	29,37	44,5	2350	10000	100	1364,8
	ПУС ВС	950	*470*/1			1	2												1,343	0	2,5365	0	0	420	4,2	67,24
	ПУС НС	950	4700/2			1	2												2,6884	0,267	3,671	2,67	378	0	0	133,16
BetoMax DN500	ЛВ	610	*490*				167												81,5461	19,038	182,7648	190,38	20875	33400	334	6927,16
	ЛВ с уклоном	560-610	*490*/1...10				10												4,883	1,14	10,944	11,4	1250	2000	20	414,8
	ЛВ	560	*495*				25												11,7925	2,85	25,935	28,5	2950	5000	50	1017
	ЛВ с уклоном	510-560	*490*/11...20				10												4,717	1,14	10,374	11,4	1180	2000	20	406,8
	ЛВ	510	*494*				4												3,64	0,912	7,8432	9,12	888	1600	16	319,04
	ДП ВС	650	*493*/1				3												1,4364	0	2,223	0	0	690	6,9	103,36
	ДП СС	650	4970/2				3												1,599	0	2,223	0	486	0	0	106,56
	ДП НС	650	4970/3				3												2,454	0,342	3,42	3,42	486	0	0	193,2
Примечание: * перед арт. - лоток идет в комплекте с решеткой, если арт. начинается с цифры - изделие без решетки в комплекте; *** в конце арт. обозначает класс нагрузки решетки. ЛВ - лоток водоотводной, ПУ - пескоуловитель ПУС - пескоуловитель секционный, ДП - донодержание, БМВ - блок монолитный водоотводной Basic - стандартная серия с решетками A-C кл; Drive - усиленная серия с решетками D-E кл. ВС - верхняя секция секционного ДП/ПУС СС - средняя секция секционного ДП/ПУС НС - нижняя секция секционного ДП/ПУС				Итоговые сметные показатели по установке систем поверхностного водоотвода															462,17	104,10	872,43	1 040,98	86 444,00	221 310,00	2 213,10	36 471,12
																							307 754,00			
				Ячейки для заполнения				Нет таких нагрузок на водопропускную решетку/способ установки не предусмотрен																			
				Информация: данная таблица отображает сметные показатели по установке системы поверхностного водоотвода линейного и точечного типа продукции Стандартпарк. Числовые показатели рассчитаны без коэффициента запаса по бетону, песчаносмеяной смеси, траншее, резинового шнура и арматуры. Толщина примыкающего покрытия (асфальтобетонного, плиточного, кровельного) принята усредненной, расход бетона на бетонную обойму и арматуры необходимо уточнить для проектной толщины покрытия.													Бетонная обойма (600), куб.м	Объем песчано-щебеночной смеси (ПЩС), куб.м	Объем траншеи, куб.м	Паровлагоизоляционная пленка, кв.м	Герметик торцевой шов, мл	Герметик продольный шов, мл	Шнур 15 мм предельного шва, м	Арматура (Ø8 мм, м

ПРОЕКТНАЯ СЛУЖБА 2016

Пример проектного решения водоотвода на парковке торгово-развлекательного центра



СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
СМЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО УСТАНОВКЕ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ

Сечение	Тип	Высота, мм	Артикул	БО под примыкающее покрытие (асфальт/плитка)				БО до верха/установка вдоль бордюра				Установка в кювете	Установка в межэтажное перекрытие/паркинг				Установка в кровельное покрытие				Бетонная обойма (БО), куб.м	Объем песконасыщенной смеси (ПЩС), куб.м	Объем траншеи, куб.м	Переходная щелевая планка, кв.м	Герметик торцевой шов, мл	Герметик продольный шов, мл	Шнур 15 мм продольного шва, м	Арматура Ø8 мм, м
				С кл.	D кл.	E кл.	F кл.	D кл.	E кл.	F кл.	A-C кл.	С кл.	D кл.	E кл.	С кл.	D кл.	E кл.											
BetoMax	DN150	ЛВ-Drive	310	*42671**		325																						
	DN200	ЛВ	335	*450*		217																						
	DN300	ЛВ	610	*676*		35																						
		ЛВ	560	*676*/10-10		46																						
		ЛВ	510	*676*/20-20		29																						
		ЛВ	460	*676*/30-30		22																						
		ЛВ	410	*670*		29																						
		ЛВ	310	*676*		25																						
		ПУС ВС	950	*678*/1		1																						
		ПУС НС	950	4780/2		1																						
PolyMax	DN300	ЛВ	355/375	*87**	143																	6,6324	0,0711	0,8888	0,711	126	0	0	0
																						25,0965	9,867	60,1887	98,67	2717	28600	286	0
																										40 521,00	174 340,00		
																										214 861,00		1 743,40	0,00

Примечание:
* перед арт. - лотки идет в комплекте с решеткой, если арт. начинается с цифры - изделие без решеток в комплекте;
*** в конце арт. обозначают класс нагрузки решетки.
ЛВ - лоток водоотводной, ПУ - пескоуловитель
ПУС - пескоуловитель секционный, ДП - донодержимец,
БМВ - блок монолитный водоотводной
Basic - стандартная серия с решетками А-С кл;
Drive - усиленная серия с решетками D-E кл.
ВС - верхняя секция секционного ДП/ПУС
СС - средняя секция секционного ДП/ПУС
НС - нижняя секция секционного ДП/ПУС

Итоговые сметные показатели по установке систем поверхностного водоотвода

Ячейки для заполнения | Нет таких нагрузок на водоприемную решетку/колодец установки не предусмотрен

Информация: данная таблица отображает сметные показатели по установке систем поверхностного водоотвода линейного и точечного типа продукции Стандартпарк. Числовые показатели расчитаны без коэффициента запаса по бетону, песконасыщенной смеси, траншеи, резанного шнура и арматуры. Толщина примыкающего покрытия (асфальтобетонного, плиточного, кровельного) принята усредненной, расход бетона на бетонную обойму и арматуры необходимо уточнить для проектной толщины покрытия.

ПРОЕКТНАЯ СЛУЖБА 2016


standartpark

Ведомость элементов системы поверхностного водоотвода Стандартпарк

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Водоотводные пластиковые лотки серии PolyMax			
1	STANDARTPARK арт. 087001	Лоток PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПУ пластиковый с решеткой чугунной кл.А	143	13,96	L=1000 Hв.356
2	STANDARTPARK арт. 6371	Заглушка торцевая 3ЛВ-30.35.39-ПП-пластиковая для лотка пластикового	3	0,45	Hв.354
3	STANDARTPARK	Герметик для монтажа пластиковых лотков	31317	–	мл
		Водоотводные бетонные лотки серии BetoMax			
4	STANDARTPARK арт. 042671034	Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.15 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	325	68	L=1000 Hв.310
5	STANDARTPARK арт. 6121-48-0	Заглушка торцевая стальная 3ЛВ-15.21.15 для лотка бетонного	2	–	–
6	STANDARTPARK арт. 045044	Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	217	122,0	L=1000 Hв.335
7	STANDARTPARK арт. 6151	Заглушка торцевая 3ЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная для лотка бетонного	2	1,3	Hв.302
8	STANDARTPARK арт. 04742	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.31 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	25	–	L=1000 Hв.310
9	STANDARTPARK арт. 04702	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	29	–	L=1000 Hв.410
10	STANDARTPARK арт. 04762/30-30	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61-К30 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	22	–	L=1000 Hв.460
11	STANDARTPARK арт. 04762/20-20	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61-К20 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	29	–	L=1000 Hв.510
12	STANDARTPARK арт. 04762/10-10	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61-К10 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	46	–	L=1000 Hв.560
13	STANDARTPARK арт. 04762	Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61 Бетонный с решеткой щелевой чугунной В14 кл.D	35	–	L=1000 Hв.610
14	STANDARTPARK арт. 04782/1	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.38.95-Бетонный торцевая секция с решеткой щелев. чугунной В14 кл.D	1	–	L=500 Hв.950
15	STANDARTPARK арт. 4780/2	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.38.95-Бетонный нижняя секция	1	–	L=500 Hв.950
16	STANDARTPARK	Герметик для монтажа бетонных лотков	183544	–	мл
		Локальные очистные сооружения Rainpark			
17	RAINPARK	Система очистки поверхностного стока в едином корпусе, производительность до 90 л/с	1	–	D=2500 L=13000
18	RAINPARK	Распределительный колодец	1	–	D=2000
19	RAINPARK	Поворотный колодец	2	–	D=2000
20	RAINPARK	Контрольный колодец	1	–	D=2000

Условные обозначения

- Лоток PolyMax Basic DN300 водоотводной пластиковый Стандартпарк, h356
- Лоток BetoMax Drive DN150 водоотводной бетонный Стандартпарк, h310
- Лоток BetoMax DN200 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h335
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h310
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h410
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h460
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h510
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h560
- Лоток BetoMax DN300 водоотводной бетонный усиленный Стандартпарк, h610
- Пескоуловитель BetoMax DN300 бетонный усиленный Стандартпарк



Примечания:

1. *Система поверхностного водоотвода расположена в соответствии с предоставленными заказчиком исходными данными.*
2. *Сечение лотка подобрано на основании гидравлического расчета, либо конструктивно.*
3. *Возможна комплектация пескоотделителя датчиком уровня песка по запросу.*
4. *Возможна комплектация бензомаслоотделителя датчиком уровня нефтепродуктов по запросу.*
5. *При глубине заложения более 3000мм корпуса очистных сооружений должны быть усилены.*
6. *Количество комплектующих элементов согласовать с менеджером торгового офиса.*
7. *Техническое решение носит рекомендательный характер.*

**ПО-пескоотделитель*
БМО-бензомаслоотделитель
СФ-сорбционный фильтр

standartpark®
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

standartpark.ru
standartpark.by
standartpark.kz

М-КО-ПГС-02 / Каталог ПГС.RU / 01-2018 / © Стандартпарк / Standartpark®